

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

22.09.2025 року

с.мт. Короп

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим Коропське СЛП «Агролісгосп» Тригубом Е. Ю., інженером лісового господарства Коропське СЛП «Агролісгосп» Богуславським Р. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень Коропське СЛП «Агролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **142,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
3	36	5	2.1	10СЗ+БП	81	0.70	1	27	36	426
3	36	6	2.4	10СЗ+БП	81	0.70	1	27	36	426
4	8	3	3.6	10СЗ	86	0.70	1	26	36	410
6	19		3.9	10СЗК+БП	55	0.70	1Б	25	28	400
11	23		8.7	10СЗК+БП	61	0.70	1А	25	28	380
79	18	1	5.9	10СЗ	76	0.60	1А	29	32	410
86	6		0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	76	0.70	1А	28	36	440
94	14		4.6	10СЗ	73	0.70	1	26	36	380
104	1	1	2.6	10СЗ+ДЗ+БП	81	0.60	1Б	32	36	410
57	1	1	8.4	10СЗ+АКБ	78	0.70	1	27	32	455
58	10		6.0	10СЗ	52	0.70	1	20	24	290
73	1	1	1.2	9СЗ1АКБ	73	0.70	1	25	32	360
74	12	7	1.4	10СЗ+БП	82	0.75	1	27	36	460
74	18	1	2.5	10СЗ+БП	52	0.90	1А	22	24	420
118	4	2	5.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	29	0.80	1А	15	16	210
123	12		17.2	10СЗ+БП	80	0.70	1	26	32	420
123	13	1	6.0	10СЗ+БП	76	0.70	1	26	32	420
124	5	4	27.9	10СЗ+БП+АКБ	73	0.60	1	26	28	360
126	24		12.0	10СЗ+БП	76	0.70	1	25	28	380
126	25		4.0	9СЗ1БП	63	0.70	1	22	26	300

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану,

відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком - сірянкою та бактеріальним раком - водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, з підірваною кореневою системою, дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами та нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
3	3		1.2	10СЗ	55	0.80	1Б	25	32	430
6	18	1	3.3	10СЗК+АКБ+БП	71	0.70	1А	27	36	410
37	8		8.6	7СЗКЗАКБ	61	0.60	1А	23	28	225
38	15	2	3.7	9СЗ1АКБ+БП	56	0.60	1	21	28	255

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, пошкодження аваріями та стихійними лихами, наявність яких значно ослаблює деревостани, негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження аваріями та стихійними лихами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в

санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист» - 1екз.
- Коропське СЛП «Агролісгосп» - 1екз.
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства – 1екз.

Підписи: _____

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 Е. Ю. Тригуб
 Р. А. Богуславський