

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по дочірньому підприємству "Гайсинський райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі - ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс")

"19" вересня 2025 року

м. Гайсин Гайсинського району
Вінницької області

Нами, провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Тамарою ІВАЦКО (відповідно до листа ВОКСЛП "Віноблагроліс" від "15" вересня 2025 року № 123), В.о. головного лісничичого ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" Інною ФІНІК, майстром Гайсинської ділянки Валерієм КАЗАНКОМ в період з 15.09.2025 року по 19.09.2025 року проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" на доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (ділянка)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування								Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність проведення заходів, %
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га	категорія лісів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Гайсинська	1	17	5.1		5.1	10Сз+Бп	56	0.60	1А	22	32	285	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%
	1	18	3.3		3.3	10СЗ+БП	56	0.70	1А	23	30	350	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	2	1	6.2		6.2	10СЗ	56	0.60	1	20	26	250	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Гайсінська	2	4	6.1		6.1	10СЗ	56	0.70	1	19	26	275	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	3	1	5.2		5.2	10СЗ+ЧШ	56	0.70	1А	22	28	320	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	6	1	8.6		8.6	10СЗ	59	0.50	1	22	30	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	6	2	5.7		5.7	10СЗ	59	0.70	1	22	28	335	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	13	13	4.5		4.5	10СЗ	56	0.70	1	21	26	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	13	15	4.0		4.0	10СЗ+ЯЛС	54	0.80	1	20	26	320	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	13	25	32.6		32.6	10СЗ	56	0.80	1	20	26	325	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	14	15	7.6		7.6	10СЗ+ГЗ	56	0.60	1	21	28	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	34	8	2.6		2.6	9СЗ1ЯЛС	64	0.60	1	22	30	280	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	34	21	4.6		4.6	10СЗ	59	0.70	1А	23	28	350	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	35	10	3.9		3.9	10СЗ	59	0.70	1	22	26	320	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	35	12	1.5		1.5	10СЗ	59	0.60	1	22	26	280	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	35	15	1.5		1.5	10СЗ	55	0.60	1А	22	30	275	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	36	12	0.7		0.7	10ДЗ	69	0.70	1	23	28	280	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%

Гайсинська	37	27	4.7	4.7	7ЯЗ1ДЗ1ЛПД1Г 3	61	0.60	1	24	26	210	3	халаровий некроз ясена, опеньок осінній (армілярні гнилі)	до 5%
	37	41	2.1	2.1	7ЯЗ1Дз2ГЗ+ЛП Д+ЧШ	66	0.60	1	24	30	200	3	халаровий некроз ясена, опеньок осінній (армілярні гнилі)	до 5%
	44	6	1.8	1.8	10ДЗ+ОС	66	0.70	1	24	32	280	3	стовбурові гнилі, судинний міко,поперечний рак дуба	до 5%
	44	21	1.2	1.2	10ДЗ	79	0.70	2	22	28	270	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
	44	22	1.5	1.5	10ДЗ+ВРБ	79	0.70	2	23	28	280	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
	49	3	2.4	2.4	10СЗ+ВЛЧ	47	0.70	1А	21	32	310	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	49	6	12.4	12.4	10СЗ	54	0.75	1	20	24	310	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	49	9	6.2	6.2	7ДЗЗСЗ	79	0.70	3	18	24	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
	49	14	2.1	2.1	10СЗ	48	0.60	1А	21	26	260	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	52	3	7.7	7.7	9СЗ1АКБ	54	0.70	1	20	26	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, армілярна гниль акації	до 5%
	53	5	18.3	18.3	10СЗ	68	0.70	1	22	30	320	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	69	1	1.0	1.0	9ДЗ1ЧШ+КЛП	71	0.60	2	22	24	200	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
	69	3	1.6	1.6	10ДЗ+АКБ+ЧШ +ГЗ	74	0.70	2	20	26	230	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, армілярна гниль акації	5%
	69	4	2.4	2.4	5ДЗ5ЛПД+ЧШ	56	0.80	2	18	22	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%

69	6	0.6		0.6	10ДЗ+ДЧР+ГЗ	46	0.70	1	17	20	180	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
69	7	1.2		1.2	10ДЗ+ЧШ	84	0.70	3	21	28	250	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
69	9	3.2		3.2	10ДЗ+АКБ+ГЗ	56	0.70	1	19	22	215	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,поперечний рак дуба	5%
69	11	3.6		3.6	10ДЗ+ЯЗ+ЧШ +ГЗ	84	0.70	2	22	28	270	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
72	1	1.1		1.1	10ДЗ	50	0.80	1	19	22	250	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
79	6	1.5		1.5	10ДЗ+ЯЗ	94	0.50	2	24	36	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
79	8	2.0		2.0	ЗДЗЗЯЗЗГЗ 1ЧШ +АКБ	51	0.7	1	20	22	210	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,халаровий некроз ясена	до 5%
80	4	0.8		0.8	9ДЗ1ГЗ	109	0.60	2	25	40	270	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
82	4	3.0		3.0	8ГЗ1КЛГ1ЯЗ +ДЗ+ЛПД+ЧШ	50	0.90	2	18	20	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,халаровий некроз ясена	до 5%
82	6	1.9		1.9	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ	59	0.70	1	20	26	230	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,халаровий некроз ясена	до 5%
83	2	1.1		1.1	ЗДЗЗЯЗЗГЗ 1КЛГ+ЛПД	61	0.70	1	21	24	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,халаровий некроз ясена	до 5%
83	7	6.3		6.3	5ГЗЗЯЗ2ЛПД +БРС+ЧШ	56	0.70	2	19	20	210	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз,халаровий некроз ясена	до 5%
88	10	10.6		10.6	10ДЗ	94	0.60	2	24	36	290	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
103	1	12.5		12.5	8С32ДЗ	66	0.74	1	22	28	290	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%

Теплицька	103	2	10.0	10.0	10СЗ+ДЗ+ДЧР	66	0.70	1	21	28	300	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%
	105	11	13.6	13.6	10СЗ+ДЗ	64	0.60	1	23	30	290	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%
	111	11	12.3	12.3	5ДЗ5ГЗ+ЯЗ +ОС	61	0.90	2	22	28	280	4	стовбурові гнилі, судинний мікоз, халаровий некроз ясена	5%
	119	24	2.2	2.2	9ДЗ1ЧШ+ЯЗЛ +КЛП+БРС +АКБ+ГЗ	69	0.70	1	23	26	280	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, армілярна гниль акації	5%
	120	10	2.0	2.0	9ДЗ1ЯЗ+КЛГ +ЛПД+АКБ +ЧШ	50	0.70	1	19	24	220	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, поперечний рак дуба	5%
	120	14	3.7	3.7	10ДЗ+КЛГ +КЛП	84	0.70	2	22	28	260	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
	123	1	5.1	5.1	10СЗ	52	0.80	1	19	26	300	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	до 5%
	124	1	11.2	11.2	10СЗ	62	0.70	1	22	26	300	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%
	124	23	3.0	3.0	8АКБ2СЗ	51	0.70	2	20	24	190	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, армілярна гниль акації	5%
	126	12	1.3	1.3	4ДЗ4ГЗЗЯЗ +КЛГ+ЛПД	96	0.70	2	25	32	280	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, халаровий некроз ясена	5%
	130	8	5.2	5.2	5СЗ5СКР	64	0.60	1	21	24	290	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	5%
				288.1										
	12	11	6.7	6.7	7ДЗЗЯЗ+КЛГ +ГЗ	82	0.70	2	23	28	290	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, халаровий некроз ясена	до 5%
	13	2	3.5	3.5	6ДЗ4ГЗ+ЯЗ	84	0.70	1	25	32	240	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз, халаровий некроз ясена	до 5%
	13	8	18.5	18.5	10ДЗ+ЯЗ	94	0.70	2	23	28	285	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%

Теплицька	13	16	3.3		3.3	6ЯЗ1Д32ЛПД 1АКБ+БРС+ГЗ	63	0.70	1А	25	28	270	3	халаровий некроз ясена, стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
	16	6	8.2		8.2	10ДЗ+КЛЯ +ЛПД+ЧШ+ГЗ	66	0.85	1	24	26	360	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	до 5%
	18	16	5.9		5.9	10ДЗ	90	0.60	2	25	36	270	3	стовбурові гнилі, судинний мікоз	5%
					46,1										
Всього				334,2											
соснові лубоїди-206.4га; стовбурові гнилі-117.7га; халаровий некроз-10.1га.															

Переважаючою причиною розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*) та шести зубий короїд (*Ips sexdentatus*). Насадження пошкоджені сосновими лубоїдами в середньому ступені (до 10%) і характеризуються всиханням групового та поодинокого характеру. Крони дерев ажурні (III та особливо IV категорій стану), приріст знижений, відпад глиці більше норми. Дереву IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глиці до світлих або бурих тонів, суховершинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами). В наявності дерева V-ї та VI-ї категорій стану групового розміщення (групи невеликі до 3 - 4 дерев).

Листяні породи дерев, що є в складі насаджень вражені кореневими та стовбурними гнилями, які викликаються комплексом різних причин: дерева дуба звичайного - стовбуровими гнилями та судинним мікозом, ясена звичайного-халарового некрозу, акації білої від бурої ядрової стовбурової гнилі.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева минулих років, та з ухилом стовбура більше 30 градусів.

В цілому насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу і відносяться до II класу біологічної стійкості.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України за № 555 від 27 липня 1995 року (далі - Санітарних правил в лісах України), рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 334,2га у 2026 році.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс", представленого для лісопатологічного обстеження.

Примітка: *відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводитимуться силами лісової охорони ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки не розпочаті.*

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі виявлені даним обстеженням осередки шкідників та хвороб лісу поставити на облік до Книги обліку шкідників та хвороб лісу.
2. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України, скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток І) та погодити з філією "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" і Центрально-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
3. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.
5. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 2-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 3-й - ВОКСЛП "Віноблагроліс";
- 4-й - ДП "Гайсинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

ПІДПИСИ:

Провідний інженер- лісопатолог філії
"Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

 Тамара ІВАЦКО

В.о. Головного лісничого ДП "Гайсинський
райагроліс" ВОКСЛП «Віноблагроліс»

 Інна ФІНІК

Майстер Гайсинської дільниці

 Валерій КАЗАНОК