

АКТ
ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
ПО ТОВ "Мізоцький лісовик" Рівненської області.

“29” серпня 2025 року

с.м.т.Мізоць

На звернення ТОВ "Мізоцький лісовик" (надалі - ТОВ), лист № 48 від 11.08.2025 року, нами комісією в складі: завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Сергія МУЗИЧКО, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Сергія НОВАКА, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Ярослава БІЛОТІЛА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, в присутності виконавчого директора ТОВ "Мізоцький лісовик" Віктора КЛИМЧУКА проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень по ТОВ, що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік у відповідності до п. 3, "Санітарних правил в лісах України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224., (надалі - СПЛУ).

Примітка:

- коротка таксаційна характеристика вказана згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2014 року, станом на 01.01.2014 року по ТОВ "Мізоцький лісовик";
- у відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

Насадження обстежені в ході лісопатологічного обстеження на загальній площі – 278.5 га зазначені в лісопатологічному журналі:

Лісництво (сучасне)	Номер кварталу	Номер виїзду	Площа виїзду, гектарів	Номер підвалу	Площа осередку	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія заможності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
						загальна	вис. росл.	повнота	боїстег	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб. метра на 1 га							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	6	1	1.6		1.6	10ВЛЧ	60	0.70	2	20	24	200	3	ВСП	стовбурова гниль	35	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	6	3	2.2		2.2	10ВЛЧ	60	0.60	2	20	24	180	3	ВСП	стовбурова гниль	30	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	6	4	1.6		1.6	8ВЛЧ2ВРБ	60	0.70	2	16	24	180	3	ВСП	стовбурова гниль	30	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	5	1	2.8		2.8	8ВЛЧ2ВРБ	50	0.60	1	18	20	150	3	ВСП	стовбурова гниль	30	20	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	23	25	12.2	(2)	4.0	10ВЛЧ	62	0.70	2	20	24	200	3	ВСП	стовбурова гниль	35	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	24	22	4.0		4.0	6БП2Г31ЯЗ1КЛГ	60	0.70	1	19	24	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	6	22	2.2		2.2	5С33КЛГ1Д31ГЗ	60	0.60	1	21	24	180	3	ВСП	стовбурові шкідники	30	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	24	12	11.4	(9)	2.8	10СЗ	60	0.85	1А	21	24	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	35	14	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	25	7	1.5		1.5	10СЗ	73	0.70	1	22	28	320	3	ВСП	стовбурові шкідники	30	9	слабка	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	24	26	4.8		4.8	5БП2Г32АКБ1ДЗ	60	0.60	1А	21	28	140	3	ВСП	стовбурова гниль	30	21	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	24	27	1.8		1.8	5БП2Г32АКБ1ДЗ	60	0.60	1А	20	24	140	3	ВСП	стовбурова гниль	30	21	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	26	8	4.9		4.9	5ДЗ3ЯЛЕ2ЛПД+СЗ+БП	68	0.65	1	19	24	220	3	ВСП	стовбурова гниль	35	16	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	26	46	4.6		4.6	8Г31ОС1ЯВ+СЗ	60	0.65	2	18	18	150	3	ВСП	стовбурова гниль	30	20	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	28	2	4.8		4.8	6Г32БП1КЛГ1ЯЗ	60	0.70	2	18	20	180	3	ВСП	стовбурова гниль	35	19	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	28	24	4.0		4.0	3КЛГ2ЯВ2С31ВЛЧ1БП1ГЗ	63	0.85	1	20	26	210	3	ВСП	стовбурова гниль	35	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	28	26	3.5		3.5	7КЛГ2АКБ1ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	58	0.70	1	17	20	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	29	14	5.3		5.3	5БП3С31Г31ЯВ+БРС	60	0.65	1А	21	26	200	3	ВСП	стовбурова гниль	30	15	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	29	19	4.4		4.4	7Г32БП1ЯВ+ЯЗ	55	0.70	2	18	20	180	3	ВСП	стовбурова гниль	30	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	29	30	6.6		6.6	5Г32БП2ЯВ1ВЛЧ	55	0.70	2	17	16	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	38	2.1		2.1	6ДЧ3ЯЗ1ОС+ДЗ	65	0.70	1	20	26	220	3	ВСП	стовбурова гниль	35	16	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	39	2.8		2.8	6ДЗ3Г31БП+АКБ	53	0.65	1	21	26	180	3	ВСП	стовбурова гниль	35	19	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	41	3.8		3.8	5Г33ЯЗ1БП1ЯВ+ЛПД+ДЗ+АКБ	65	0.65	3	18	22	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	47	3.8		3.8	7Г32ЯВ1ЯЗ+БП	60	0.70	2	18	20	200	3	ВСП	стовбурова гниль	35	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	53	5.8		5.8	8Г32ЯВ+БП	60	0.70	2	18	20	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	57	4.5		4.5	6ДЗ2БП2Г3+ВРБ+АК	58	0.70	1	17	20	180	3	ВСП	стовбурова гниль	30	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	32	8	3.9		3.9	4Г32БП2С31ЯВ1АКБ	60	0.70	2	18	20	190	3	ВСП	стовбурова гниль	30	16	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	32	31	1.2		1.2	8ВЛЧ1ЯВ1БП	60	0.60	2	20	24	170	3	ВСП	стовбурова гниль	30	18	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	35	10	8.6	(2)	5.0	6С31ДЗ1АКБ1ЯВ1ЛПД	59	0.85	1А	21	26	290	3	ВСП	стовбурові шкідники	40	14	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	35	12	4.3		4.3	5ДЗ3Г31ВЛЧ1ЛПД	59	0.70	1	18	20	160	3	ВСП	стовбурова гниль	30	19	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	35	49	2.9		2.9	4ДЗ3ЛПД1С31АКБ1ГЗ	60	0.70	1	18	22	180	3	ВСП	стовбурова гниль	35	19	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	37	21	3.2		3.2	5Г35БП+ДЗ	65	0.70	1	18	22	160	3	ВСП	стовбурова гниль	30	19	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	37	20	4.5		4.5	7С33БП+ДЗ	52	0.75	1	17	20	210	3	ВСП	стовбурові шкідники	35	17	середня	
ТОВ "Мізоцький лісовик"	37	19	7.1		7.1	8С32БП+ДЗ+ЛПД	52	0.75	1	17	20	230	3	ВСП	стовбурові шкідники	35	15	середня	

ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	48	2.1	2.1	4ДЗ3ЛПД1С31ЯВ1БКЛ+КЛГ	62	0.65	1	19	24	210	4	ВСР	стовбурова гниль	35	17	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	49	2.5	2.5	8Г32БП	52	0.70	2	18	18	200	4	ВСР	стовбурова гниль	30	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	50	1.2	1.2	5Д34ЛПД1БХА+ЯЛЕ+С3+БП	67	0.70	1	19	22	210	4	ВСР	стовбурова гниль	35	17	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	57	3.2	3.2	3ДЗ3ЛПД3С31ЯЛЕ+ЯВ+Г3	60	0.75	1А	20	24	320	4	ВСР	стовбурова гниль	40	13	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	59	5.1	5.1	4Д34ЛПД1ЯЛЕ1БХА+С3	62	0.85	1	19	22	270	4	ВСР	стовбурова гниль	40	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	43	63	1.2	1.2	4Д34ЛПД2Г3	60	0.70	1	18	24	190	4	ВСР	стовбурова гниль	35	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	44	32	4.1	4.1	4С33БПГ3	80	0.60	1	324	28	210	4	ВСР	стовбурові шкідники	40	19	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	41	7	4.5	4.5	6Г32ЯВ1БРС1БП	60	0.70	2	19	18	200	3	ВСР	стовбурова гниль	40	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	41	22	9.9	9.9	4ДЗ3Г32ЛПД1С3	62	0.70	1	18	20	180	3	ВСР	стовбурова гниль	35	19	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	41	24	7.5	7.5	6Д31С31АКБ1БПГ3	62	0.70	1	18	20	200	3	ВСР	стовбурова гниль	40	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	46	24	4.1	4.1	4Г33БП2С31ЛПД+КЛГ	52	0.60	2	17	18	160	3	ВСР	стовбурова гниль	30	19	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	46	39	1.4	1.4	5Д34ЛПД1БП+С3+ВЛЧ	67	0.60	1	20	26	185	3	ВСР	стовбурова гниль	35	19	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	47	15	3.0	3.0	3ДЗ2АКБ2ЛПД1КЛГ1БПГ3+ЯВ	60	0.60	1	19	20	170	3	ВСР	стовбурова гниль	30	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	47	17	1.7	1.7	3ДЗ2ЛПД2КЛГ2БПГ3	60	0.60	1	19	20	175	3	ВСР	стовбурова гниль	35	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	47	18	1.4	1.4	5ДЗ3ЛПД1Г31БП	58	0.70	1	18	18	195	3	ВСР	стовбурова гниль	35	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	48	14	6.0	(4)	10С3	42	0.75	1	13	16	170	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	50	29	4.4	4.4	5ДЗ3ОС2Г3+БП	77	0.85	1	22	24	280	4	ВСР	стовбурова гниль	40	14	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	10	2.7	2.7	6Д31ЯВ2Г31БП+С3+ОС	67	0.65	1	20	24	190	4	ВСР	стовбурова гниль	35	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	12	2.2	2.2	7ДЗ2С31Г3+БП+ОС	67	0.65	1	20	24	200	4	ВСР	стовбурова гниль	40	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	16	2.8	2.8	7ДЗ3С3+Г3+ОС	72	0.60	1	21	24	235	4	ВСР	стовбурова гниль	40	17	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	18	1.0	1.0	5Д34С31БП	82	0.55	1	23	30	230	4	ВСР	стовбурова гниль	35	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	19	4.0	4.0	5Д31С32Г31КЛГ1ОС	77	0.65	1	21	26	200	4	ВСР	стовбурова гниль	40	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	58	7	1.1	1.1	5Д35Г3	80	0.65	1	23	28	220	4	ВСР	стовбурова гниль	40	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	53	7	3.8	3.8	8Д32Г3	72	0.65	1	21	22	200	4	ВСР	стовбурова гниль	40	20	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	53	4	3.6	3.6	6Д34С3+Г3+ОС	82	0.60	1	23	26	260	4	ВСР	стовбурова гниль	40	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	40	20	2.2	2.2	6ДЗ2ЯЛЕ1С31БП	59	0.70	1	19	22	270	3	ВСР	стовбурова гниль	40	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	42	21	6.6	6.6	5ДЗ2ЯЛЕ1КЛГ1Г31БП	60	0.70	1	19	20	200	3	ВСР	стовбурова гниль	35	18	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	4	6	11.1	(5)	7Г32БП1ОС	60	0.85	2	19	20	290	3	ВСР	стовбурова гниль	35	12	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	58	9	5.2	(2)	9С31ЯЛЕ+БП	51	0.75	1	17	20	260	4	ВСР	стовбурові шкідники	35	13	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	35	38	9.4	9.4	10С3+ЯВ+БП+Г3	46	0.70	1А	16	16	200	3	ВСР	стовбурові шкідники	30	15	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	11	14	12.4	(1)	8Г31Д31ОС	42	0.75	1	16	16	160	3	ВСР	стовбурова гниль	30	19	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	11	29	4.2	4.2	4ДЧР3КЛГ1АКБ1Г31ОС	50	0.75	1А	18	18	140	3	ВСР	стовбурова гниль	30	21	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	3	19	10.9	(1)	9Г31БП	57	0.85	2	18	18	210	3	ВСР	стовбурова гниль	35	17	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	27	4.8	4.8	10С3+ЯЛЕ	65	0.85	1	21	26	370	3	ВСР	стовбурові шкідники	40	11	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	31	2.9	2.9	10С3+ЯЛЕ	65	0.70	1	20	26	270	3	ВСР	стовбурові шкідники	35	13	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	31	24	10.4	10.4	10С3	58	0.70	1А	19	24	270	3	ВСР	стовбурові шкідники	35	13	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	32	18	7.1	7.1	8С32КЛГ+ДЗ	58	0.85	1А	20	26	320	3	ВСР	стовбурові шкідники	40	13	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	52	2	1.3	1.3	10С3+ДЗ	63	0.70	1А	22	26	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	35	11	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	7	9	4.0	4.0	10ВЛЧ	56	0.75	2	18	22	180	4	ВСР	стовбурова гниль	30	17	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	58	15	2.4	2.4	10ВЛЧ+БП	63	0.60	2	20	24	220	4	ВСР	стовбурова гниль	30	14	середня
ТОВ "Мізоцький лісовик"	8	17	2.0	2.0	10С3	66	0.60	1	21	24	250	3	ВСР	стовбурові шкідники	30	12	середня

Разом виявлено по підприємству:

В тому числі:

	278.5	відпад	слабка	середня	сильна
Шкідники	278.5	відпад	1.5	277.0	сильна
стовбурові шкідники	69.5		слабка	середня	
	69.5		1.5	68	
Хвороби	209.0	відпад	слабка	середня	сильна
стовбурова гниль	209.0			209.0	

В результаті лісопатологічного обстеження лісових насаджень ТОВ встановлено, що санітарний стан обстежених насаджень є незадовільний на площі –278.5 га.

Основною причиною всихання хвойних насаджень є ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях, до складу яких входить сосна звичайна за зовнішніми ознаками наявні дерева: дуже ослаблені (III – категорія стану), всихаючі (IV - категорія стану) та сухостійних (V-VI - категорія стану), уражені та відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Заселеність дерев сосни звичайної стовбуровими шкідниками визначається за їх типовими ознаками. У зоні товстої кори (нижня частина стовбура) виявлені пошкодження. При відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, (а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), які наносить шкідник під час заселення імаго та живлення личинок короїда-стенографа *ips sexdentatus* (поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю).

На лісовій підстилці відмічено наявність опалих пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами з родини *Tomicus* (представники - малий сосновий лубоїд *Tomicus minor* та великий сосновий лубоїд *Tomicus piniperda*). Опалі пагони світло - зеленого або жовтуватого кольору; мають характерні місця занурення дорослих особин до гілок. У нижній частині стовбура деревостанів V та VI категорій санітарного стану відмічено типові пошкодження тканин стовбура, якіносять ксилофаги з групи деструкторів - Вусачі *Gerambycidae* та Златки *Buprestidae*.

Додатково оцінюючі (окоірно у відсотках) стан крон та стовбурів, кількість сухих гілок та опалих пагонів, можна сказати про ймовірне заселення стовбуровими шкідниками дерев III - категорії санітарного стану.

У відповідності до п. 17 СПЛУ, під час відбору свіжозаселених стовбуровими шкідниками дерев для рубки, враховується загальний стан таких дерев. Свіжозаселені комахами-камбіофагами дерева підлягають першочерговому вилученню із деревостанів.

Спостерігається ураження насаджень стовбуровою гниллю, зокрема несправжнім осиковим трутовиком, несправжнім вільховим трутовиком, несправжнім дубовим трутовиком, поперечним раком дуба, бактеріальним раком ясена, східчастим раком, березовою губкою, опеньком та іншими грибовими захворюваннями гілок та стовбурів дерев. Значна частина дерев дуба, берези, вільхи, клена, липи, граба, осики суховершинить, за рахунок чого спостерігається обломовання верхівкових гілок. Відмічається наявність комлевої гнилі, яка переходить в серцевинну гниль. Деревя III-VI-ї категорії санітарного стану із загнившою кореневою системою під впливом поривчастих вітрів вітровалить. Також відмічається, що частина цих дерев не відноситься до жодної з категорій технічної придатності, тобто є неліквідна деревина.

Насадження швидко втрачають свої лісогосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по ТОВ на загальній площі – **278.5 га**. Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах ТОВ, що завдається шкідниками, хворобами та стихійними лихами, з метою оздоровлення насаджень рубки провести у максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести на площі – **278.5 га**, а саме: вибіркові санітарні рубки – на площі **278.5 га**.

3. Рубки провести згідно СПЛУ, термінів та норм передбачених цими правилами.

4. В осередках стовбурних шкідників, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

5. Спеціалістам ТОВ "Мізоцький лісовик" вести постійний нагляд за суміжними насадженнями. В разі виявлення осередків шкідників та хвороб лісу сигналізувати про появу та в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Осередки шкідників та хвороб лісу, виявлені лісопатологічним обстеженням поставити на облік згідно лісопатологічного журналу.

6. При проведенні відводів під вибіркові санітарні рубки, в частині насаджень середнього та сильного ступеня інтенсивності ураження, враховувати факти зниження повноти нижче критичної (у відповідності до діючих СПЛУ), та при фактичному встановленні даних фактів проектувати в місцях інтенсивної рубки проведення суцільних санітарних рубок.

7. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

8. Спеціалістам ТОВ "Мізоцький лісовик", при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: 27-29.08.2025 року.

Акт складено в 3-ох примірниках:

1-й - філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";

2-й - ТОВ "Мізоцький лісовик";

3-й - Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;

Акт підписали:

Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень
філії "Рівнелісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"
Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень
філії "Рівнелісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"
Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень
філії "Рівнелісозахист"
ДСЛП "Київлісозахист"
Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства
Виконавчий директор ТОВ "Мізоцький лісовик"

Сергій МУЗИЧКО

Сергій НОВАК

Ярослав БІЛОТІЛ

Яна ЛИМАР
Віктор КЛИМЧУК