

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06.05. 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, старостою села Видричка Богданської сільської ради Миколою КОВАЧУКОМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП «Львівлісозахист» Ярославом ОСТАШУКОМ, за участю лісничого Устеріцького лісництва Сергія ШУТКО проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Устеріцьке лісництво

Квартал 6, виділ 3.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 6, виділ 3, площа 8,3 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл, вік 65 років, повнота 0,85, бонітет Іа, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 6.3, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 6, виділ 6, площа 11,0 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл, вік 61 рік, повнота 0,90, бонітет Іа, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 680 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами,

переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 6.1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 20, виділ 6, площа 29,0 га, склад 9Яле1Яцб, вік 87 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 31 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 790 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 1.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 22, виділ 1, площа 14,0 га, склад 9Яле(67)1Яле(80)+Бкл+Яв, вік 67 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вверху спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 3,7 га; загальною кубомасою 2727 м³ в т. ч. ліквідної – 2190 м³, ділової – 1335 м³;

Устеріцьке лісництво

Кв. 6, вид. 3д2, площа 1,0 га; загальною кубомасою 671 м³, в т. ч. ліквідної – 516 м³, ділової – 317 м³;

Кв. 6, вид. 6д3, площа 0,8 га; загальною кубомасою 585 м³, в т. ч. ліквідної – 443 м³, ділової – 280 м³;

Кв. 20, вид. 6д1, площа 0,9 га; загальною кубомасою 719 м³, в т. ч. ліквідної – 611 м³, ділової – 326 м³;

Кв. 22, вид. 1д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 752 м³, в т. ч. ліквідної – 620 м³, ділової – 412 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.


До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.


Головний спеціаліст відділу лісового
та мисливського господарства у
Закарпатській області

 Юрій ЦАЛАН


✓ Староста с. Видричка Богданської
сільської ради

 Микола КОВАЧУК


Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»

 Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП «Львівлісозахист»

 Ярослав ОСТАШУК

Лісничий Устеріцького лісництва

 Сергій ШУТКО