

АКТ

лісопатологічного обстеження лісових насаджень по ССВК «Селянський ліс» на доцільність проведення в них суцільних санітарних рубок

08 вересня 2025 року

с.Рокитне Сарненського району
Рівненської області

Нами, комісією на підставі поданого виклику ССВК «Селянський ліс» № 178 від 29.08.2025 року та наказу в складі: начальника відділу охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА., заступника начальника філії „Рівнелісозахист” ДСЛП «Київлісозахист» Валентина МАЦКОВА, головного лісничого ССВК «Селянський ліс» Олександра ТЕРЕЩУКА, інженера охорони та захисту лісу ССВК «Селянський ліс» Віктора РОГУЛЬЧИКА, лісничого Блажівського лісництва ССВК «Селянський ліс» Сергія РОГУЛЬЧИКА, в. о. лісничого Сновидовицького лісництва ССВК «Селянський ліс» Василя ЛОПУГИ, лісничого Карпилівського лісництва ССВК «Селянський ліс» Миколи БРИЧКИ, лісничого Кам'янського лісництва ССВК «Селянський ліс» Миколи МОЛЧАНОВИЧА, голови Рокитнівської селищної ради Григорія ТАРГОНСЬКОГО, голови Березівської ТГ Миколи МАРИНИЧА було проведено обстеження насаджень по ССВК «Селянський ліс» на доцільність проведення в них суцільних санітарних рубок.

Обстеження проведено в натурі в період 29.08.2025 року по 08.09.2025 року.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2016 року.

Сновидовицьке л-во

Квартал 7, виділ 78, площа виділу 2,4 га, (в рубку кв. 7, вид. 78(2), пл.0,2 га), склад насадження 7Сб3Сз , вік 42 р, повнота 0,70, ТЛУ-А1С, бонітет 4, середня висота 8 м, середній діаметр 12 см, запас на 1 га 70 м3/га, категорія захисності – ОЗЛД. Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм.

Квартал 10, виділ 2, площа виділу 4,6 га, (в рубку кв. 10, вид. 2(1), пл.0,4 га), склад насадження 9Сз1Бп+Влч , вік 31 р, повнота 0,80, ТЛУ-В4ДС, бонітет 2, середня висота 10 м, середній діаметр 12 см, запас на 1 га 110 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 19, виділ 13, площа виділу 4,2 га, (в рубку кв. 19, вид. 13(1), пл.0,4 га), склад насадження 7Сз3Сб , вік 26 р, повнота 0,60, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 9 м, середній діаметр 12 см, запас на 1 га 65 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 19, виділ 17, площа виділу 4,8 га, (в рубку кв. 19, вид. 17(1), пл.0,9 га), склад насадження 8Сз2Бп , вік 45 р, повнота 0,70, ТЛУ-В1ДС, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 175 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 19, виділ 26, площа виділу 2,3 га, (в рубку кв. 19, вид. 26(1), пл.0,2 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 45 р, повнота 0,50, ТЛУ-А2С, бонітет 3, середня висота 13 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 105 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 19, виділ 41, площа виділу 1,4 га, (в рубку кв. 19, вид. 41(1), пл.0,4 га), склад насадження 10Сз+Сб , вік 51 р, повнота 0,70, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 16 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 205 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 19, виділ 50, площа виділу 1,4 га, (в рубку кв. 19, вид. 50(1), пл.0,4 га), склад насадження 8Сз2Бп , вік 51 р, повнота 0,50, ТЛУ-А2С, бонітет 3, середня висота 12 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 85 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 19, виділ 87, площа виділу 1,1 га, (в рубку кв. 19, вид. 87(1), пл.1,0 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 47 р, повнота 0,20, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 12 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 40 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 19, виділ 109, площа виділу 2,6 га, (в рубку кв. 19, вид. 109(2), пл.0,4 га), склад насадження 7Сз3Бп , вік 36 р, повнота 0,80, ТЛУ-В4ДСО, бонітет 2, середня висота 11 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 130 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 19, виділ 141, площа виділу 2,1 га, (в рубку кв. 19, вид. 141(1), пл.0,8 га), склад насадження 7Сз3Бп , вік 36 р, повнота 0,80, ТЛУ-В4ДСО, бонітет 2, середня висота 11 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 130 м3/га, категорія захисності – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Блажівське л-во

Квартал 4, виділ 60, площа виділу 6,5 га, (в рубку кв. 4, вид. 60(1), пл.1,0 га), склад насадження 9Сз1Бп , вік 51 р, повнота 0,70, ТЛУ-В3ДС, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 190 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 4, виділ 73, площа виділу 7,6 га, (в рубку кв. 4, вид. 73(2), пл.0,4 га), склад насадження 9Сз1Бп , вік 51 р, повнота 0,60 , ТЛУ-В3ДСО, бонітет 2, середня висота 16 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 150 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 4, виділ 83, площа виділу 14,0 га, (в рубку кв. 4, вид. 83(3), пл.0,3 га), склад насадження 6Сз4Бп , вік 31 р, повнота 0,70 , ТЛУ-В3ДС, бонітет 1, середня висота 12 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 120 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 4, виділ 90, площа виділу 1,2 га, (в рубку кв. 4, вид. 90(1), пл.1,0 га), склад насадження 7Сз3Бп , вік 71 р, повнота 0,40 , ТЛУ-А2С, бонітет 3, середня висота 18 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 100 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 6, виділ 17, площа виділу 3,5 га, (в рубку кв. 6, вид. 17(2), пл.0,6 га), склад насадження 10Сз , вік 50 р, повнота 0,60 , ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 14 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 135 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 6, виділ 28, площа виділу 4,0 га, (в рубку кв. 6, вид. 28(1), пл.0,3 га), склад насадження 10Сз , вік 31 р, повнота 0,40 , ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 9 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 50 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 6, виділ 49, площа виділу 2,2 га, (в рубку кв. 6, вид. 49(2), пл.0,3 га), склад насадження 10Сз , вік 49 р, повнота 0,70 , ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 16 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 205 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 11, виділ 13, площа виділу 3,1 га, (в рубку кв. 11, вид. 13(1), пл.0,4 га), склад насадження 10Сз , вік 46 р, повнота 0,60 , ТЛУ-А1С, бонітет 4, середня висота 10 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 90 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 12, виділ 45, площа виділу 1,1 га, (в рубку кв. 12, вид. 45(1), пл.0,5 га), склад насадження 10Сз , вік 46 р, повнота 0,70 , ТЛУ-А1С, бонітет 3, середня висота 12 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 125 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 12, виділ 54, площа виділу 8,6 га, (в рубку кв. 12, вид. 54(1), пл.0,5 га), склад насадження 10Сз+Бп , вік 81 р, повнота 0,50 , ТЛУ-А2С, бонітет 3, середня висота 20 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 170 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Карпилівське л-во

Квартал 30, виділ 39, площа виділу 4,3 га, (в рубку кв. 30, вид. 39(1), пл.0,9 га), склад насадження 4Сз4Бп2Ос+Влч, вік 56 р, повнота 0,40, ТЛУ-В3ДС, бонітет 2, середня висота 18 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 120 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 46, виділ 41, площа виділу 4,5 га, (в рубку кв. 46, вид. 41(1), пл.0,1 га), склад насадження 8Сз2Бп+Ос, вік 61р, повнота 0,50, ТЛУ-В3ДСА, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 140 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 49, виділ 28, площа виділу 4,8 га, (в рубку кв. 49, вид. 28(2), пл.0,3 га), склад насадження 6Сз(71)4Сз(56), вік 71р, повнота 0,30, ТЛУ-А1С, бонітет 4, середня висота 15 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 70 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 52, виділ 28, площа виділу 2,4 га, (в рубку кв. 52, вид. 28(1), пл.0,6 га), склад насадження 10Сз, вік 46р, повнота 0,80, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 200 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 53, виділ 1, площа виділу 3,7 га, (в рубку кв. 53, вид. 1(1), пл.0,7 га), склад насадження 9Сз1Бп+Влч, вік 46р, повнота 0,30, ТЛУ-В3ДС, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 80 м3/га, категорія захисності – експлуатаційні

Квартал 56, виділ 6, площа виділу 3,7 га, (в рубку кв. 56, вид. 6(3), пл.0,4 га), склад насадження 10Сз, вік 44р, повнота 0,60, ТЛУ-А2С, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 145 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 57 виділ 3, площа виділу 2,2 га, (в рубку кв. 57, вид. 3(1), пл.0,2 га), склад насадження 10Сз+Бп, вік 55р, повнота 0,30, ТЛУ-В2ДС, бонітет 2, середня висота 18 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 110 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 57 виділ 20, площа виділу 4,3 га, (в рубку кв. 57, вид. 20(1), пл.1,0 га), склад насадження 10Сз, вік 30р, повнота 0,10, ТЛУ-В3ДС, бонітет 1, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 20 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 58 виділ 17, площа виділу 8,5 га, (в рубку кв. 58, вид. 17(1), пл.1,0 га), склад насадження 10Сз+Бп, вік 46р, повнота 0,30, ТЛУ-В4ДС, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 80 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Кам'янське л-во

Квартал 18 виділ 13, площа виділу 2,5 га, (в рубку кв. 18, вид. 13(1), пл.0,9 га), склад насадження 10Сз, вік 66р, повнота 0,40, ТЛУ-В3ДС, бонітет 2, середня висота 18 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 140 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Квартал 21 виділ 29, площа виділу 1,2 га, (в рубку кв. 21, вид. 29(2), пл.0,4 га), склад насадження 8Сз2Бп, вік 45р, повнота 0,70, ТЛУ-В2ДС, бонітет 1, середня висота 17 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 200 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 56 виділ 21, площа виділу 6,3 га, (в рубку кв. 56, вид. 21(1), пл.1,0 га), склад насадження 9Сз1Бп, вік 71р, повнота 0,40, ТЛУ-В4ДС, бонітет 3, середня висота 18 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 110 м3/га, категорія захисності - експлуатаційні.

Основною причиною ослаблення соснових насаджень є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, короїд стенограф, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено незначну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з частково відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4-6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

При обстеженні на даний час було встановлено, що показник повноти даних ділянок лісу без врахування дерев 4-6 категорії санітарного стану становитиме нижче показників зазначених в п. 27 «Санітарних правил в лісах України» зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.09.2020 року №826. В даних насадженнях доцільно провести суцільні санітарні рубки.

Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року. Лісовідновлення забезпечити шляхом створення лісових культур в терміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України про лісовідновлення № 303.

Згідно матеріалів пробних площ, котрі закладені спеціалістами ССВК «Селянський ліс» обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 13-46% запасу деревини.

Блажівське л-во

Квартал 4, виділ 73, площа виділу 7,6 га, (в рубку кв. 4, вид. 73(1), пл.0,2 га), склад насадження 9Сз1Бп, вік 51 р, повнота 0,60, ТЛУ-ВЗДСО, бонітет 2, середня висота 16 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 150 м³/га, категорія захисності – експлуатаційні.

Квартал 5, виділ 15, площа виділу 11,4 га, (в рубку кв. 5, вид. 15(4), пл.0,6 га), склад насадження 10Сз, вік 51 р, повнота 0,80, ТЛУ-А1С, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 200 м³/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Карпилівське л-во

Квартал 46, виділ 1, площа виділу 15,0 га, (в рубку кв. 46, вид. 1(1), пл.0,7 га), склад насадження 9Сз1Бп, вік 41 р, повнота 0,60, ТЛУ-ВЗДС, бонітет 2, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 150 м³/га, категорія захисності – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм.

Дані насадження пошкоджені лісовою пожежею в минулі роки (не зареєстровані в книзі про лісові пожежі, акт про лісову пожежу не представлено). Насадження першочергово потребує поліпшення санітарного стану, так як є осередком розмноження стовбурових шкідників.

Під час обстеження встановлено, що насадження втратили свої лісогосподарські та захисні властивості. Являються біологічно не стійкими. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу (в окремих випадках більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура, висота нагару на окремих ділянках до 2м), переважна більшість дерев 4-6 категорії санітарного стану.

При обстеженні на даний час було встановлено, що показник повноти даного насадження після вилучення дерев 4-6 категорії санітарного стану становитиме нижче показників зазначених в п. 27 «Санітарних правил в лісах України» зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.09.2020 року №826.

Дані насадження потребують суцільної санітарної рубки. Дані рубки необхідно провести в 2025 році, у найкоротші терміни. Лісовідновлення забезпечити шляхом створення лісових культур в строки передбачені постановою Кабінету Міністрів України про лісовідновлення № 303.

Згідно матеріалів пробних площ, обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 31-48% запасу деревини.

Сновидовицьке л-во

Квартал 2, виділ 85, площа виділу 2,1 га, (в рубку кв. 2, вид. 85(2), пл.0,6 га), склад насадження 9Сз1Бп, вік 22 р, повнота 0,70, ТЛУ-В2ДС, бонітет 2, середня висота 8 м, середній діаметр 10 см, запас на 1 га 70 м³/га, категорія

захисності – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 2, виділ 86, площа виділу 3,6 га, **(в рубку кв. 2, вид. 86(2), пл.0,4 га)**, склад насадження 9Сз1Бп, вік 36 р, повнота 0,70, ТЛУ-ВЗДС, бонітет 1, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 170 м³/га, категорія захисності – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм.

Квартал 3, виділ 73, площа виділу 2,4 га, **(в рубку кв. 3, вид. 73(6), пл.0,2 га)**, склад насадження 10Сз+Бп, вік 29 р, повнота 0,90, ТЛУ-В2ДС, бонітет 1, середня висота 13 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 195 м³/га, категорія захисності – експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Дані лісові насадження були пошкоджені стихійним лихом (вітровалом та буреломом) внаслідок сильних поривчастих вітрів, котрі пройшли в лісових масивах вище вказаних лісництв в минулі роки.

На час обстеження спостерігається велика кількість пошкоджених верхівок, крон дерев, незначна частина дерев з вивернутою на поверхню ґрунту кореневою системою, та дерев з нахилом стовбура від своєї осі більш як на 30 градусів. За рахунок чого, створюється дуже велика заха́ращеність та незадовільний санітарний стан насаджень.

Також, є в наявності ослаблені дерева заселені та відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, шести зубчастий короїд, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни.

При обстеженні було встановлено, що повнота даного насадження після вилучення дерев 4-6 категорії санітарного стану становитиме нижче допустимого рівня, а згідно п. 27 абзац 2, «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 дане насадження потребує суцільного санітарного рубання. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року. Лісовідновлення забезпечити шляхом та в строки передбачені постановою Кабінету Міністрів України про лісовідновлення № 303.

Згідно матеріалів пробних площ, котрі закладені спеціалістами ССВК «Селянський ліс» обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 26-67% запасу деревини.

Карпилівське л-во

Квартал 32, виділ 18, площа виділу 1,1 га, **(в рубку кв. 32, вид. 18(1), пл.0,4 га)**, склад насадження 6Бп2Сз1Ос1Влч+Дз, вік 56р, повнота 0,50, ТЛУ-ВЗДС, бонітет 2, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 160 м³/га, категорія захисності - експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Квартал 32, виділ 28, площа виділу 7,6 га, **(в рубку кв. 32, вид. 28(3), пл.1,0 га)**, склад насадження 5Бп3Влч2Ос, вік 10р, повнота 0,70, ТЛУ-С4ВЛЧ, бонітет 2, середня висота 4 м, середній діаметр 4 см, запас на 1 га 20 м³/га, категорія захисності - експлуатаційні. Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування додається.

Основною причиною ослаблення даних насаджень є ураження насаджень стовбуровими гнилями. Внаслідок того, що насадження переважно досягли віку стиглості, їх клас біологічної стійкості знизився, прогресує стовбурна та комлева гниль, проходить накопичення низькосортної деревини, дерева відмирають та

вітровалють зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу за рахунок чого створюється захаращеність.

В листяних насадженнях вільхи та берези, відмічається що дерева IV-VI категорій санітарного стану мають ознаки заселення та відпрацювання ксилофагами з родин Вусачів *Gerambycidae* та Златок *Buprestidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго). Гниття деревини починається з периферії, поширюється в серцевинну частину.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев осики, берези та вільхи та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять.

На підставі цього, недоцільно залишати в насадженнях (березу повислу, осику та вільху), оскільки деревина втрачає технічну якість, що зафіксовано у повідомленнях погіршення санітарного стану лісів.

При обстеженні було встановлено, що показник повноти даних ділянок лісу без врахування дерев 4-6 категорії санітарного стану, призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника, у відповідності п. 27 СПЛУ, в даних насадженнях доцільно провести суцільні санітарні рубки. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 19 % запасу деревини.

Висновки та пропозиції:

1. Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників.

2. Для наведення належного санітарного стану, з метою запобігання розповсюдження шкідників та хвороб лісу, недопущення втрат технічної якості деревини провести суцільні санітарні рубки на площі – **22,0га**.

3. З метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожну ділянку до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести дотримуючись п.27 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р. за № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. за № 756) з змінами та доповненнями.

5. Очистку лісосіки від порубкових залишків провести дотримуючись правил пожежної безпеки в лісі.

6. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно типу лісорослинних умов. В осередках комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

7. В осередках стовбурних шкідників проводити рубки згідно термінів та норм передбачених «СПЛУ», заготовлену деревину вивозити в максимально

стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

8. Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення суцільних рубань санітарних, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності. Спеціалістам ДП «Волинський військовий лісгосп», при виявленні червоно книжних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

9. Спеціалістам ССВК «Селянський ліс», при виявленні червоно книжних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

10. Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації спеціалістами ССВК «Селянський ліс».

До акту додаються додатки:

- № 6 СПЛУ ;
- № 7 СПЛУ ;
- планчики ділянок ;

Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:

- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»
- Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ
- ССВК «Селянський ліс»


Акт підписали:

Начальник відділу охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального
управління лісового та
мисливського господарства



Володимир КАСЯНЧУК

Заступник начальника філії
«Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»



08.09.23р.

Валентин МАЦКОВ

Головний лісничий
ССВК «Селянський ліс»



Олександр ТЕРЕЩУК

Інженер охорони та захисту лісу
ССВК «Селянський ліс»



Віктор РОГУЛЬЧИК

Лісничий Карпилівського лісництва



Микола БРИЧКА

Лісничий Блажівського лісництва



Сергій РОГУЛЬЧИК

Лісничий Кам'янського лісництва



Микола МОЛЧАНОВИЧ

В. о. лісничого Сновидовицького лісництва



Василь ЛОПУГА

Голова Рокитнівської селищної ради



Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

Голова Березівської ТГ



Микола МАРИНИЧ