

Зведена відомість
по інвентаризації осередків шкідників та хворіб лісу за 2024 рік
по філії „Самбірське лісове господарство”

Квартал	Виділ	Діючі на початок звітного року		Заново виниклих у звітному році	Ліквідованих у звітному році	Ліквідованих за попередні роки, га	Згасли під дією природних факторів, ін. заходи	Діючих на момент інвентаризації	
		Всього, га	В т.ч. потреба в заході б-би, га					Всього, га	В т.ч. потребуючих заходів б-би
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дублянське лісництво									
Стовбурова гниль									
2	3	2,7	0,0					2,7	0,0
2	38	0,8	0,0					0,8	0,0
3	1	7,0	4,0					7,0	4,0
4	1	79,3	10,0					79,3	10,0
6	17	21,8	0,0					21,8	0,0
9	4	0,5	0,5					0,5	0,5
9	16	12,3	0,8					12,3	0,8
10	1	3,0	0,0					3,0	0,0
10	5	3,4	0,0					3,4	0,0
12	6	1,7	0,0					1,7	0,0
21	38	6,2	6,2					6,2	6,2
23	13	10,5	10,5					10,5	10,5
23	14	5,2	5,2					5,2	5,2
Всього		154,4	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4	37,2
Опеньок осінній									
2	10	0,2	0					0,2	0
3	8	1,5	0					1,5	0
5	24	2,7	0					2,7	0
7	23	5,9	0					5,9	0
21	33	6,3	0					6,3	0
Всього		16,6	0	0	0	0	0	16,6	0
Поперечний рак									
10	1	10,0	10,0					10,0	10,0
Всього		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
РАЗОМ		181,0	47,2	0,0				181,0	47,2
Комарнівське лісництво									
Стовбурова гниль									
22	16	2,1	2,1					2,1	
25	5	1,4	1,4					1,4	1,4
25	24	1,0	1,0					1,0	1,0
27	30	2,2	2,2					2,2	2,2
30	32								
30	37								
31	6								
31	7								
32	15								
34	16	3,0	3,0					3,0	3,0
35	2	18,0	18,0					18,0	18,0
39	31	3,2	3,2					3,2	3,2
39	35	1,4	0,0					1,4	0,0

46	2	5,0	0,0					5,0	0,0
Всього		37,3	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	28,8
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
3	9	3,7						3,7	
3	11	2,7						2,7	
3	12	1,5						1,5	
3	4	1,0						1,0	
3	14	4,0						4,0	
Всього		12,9		0	0	0	0	12,9	
Некроз ясеня, кореневі гнилі									
11	4	2,0	0,0					2,0	0,0
Всього		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Бактеріальний рак									
24	4	2,0	2,0					2,0	2,0
29	6	1,7	1,7					1,7	1,7
Всього		3,7	3,7	0	0	0	0	3,7	3,7
Опеньок осінній									
32	15			0,9					
Всього				0,9					
Коренева губка									
17	1	2,0	0,0					2,0	0,0
Всього		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Разом		55,8	32,5	5,9				55,8	32,5
Базисний лісорозсадник									
Некроз ясеня, кореневі гнилі									
2	30	5,0	0,0					5,0	0,0
4	18	0,0	0,0					0,0	0,0
Всього		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
1	33	4,0	0,0					4,0	0,0
Всього		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Бактеріальний рак									
2	30	0,5	0					0,5	0
2	38	0,5	0					0,5	0
3	29	2,9	0					2,9	0
Всього		3,9	0	0	0	0	0	3,9	0
Разом		12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0
Крукеницьке лісництво									
Коренева губка									
13	13	1,7	0,0					1,7	0,0
15	7	1,0	0,0					1,0	0,0
Всього		2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
Поперечний рак									
10	24	6,0	0,0					6,0	0,0
13	11	4,1	0,0					4,1	0,0
Всього		10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0
Бактеріальний рак									
6	1	4,3	2,0					4,3	2,0
Всього		4,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	2,0
Стовбурова гниль									
3	6	17,2	17,2					17,2	17,2
13	27	4,3	2,0					4,3	2,0
13	33	4,3	2,0					4,3	2,0
13	35	4,2	4,0					4,2	4,0
20	31	3,7	3,1					3,7	3,1
34	12	6,8	6,8					6,8	6,8
Всього		40,5	35,1	0,0	0	0	0	40,5	35,1
Разом		57,6	37,1					57,6	37,1
Рудківське лісництво									
Стовбурова гниль									

16	32	4,2	4,2					4,2	4,2
26	5	7,2	7,2					7,2	7,2
Всього		11,4	11,4	0	0	0,0	0,0	11,4	11,4
Некроз ясеня, кореневі гнилі									
17	2	7,1	0,0					7,1	0,0
17	6	4,3	4,3					4,3	4,3
17	9	1,1	0,0					1,1	0,0
18	30	1,7	0,0					1,7	0,0
19	20	8,0	2,3					8,0	2,3
19	23	3,5	0,0					3,5	0,0
Всього		25,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	6,6
Опеньок осінній									
17	16	6,5	1,0					6,5	1,0
Всього		6,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,0
Трутовики									
12	9	1,5	1,5					1,5	1,5
12	13	1,2	1,2					1,2	1,2
12	36	2,4	2,4					2,4	2,4
Всього		5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Поперечний рак									
14	11	28,0	0,0					28,0	0,0
15	20	0,5	0,0					0,5	0,0
25	10	2,9	0,0					2,9	0,0
Всього		31,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0
РАЗОМ		80,1	24,1					80,1	24,1
Мостиське лісництво									
Поперечний рак									
3	48	4,1	0,0					4,1	0,0
15	34	1,5	0,0					1,5	0,0
25	15	8	8,0					8	8,0
25	19	4,6	0,0					4,6	0,0
26	12	10	0,0					10	0,0
32	34	6	0,0					6	0,0
45	9	0,8	0,4					0,8	0,4
54	26	2,6	0,0					2,6	0,0
54	33	3,4	1,7					3,4	1,7
Всього		41,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	10,1
Бактеріальний рак									
30	30	1,2	1,2					1,2	1,2
Всього		1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Коренева губка									
30,0	26,0	10,5	10,5					10,5	10,5
Всього		10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Стовбурова гниль									
32	24	4,6	4,6					4,6	4,6
45	12	7,3	7,3					7,3	7,3
45	13	7,1	7,1					7,1	7,1
54	21	6,4	6,4					6,4	6,4
Всього		25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
Некроз ясеня, кореневі гнилі									
31	18	2,0	2,0					2,0	2,0
31	15	2,3	2,3					2,3	2,3
Всього		4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
РАЗОМ		82,4	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	51,5
Черхавське лісництво									
Рак Ялиці									
								0,0	0,0
10	49	1,5	0,0					1,5	0,0
4	2	1,7	0,0					1,7	0,0
4	5	2,0	0,0					2,0	0,0

7	3,4	2,5	0,0					2,5	0,0
7	12,5,2	0,6	0,0					0,6	0,0
16	10	1,4	0,0					1,4	0,0
34	5	0,7	0,0					0,7	0,0
39	38	0,3	0,0					0,3	0,0
34	9	1,6	1,6					1,6	1,6
35	11	0,6	0,6					0,6	0,6
37	8	1,8	1,8					1,8	1,8
44	29	1,7	1,7					1,7	1,7
44	32	1,2	1,2					1,2	1,2
46	9	1,9	1,9					1,9	1,9
Всього		19,5	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	8,8
РАЗОМ		19,5	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	8,8
Судовишнянське лісництво									
Поперечний рак									
19	9	1,0	1,0					1,0	1,0
19	33	3,9	3,9					3,9	3,9
20	5	2,2	2,2					2,2	2,2
24	9	8,0	0,0					8,0	0,0
Всього		15,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	7,1
Коренева губка									
4	4	2,5	0					2,5	0
4	6	4,5	0					4,5	0
17	6	2,2	2,2					2,2	2,2
29	10	9,7	0					9,7	0
31	17	3,9	0					3,9	0
33	8	4	0					4	0
Всього		26,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	2,2
Трутовики									
6	4	5,2	5,2					5,2	5,2
6	8	3,2	3,2					3,2	3,2
19	33	0,9	0,9					0,9	0,9
20	9	4,8	4,8					4,8	4,8
33	7	3,0	3,0					3,0	3,0
Всього		17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Стовбурова гниль									
1	14	0,8	0,8					0,8	0,8
3	48	1,1	1,1					1,1	1,1
3	50	3,6	3,6					3,6	3,6
3	51	1,5	1,5					1,5	1,5
4	35	12	12					12	12
13	25	6	6					6	6
15	21	8,2	8,2					8,2	8,2
17	6	2,2	2,2					2,2	2,2
28	30	5,4	5,4					5,4	5,4
Всього		40,8	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8
РАЗОМ		99,8	67,2	9,7		0,0	0,0	99,8	67,2
Підбужське лісництво									
Рак Ялиці									
4	32	5,0	0,0					5,0	0,0
8	4	11,9	0,0					11,9	0,0
8	20	1,5	1,5					1,5	1,5
11	1	2,3	1,5					2,3	1,5
26	19	2,8	2,8					2,8	2,8
27	31	2,2	2,2					2,2	2,2
36	2	2,9	0,0					2,9	0,0
36	3	3,1	0,0					3,1	0,0

36	18	3,0	3,0					3,0	3,0
36	21	2,0	2,0					2,0	2,0
36	22,1	1,5	1,5					1,5	1,5
36	24	2,6	2,6					2,6	2,6
41	15	4,9	4,9					4,9	4,9
47	4	10,0	7,0					10,0	7,0
47	13	8,0	8,0					8,0	8,0
62	17	5,5	0,0					5,5	0,0
62	18	7,4	7,4					7,4	7,4
67	8	2,4	2,4					2,4	2,4
72	4	9,9	9,9					9,9	9,9
Всього		88,9	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	56,7
Коренева губка									
6	21	7,4	0,0					7,4	0,0
8	4	7,4	0,0					7,4	0,0
8	17	2,2	0,0					2,2	0,0
Всього		17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
Трутовики									
12	23	2,5	2,5					2,5	2,5
24	11	1,9	1,9					1,9	1,9
41	1	5,1	5,1					5,1	5,1
41	5	4,4	4,4					4,4	4,4
Всього		13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9
Стовбутова гниль									
24	4	1,6	1,6					1,6	1,6
35	15	4,2	4,2					4,2	4,2
Всього		5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
РАЗОМ		126,5	76,4	0	0	0,0	0,0	126,5	76,4
Опацьке лісництво									
Рак Ялиці									
42	9	10,7	0,0					10,7	0,0
53	4	2,0	0,0					2,0	0,0
59	7	2,7	0,0					2,7	0,0
59	13	4,5	0,0					4,5	0,0
74	19	0,3	0,0					0,3	0,0
79	4	2,8	0,0					2,8	0,0
79	9	2,0	0,0					2,0	0,0
Всього		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Опеньок осінній									
58	19	2,8	2,8					2,8	2,8
58	33	3,2	3,2					3,2	3,2
Всього		6	6	0	0	0	0	6,0	6,0
РАЗОМ		31,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	6,0
Ісаївське									
Опеньок осінній									
2-II-7		0,4	0,4					0,4	0,4
27-II-2		8,2	8,2					8,2	8,2
27-II-3		5,3	5,3					5,3	5,3
27-II-5		12,5	5					12,5	5
7-II-6		5,2	5,2					5,2	5,2
7-II-9		3	3					3	3
7-II-10		2,5	2,5					2,5	2,5

22-//13	1,1	1,1					1,1	1,1
Разом	38,2	30,7	0	0	0	0	38,2	30,7
Рак ялиці								
3-//2	2,7	2,7					2,7	2,7
5-//3	4,4	0					4,4	0
19-//5	0	0					0	0
19-//14	3,2	0					3,2	0
12-//5	2,2	0					2,2	0
22-//2	6	4,2					6	4,2
9-//3.1	0,8	0,8					0,8	0,8
2-//16	1,1	0					1,1	0
12-//7	1,5	1,5					1,5	1,5
27-//4	10	0					10	0
12-//9	1,6	1,6					1,6	1,6
3-//1	6	0					6	0
Разом	39,5	10,8	0	0	0	0	39,5	10,8
Коренева губка								
27-//7	11	0					11	0
16-//10	11,4	0					11,4	0
16-//9	4	0					4	0
16-//8	3	0					3	0
16-//2	4	0					4	0
16-//6	18	0					18	0
17-//15	3,3	0					3,3	0
17-//18	8,3	0					8,3	0
18-//12	14	0					14	0
18-//2	13	0					13	0
21-//2	8	0					8	0
22-//4	5	0					5	0
23-//7	2,5	0					2,5	0
21-//6	17	0					17	0
Разом	122,5	0	0	0	0	0	122,5	0
Разом хвороб по л-в	200,2	41,5	0	0	0	0	200,2	41,5
Явірське л-во								
Опеньок осінній								
3-//1	1,5	1,5					1,5	1,5
3-//11	1,2	1,2					1,2	1,2
3-//17	0,9	0,9					0,9	0,9
3-//29	1,6	1,6					1,6	1,6
14-//4	9	0					9	0
14-//10	2,2	0					2,2	0
14-//7	9,1	0					9,1	0
14-//16	4,8	0					4,8	0
14-//17	2,2	0					2,2	0
17-//14	1,1	0					1,1	0
5-//13	1	1					1	1
9-//9	4,2	4,2					4,2	4,2
3-//12	0,7	0,7					0,7	0,7
11-//13	5	5					5	5
11-//18	6,8	1,7					6,8	1,7
15-//1	1,4	1,4					1,4	1,4
15-//20	2	2					2	2
16-//16	1,3	1,3					1,3	1,3
16-//25	2,8	2,8					2,8	2,8
20-//19	0,5	0,5					0,5	0,5
1-//19	1,5	1,5					1,5	1,5
Разом	60,8	27,3	0	0	0	0	60,8	27,3
Рак ялиці								
3-//7	8,1	2,2					8,1	2,2
4-//7	1,6	0					1,6	0
44-5	8,2		8,2	8,2				
4-//17	7,1	0					7,1	0
4-//21	1	1					1	1
9-//1	6	0					6	0
10-//12	36	0					36	0

4-//9	3	0					3	0
4-//21	1,4	1,4					1,4	1,4
41-//12	5,9	5,9					11,8	5,9
4-//4	0,5	0,5					0,5	0,5
6-//6	1,4	0					1,4	
8-//3	7,2	0					7,2	0
1-//2	2	2					2	2
15-//14	1,3	1,3					1,3	1,3
5-//8	1,5	1,5					1,5	1,5
15-//27	1,5	1,5					1,5	1,5
15-//28	2,3	0					2,3	0
15-//42	1,4	0					1,4	0
15-//44	0,8	0					0,8	0
16-//2	2	2					2	2
Разом	100,2	19,3	8,2	8,2	0	0	100,2	19,3
Коренева губка								
10-//11	14	0					14	0
11-//11	0,8	0					0,8	0
4-//5	0,7	0					0,7	0
4-//12	6,7	0					6,7	0
7-//15	10	0					10	0
10-//8	7	0					7	0
8-//1	19	0					19	0
Разом	58,2	0	0	0	0	0	58,2	0
Трутовик								
9-//5	5	5					5	5
9-//6	1,4	0					1,4	0
6-//5	3	0					3	0
6-//7	6,3	0					6,3	0
Разом	15,7	5	0	0	0	0	15,7	5
Разом хвороб по л-в	234,9	51,6	8,2	8,2	0	0	234,9	51,6
Зубрицьке л-во								
Опеньок осінній								
23-//2	3	3					3	3
3-//3	1,7	1,7					1,7	1,7
3-//5.1	1,6	1,6					1,6	1,6
23-//1	2	2					2	2
4-//7	4,4	4,4					4,4	4,4
2-//4	3	3					3	3
37-//13	3	0					3	0
39-//4	8	3					8	3
11-//4	3,1	3,1					3,1	3,1
11-//9	3	3					3	3
11-//12	1	0					1	0
11-//17	0,9	0					0,9	0
11-//24	2,5	2,5					2,5	2,5
12-//12	4	4					4	4
12-//19	4,5	4,5					4,5	4,5
12-//20	10	10					10	10
15-//10	5	5					5	5
16-//4	2	2					2	2
16-//5	9	9					9	9
16-//8	4,6	4,6					4,6	4,6
16-//15	3	3					3	3
23-//9	1	1					1	1
23-//10	1	1					1	1
23-//13	5	5					5	5
22-//15	6	6					6	6
22-//22	1,5	1,5					1,5	1,5
36-//10	6	6					6	6
47-//15	5,9	5,9					5,9	5,9
47-//16	4,9	4,9					4,9	4,9
33-//3	0,4	0,4					0,4	0,4
39-//15	1,3	1,3					1,3	1,3
40-//9	1,4	1,4					1,4	1,4
40-//17	6	6					6	6
41-//1	0,4	0,4					0,4	0,4
41-//8	9	9					9	9
43-//7	3	3					3	3
43-//32	1,5	1,5					1,5	1,5
43-//26	5,5	5,5					5,5	5,5
44-//2	4	4					4	4
44-//5	2,7	2,7					2,7	2,7
Разом	142,8	132,9	0	0	0	0	142,8	132,9
Рак ялиці								
37-//14	3	0					3	0
50-//4	7,4	0					7,4	0
52-//6	4,4	0					4,4	0

24-//23	2,8	0					2,8	0
32-//10	4	4					4	4
32-//13	4	4					4	4
40-//10	9	0					9	0
40-//13	2,6	0					2,6	0
Разом	37,2	8	0	0	0	0	37,2	8
Коренева губка								
40-//6	12	0					12	0
26-//24	3	0					3	0
26-//10	2	0					2	0
34-//9	3	0					3	0
27-//2	4	0					4	0
41-//15	8,2	0					8,2	0
36-//14	10,1	0					10,1	0
36-//11	8,8	0					8,8	0
36-//3	10	0					10	0
33-//18	7,3	0					7,3	0
33-//5	13	0					13	0
Разом	81,4	0	0	0	0	0	81,4	0
Разом хвороб по л-в	261,4	140,9	0	0	0	0	261,4	140,9
Вовченське л-во								
Рак ялиці								
17-//12	2,4	0					2,4	0
9,1	13,5		13,5	13,5				
9,2	10		10	10				
17-//22	1,5	1					1,5	1
18-//34	1,2	0					1,2	0
14-//4	1,6	0					1,6	0
20-//2	19,6	0					19,6	0
2-//4	4,2	0					4,2	0
2-//7	2,1	0					2,1	0
3-//7	1,2	0					1,2	0
4-//7	12	0					12	0
15-//20,4	2,2	2,2					2,2	2,2
1-//2	23,2	0					23,2	0
4-//4	12	0					12	0
5-//24	8,6	0					8,6	0
10-//7	5,7	0					5,7	0
4-//12я	0,2	0,2					0,2	0
7-//12я	15	15					15	0
Разом	136,2	18,4	23,5	23,5	0	0	112,7	3,2
Трутовик								
4-//6	12	4					12	4
Разом	12	4	0	0	0	0	12	4
Коренева губка								
13-//18	2,8	0					2,8	0
13-//4	8,6	0					8,6	0
21-//11	0,8	0					0,8	0
13-//6	7,8	0					7,8	0
23-//4	10	0					10	0
Разом	30	0	0	0	0	0	30	0
Опеньок осінній								
6-//5	1,3	1,3					1,3	1,3
8-//17	5,1	5,1					5,1	5,1
8-//23	4,1	4,1					4,1	4,1
18-//4	3,4	3,4					3,4	3,4
13-//11	1,4	1,4					1,4	1,4
36-//11,1	2,6	2,6					2,6	2,6
1-//8	3,3	3,3					3,3	3,3
18-//1	3,8	0					3,8	0
18-//11	0,9	0					0,9	0
18-//12	0,4	0,4					0,4	0,4
18-//14	5,1	0					5,1	5,1
18-//15	2,5	0					2,5	0
18-//20	2,1	0					2,1	0
18-//28	3,6	3,6					3,6	3,6
18-//33	9	0					9	0
19-//3	1,1	0					1,1	0
18-//39	1	0					1	0
19-//24	1,4	0					1,4	0
46-//1,1	4	4					4	4
19-//37	0,7	0					0,7	0
2-//1	1,6	1,6					1,6	1,6
2-//5	1,2	1,2					1,2	1,2
2-//11	5,2	5,2					5,2	5,2
3-//2	20,4	19,2					20,4	0
4-//9	2	2					2	2
5-//4	4,2	4,2					4,2	4,2

14-//17	1,1	1,1					1,1	1,1
15-//3	1,3	1,3					1,3	1,3
15-//5	1,6	1,6					1,6	1,6
15-//9	7,2	7,2					7,2	7,2
16-//12	6,5	6,5					6,5	6,5
16-//18	5,2	5,2					5,2	5,2
12-//8.1	1	1					1	1
17-//4	6,8	0					6,8	0
17-//6	2,1	0					2,1	0
17-//8	1,3	0					1,3	0
17-//9	0,5	0					0,5	0
17-//23	1,5	1,5					1,5	1,5
1-//24я	7,0	7,0					7	7
4-//15я	4,5	4,5					4,5	4,5
7-//22я	19,0	19,0					19	19
17-//5я	3,0	3,0					3	3
Разом	161	121,5	0	0	0	0	161	107,4
Разом хвороб по л-в	339,2	143,9	23,5	23,5	0	0	315,7	114,6
Ільницьке л-во								
Трутовик								
1-//15	5,4	0					5,4	0
1-//24	3,8	0,6					3,8	0,6
Разом	9,2	0,6	0	0	0	0	9,2	0,6
Опеньок осінній								
2-//20	4,1	4,1					4,1	4,1
3-//8	3,9	3,9					3,9	3,9
4-//16	2,6	2,6					2,6	2,6
12-//13	9,6	9,6					9,6	9,6
Разом	20,2	20,2	0	0	0	0	20,2	20,2
Рак ялиці								
2-//7	7,7	0					7,7	7,7
10-//27	7,7	0					7,7	4,7
10-//21	14	0					14	0
11-//2	8,5	0					8,5	0
Разом	37,9	12,4	0	0	0	0	37,9	12,4
Коренева губка								
9-//16	3,8	0					3,8	0
10-//6	2,6	0					2,6	0
10-//7	1,4	0					1,4	0
10-//13	2,7	0					2,7	0
10-//15	1,6	0					1,6	0
10-//20	3,5	0					3,5	0
10-//17	3,7	0					3,7	0
10-//18	6,5	0					6,5	0
10-//25	3,6	0					3,6	0
10-//22	5,7	0					5,7	0
10-//23	5	0					5	0
10-//26	2,2	0					2,2	0
11-//3	9,5	0					9,5	0
2-//8	12,5	0					12,5	0
11-//6	6,8	0					6,8	0
18-//1	1,6	0					1,6	0
1-//28	10	0					10	0
21-//12	3	0					3	0
23-//6	5	0					5	0
Разом	90,7	0	0	0	0	0	90,7	0
Разом хвороб по л-в	158	33,2	0	0	0	0	158	33,2
Розлуцьке л-во								
Рак ялиці								
6-//11	2,3	0					2,3	0
10.янів	4,7	4,7	4,7	4,7				
6-//15	1,2	0					1,2	0
7-//4	1,2	0					1,2	0
9-//15	3,6	0					3,6	0
12-//2	3	0					3	0
12-//7	4,8	0					4,8	0
20-//1	16,3	0					16,3	0
13-//1	16,8	0					16,8	0
24-//1	0,6	0					0,6	0
Разом	54,5	4,7	4,7	4,7	0	0	49,8	0
Опеньок осінній								
17-//20	1,3	1,3					1,3	1,3
21-//10	0,6	0,6					0,6	0,6
23-//8	7,5	7,5	7,5				7,5	7,5
24-//2	1,1	1,1					1,1	1,1
Разом	10,5	10,5	7,5	0	0	0	10,5	10,5
Коренева губка								

23-//1	8	0					8	0
16-//7	11	0					11	0
8-//6	3,5	0					3,5	0
26-//5	3,3	0					3,3	0
20-//16	11	0					11	0
16-//14	7,6	0					7,6	0
18-//2	1,2	0					1,2	0
Разом	45,6	0	0	0	0	0	45,6	0
Разом хвороб по л-в	110,6	15,2	12,2	4,7	0	0	105,9	10,5
Ясеницьке л-во								
Коренева губка								
12-//6	1,9	0					1,9	0
12-//19	1,2	0					1,2	0
15-//10.2	3,4	0					3,4	0
1-//6	2,5	0					2,5	0
4-//1	11	0					11	0
1-//16	15	0					15	0
6-//23	10	0					10	0
3-//17	14	0					14	0
5-//10	4,4	0					4,4	0
10-//7	12	0					12	0
23-//4	3,9	0					3,9	0
4-//7	3,5	0					3,5	0
4-//5	11	0					11	0
23-//16	3,2	0					3,2	0
23-//18	3	0					3	0
4-//20	1,4	0					1,4	0
1-//9	0,9	0					0,9	0
21-//2	2,6	0					2,6	0
6-//20	2,7	0					2,7	0
4-//17	1,3	0					1,3	0
1-//5	2	0					2	0
2-//2	8,2	0					8,2	0
12-//1	10	0					10	0
Разом	129,1	0	0	0	0	0	129,1	0
Опеньок осінній								
7-//9	5	5					5	5
5-//4	2	2					2	2
4-//19	3	3					3	3
14-//1	2	2					2	2
14-//18	1,6	1					1,6	1
9-//3	4	4					4	4
6-//17	1,9	1,9					1,9	1,9
Разом	19,5	18,9	0	0	0	0	19,5	18,9
Рак ялиці								
8-//4	4,5	4,5					4,5	4,5
6-//19	4,4	4,4					4,4	4,4
35-//28	0,9	0,9					0,9	0,9
35-//25	2,2	2,2					2,2	2,2
5-//9.3	1	1					1	1
4-//12	1,8	1,8					1,8	1,8
10-//23	1	1					1	1
21-//1.1	3	3					3	3
4-//14	1,1	1,1					1,1	1,1
16-//17	1,8	1,8					1,8	1,8
10-//17	1	1					1	1
13-//6	1	1					1	1
Разом	23,7	23,7	0	0	0	0	23,7	23,7
Разом хвороб по л-в	172,3	42,6	0	0	0	0	172,3	42,6
Боринське л-во								
Коренева губка								
16-//8	3	3					3	3
18-//7	1	1					1	1
25-//11	5,8	5,8					5,8	5,8
33-//10	4,5	4,5					4,5	4,5
53-//2	1,8	1,8					1,8	1,8
53-//7	13,5	13,5					13,5	13,5
53-//9	2,4	2,4					2,4	2,4
53-//10	3,3	3,3					3,3	3,3
53-//20	1,4	1,4					1,4	1,4
54-//1	1,1	1,1					1,1	1,1
54-//2	4,2	4,2					4,2	4,2
54-//8	8,7	8,7					8,7	8,7
54-//11	0,2	0,2					0,2	0,2
55-//6	3,5	3,5					3,5	3,5

55-//-12	3,4	3,4					3,4	3,4
62-//-2	2,1	2,1					2,1	2,1
62-//-3	4,6	4,6					4,6	4,6
62-//-6	4,7	4,7					4,7	4,7
62-//-8	8,9	8,9					8,9	8,9
62-//-9	1,4	1,4					1,4	1,4
62-//-11	0,4	0,4					0,4	0,4
62-//-12	5,1	5,1					5,1	5,1
65-//-2	1,4	1,4					1,4	1,4
16-//-10с	2,1	2,1					2,1	2,1
16-//-12с	4,2	4,2					4,2	4,2
35-//-8с	25	25					25	25
Разом	117,7	117,7		0,0	0,0	0,0	117,7	117,7
опеньок осінній								
2-//-11	3,3	3,3					3,3	3,3
2-//-25	8,6	8,6					8,6	8,6
3-//-3	0,8	0,8					0,8	0,8
3-//-27	3,8	3,8					3,8	3,8
8-//-4	1,0	1,0					1	1,0
8-//-6	2,0	2,0					2	2,0
13-//-9	1,7	1,7					1,7	1,7
13-//-12	0,5	0,5					0,5	0,5
13-//-28	0,6	0,6					0,6	0,6
15-//-7	1,5	1,5					1,5	1,5
22-//-3	13,0	13,0					13	13,0
24-//-7	0,3	0,3					0,3	0,3
25-//-9	10,0	10,0					10	10,0
25-//-10	1,5	1,5					1,5	1,5
25-//-15	2,8	2,8					2,8	2,8
26-//-4	1,0	1,0					1	1,0
26-//-10	22,0	22,0					22	22,0
26-//-14	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5
26-//-13	3,5	3,5					3,5	3,5
27-//-1	12,2	12,2					12,2	12,2
27-//-2	24,8	24,8					24,8	24,8
30-//-10	6,1	6,1	6,1				6,1	6,1
30-//-4	2,7	2,7					2,7	2,7
32-//-26	2,9	2,9					2,9	2,9
32-//-47	2,4	2,4					2,4	2,4
35-//-5	0,8	0,8					0,8	0,8
35-//-7	8,4	8,4					8,4	8,4
35-//-9	3,6	3,6					3,6	3,6
36-//-4	2,0	2,0					2	2,0
41-//-13	7,4	7,4					7,4	7,4
43-//-8	2,0	2,0					2	2,0
44-//-2	2,0	2,0					2	2,0
52-//-5	5,0	5,0					5	5,0
52-//-6	4,8	4,8					4,8	4,8
52-//-7	5,0	5,0					5	5,0
52-//-8	2,2	2,2					2,2	2,2
52-//-14	4,1	4,1					4,1	4,1
52-//-15	1,1	1,1					1,1	1,1
53-//-3	2,6	2,6					2,6	2,6
53-//-6	2,9	2,9					2,9	2,9
53-//-8	1,0	1,0					1	1,0
53-//-18	3,0	3,0					3	3,0
53-//-21	0,3	0,3					0,3	0,3
54-//-9	23,0	23,0					23	23,0
55-//-1	6,2	6,2					6,2	6,2
55-//-14	11,6	11,6					11,6	11,6
55-//-15	9,6	9,6					9,6	9,6
63-//-2	1,6	1,6					1,6	1,6
63-//-3	1,2	1,2					1,2	1,2
63-//-6	14,8	14,8					14,8	14,8
63-//-7	7,8	7,8					7,8	7,8
63-//-11	1,3	1,3					1,3	1,3

64-//7	1,6	1,6					1,6	1,6
64-//15	1,9	1,9					1,9	1,9
65-//5	9,4	9,4					9,4	9,4
5-//3c	12,0	12,0					12	12,0
5-//5c	2,5	2,5					2,5	2,5
5-//8c	1,4	1,4					1,4	1,4
5-//9c	5,1	5,1					5,1	5,1
6-//1c	5,6	5,6					5,6	5,6
6-//12c	3,1	3,1					3,1	3,1
7-//15c	0,4	0,4					0,4	0,4
8-//6c	2,5	2,5					2,5	2,5
12-//1c	0,5	0,5					0,5	0,5
14-//12c	3,6	3,6					3,6	3,6
14-//13c	1,8	1,8					1,8	1,8
16-//2c	1,8	1,8					1,8	1,8
16-//7c	0,8	0,8					0,8	0,8
19-//14c	1,9	1,9					1,9	1,9
22-//15c	1,3	1,3					1,3	1,3
22-//1c	6,8	6,8					6,8	6,8
27-//7c	1,7	1,7					1,7	1,7
27-//10c	2,4	2,4					2,4	2,4
27-//12c	2,1	2,1					2,1	2,1
29-//22c	3,0	3,0					3	3,0
29-//28c	12,0	12,0					12	12,0
30-//12	5,8	5,8	5,8				5,8	5,8
30-//13c	3,6	3,6					3,6	3,6
30-//14c	2,3	2,3					2,3	2,3
30-//20c	5,6	5,6					5,6	5,6
31-//5c	4,3	4,3					4,3	4,3
31-//21c	8,4	8,4					8,4	8,4
31-//31c	0,8	0,8					0,8	0,8
31-//19c	3,9	3,9					3,9	3,9
36-//13c	4,0	4,0					4	4,0
39//12c	4,3	4,3					4,3	4,3
39//16c	31,0	31,0					31	31,0
39//17c	9,3	9,3					9,3	9,3
39//18c	2,6	2,6					2,6	2,6
39//22c	3,0	3,0					3	3,0
39//23c	2,3	2,3					2,3	2,3
11-//3c	1,1	1,1					1,1	1,1
11-//6c	8,0	8,0					8	8,0
12-//2c	5,6	5,6					5,6	5,6
12-//7c	1,4	1,4					1,4	1,4
12-//8c	0,8	0,8					0,8	0,8
12-//9c	6,7	6,7					6,7	6,7
12-//10c	6,2	6,2					6,2	6,2
13-//6c	9,6	9,6					9,6	9,6
6-//16c	0,4	0,4					0,4	0,4
7//1c	2,0	2,0					2	2,0
7//13c	0,4	0,4					0,4	0,4
9//2c	3,7	3,7					3,7	3,7
9//3c	5,7	5,7					5,7	5,7
9//5c	6,0	6,0					6	6,0
9//6c	5,8	5,8					5,8	5,8
9//7c	2,7	2,7					2,7	2,7
Разом	494,9	494,9	15,4	0,0	0,0	0,0	510,3	510,3
Рак ялиці								
12-//9	8	8					8	8
13-//21	1,2	1,2					1,2	1,2
15-//20	10	10					10	10
15-//21	5,9	5,9					5,9	5,9
16-//6	4,9	4,9					4,9	4,9
16-//7	2	2					2	2
19-//4	2,2	2,2					2,2	2,2
19-//6	5,5	5,5					5,5	5,5
19-//9	15,7	15,7					15,7	15,7

20-//2	5	5					5	5
23-//8	6,5	6,5					6,5	6,5
23-//10	7,3	7,3					7,3	7,3
24-//6	4,9	4,9					4,9	4,9
24-//9	0,3	0,3					0,3	0,3
24-//12	8,8	8,8					8,8	8,8
35-//6	8,9	8,9					8,9	8,9
44-//5	6,7	6,7					6,7	6,7
52-//4	4	4					4	4
39-//6с	4,3	4,3					4,3	4,3
Разом	107,8	107,8	0	0	0	0	107,8	107,8

Стовбурні шкідники

1-//1	3,1	3,1					3,1	3,1
1-//2	0,4	0,4					0,4	0,4
1-//4	3,4	3,4					3,4	3,4
1-//9	2,8	2,8					2,8	2,8
2-//6	4,9	4,9					4,9	4,9
Разом	14,6	14,6	0	0	0	0	14,6	14,6
Разом хвороб по л-в	739,3	739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	739,3	739,3

В.Висоцьке л-во

Коренева губка

4-//2	2,3	2,3					2,3	2,3
5-//47	3,5	3,5					3,5	3,5
12-//1	3,6	3,6					3,6	3,6
12-//26	3,0	3,0					3,0	3,0
13-//30	3,6	3,6					3,6	3,6
13-//31	0,4	0,4					0,4	0,4
16-//15	6,5	6,5					6,5	6,5
18.июл	2,0	2,0	2,0	2				
18-//43	8,9	8,9					8,9	8,9
18-//41	1,7	1,7					1,7	1,7
18-//33	1,5	1,5					1,5	1,5
19.ноя	3,4	3,4	3,4	3,4				
27/19	3,2	3,2	3,2	3,2				
19//9	2,0	2,0					2,0	2,0
21-//4	4,7	4,7					4,7	4,7
21-//20	5,1	5,1					5,1	5,1
22-//12	5,4	5,4					5,4	5,4
23-//7	2,0	2,0					2,0	2,0
23-//9	3,0	3,0					3,0	3,0
14-//53	2,7	2,7					2,7	2,7
22-//17	3,9	3,9					3,9	3,9
22-//23	1,2	1,2					1,2	1,2
23-//23	2,5	2,5					2,5	2,5
23-//18	1,5	1,5					1,5	1,5
24-//35	2,3	2,3					2,3	2,3
24-//31	2,1	2,1					2,1	2,1
24-//34	1,5	1,5					1,5	1,5
24-//11	0,8	0,8					0,8	0,8
24-//21	2,3	2,3					2,3	2,3
30-//1п	3,1	3,1					3,1	3,1
Разом	81,1	81,1	8,6	8,6	0,0	0,0	81,1	81,1

Опеньок осінній

1-//4	1,3	1,3					1,3	1,3
1-//24	1,3	1,3					1,3	1,3
1-//30	0,8	0,8					0,8	0,8
5-//29	2,7	2,7					2,7	2,7
8-//12	14,5	14,5					14,5	14,5
8-//22	1,8	1,8					1,8	1,8
8-//16	6,0	6,0					6	6,0
12-//30	5,2	5,2					5,2	5,2
12-//44	2,5	2,5					2,5	2,5
13-//2	1,1	1,1					1,1	1,1
13-//4	0,8	0,8					0,8	0,8
13-//5	1,2	1,2					1,2	1,2
13-//6	0,6	0,6					0,6	0,6
14-//3	3,8	3,8					3,8	3,8

14-//9	1,1	1,1					1,1	1,1
14-//22	0,6	0,6					0,6	0,6
16-//16	8,5	8,5					8,5	8,5
16-//19	1,5	1,5					1,5	1,5
17-//31	3,2	3,2					3,2	3,2
17-//35	2,5	2,5					2,5	2,5
21-//11	4,5	4,5					4,5	4,5
21-//17	5,2	5,2					5,2	5,2
21-//25	1,5	1,5					1,5	1,5
23-//19	1,0	1,0					1	1,0
23-//25	3,7	3,7					3,7	3,7
24-//8	1,4	1,4					1,4	1,4
24-//28	2,0	2,0					2	2,0
24-//37	5,4	5,4					5,4	5,4
14-//6	1,3	1,3					1,3	1,3
14-//10	1,1	1,1					1,1	1,1
14-//14	1,9	1,9					1,9	1,9
14-//25	0,6	0,6					0,6	0,6
14-//28	1,7	1,7					1,7	1,7
14-//35	2,4	2,4					2,4	2,4
14-//45	2,5	2,5					2,5	2,5
14-//46	6,0	6,0					6	6,0
15-//26	1,1	1,1					1,1	1,1
15-//31	6,1	6,1					6,1	6,1
15-//32	1,2	1,2					1,2	1,2
18-//2	1,0	1,0					1	1,0
18-//3	1,3	1,3					1,3	1,3
18-//6	0,9	0,9					0,9	0,9
18-//14	2,1	2,1					2,1	2,1
18-//16	1,6	1,6					1,6	1,6
18-//17	3,9	3,9					3,9	3,9
18-//23	4,9	4,9					4,9	4,9
18-//27	5,8	5,8					5,8	5,8
18-//28	1,9	1,9					1,9	1,9
18-//35	2,0	2,0					2	2,0
18-//37	5,0	5,0					5	5,0
18-//42	3,6	3,6					3,6	3,6
18-//47	5,2	5,2					5,2	5,2
18-//48	2,2	2,2					2,2	2,2
18-//50	2,3	2,3					2,3	2,3
18-//53	1,1	1,1					1,1	1,1
19-//3	2,4	2,4					2,4	2,4
19-//5	1,4	1,4					1,4	1,4
19-//12	3,4	3,4					3,4	3,4
19-//14	5,0	5,0					5	5,0
19-//16	1,7	1,7					1,7	1,7
19-//19	0,7	0,7					0,7	0,7
19-//25	3,6	3,6					3,6	3,6
21-//5	1,7	1,7					1,7	1,7
21-//6	4,2	4,2					4,2	4,2
21-//14	1,6	1,6					1,6	1,6
21-//16	1,5	1,5					1,5	1,5
21-//34	4,8	4,8					4,8	4,8
22-//1	1,9	1,9					1,9	1,9
22-//7	1,8	1,8					1,8	1,8
22-//14	2,1	2,1					2,1	2,1
22-//18	3,5	3,5					3,5	3,5
23-//3	2,2	2,2					2,2	2,2
23-//5	7,1	7,1					7,1	7,1
23-//10	2,9	2,9					2,9	2,9
23-//20	3,7	3,7					3,7	3,7
23-//21	2,7	2,7					2,7	2,7
23-//26	3,3	3,3					3,3	3,3
24-//1	1,8	1,8					1,8	1,8
24-//28	2,4	2,4					2,4	2,4
24-//32	5,1	5,1					5,1	5,1

24-ІІ-33	2,0	2,0					2	2,0
24-ІІ-38	2,9	2,9					2,9	2,9
7-ІІ-16	1,7	1,7					1,7	1,7
7-ІІ-26	7,2	7,2					7,2	7,2
7-ІІ-30	4,0	4,0					4	4,0
24-ІІ-8л	35,0	35,0					35	35,0
26-ІІ-9л	0,7	0,7					0,7	0,7
26-ІІ-11л	13,0	13,0					13	13,0
27-ІІ-2л	4,8	4,8					4,8	4,8
27-ІІ-15л	0,5	0,5					0,5	0,5
32-ІІ-26л	0,7	0,7					0,7	0,7
Разом	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	298,4
Стовбурні шкідники								
14-ІІ-19	2,2	2,2					2,2	2,2
15-ІІ-27	0,4	0,4					0,4	0,4
15-ІІ-29	1,1	1,1					1,1	1,1
21-ІІ-1	0,4	0,4					0,4	0,4
7-ІІ-12л	10,5	10,5					10,5	10,5
12-ІІ-14л	1,0	1,0					1	1,0
24-ІІ-17л	17,5	17,5					17,5	17,5
26-ІІ-13л	1,7	1,7					1,7	1,7
27-ІІ-10л	9,1	9,1					9,1	9,1
27-ІІ-13л	1,0	1,0					1	1,0
27-ІІ-16л	0,5	0,5					0,5	0,5
28-ІІ-12л	6,0	6,0					6	6,0
32-ІІ-8л	6,5	6,5					6,5	6,5
Разом	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
Рак ялиці								
10-ІІ-30	1,6	1,6					1,6	1,6
17-ІІ-7	5,9	5,9	5,9	5,9				
15-ІІ-15	1,3	1,3					1,3	1,3
16-ІІ-10	3,5	3,5					3,5	3,5
16-ІІ-11	2,4	2,4					2,4	2,4
11-ІІ-18л	3,0	3,0					3	3,0
11-ІІ-19л	6,0	6,0					6	6,0
29-ІІ-7л	3,7	3,7					3,7	3,7
32-ІІ-10л	11,1	11,1					11,1	11,1
Разом	38,5	38,5	5,9	5,9	0,0	0,0	32,6	32,6
Разом хвороб по л-в	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0
Мохнацьке л-во								
Коренева губка								
4-ІІ-4	4,1	4,1					4,1	4,1
4-ІІ-10	1,0	1,0					1	1,0
5-ІІ-1	1,6	1,6					1,6	1,6
7-ІІ-7	5,3	5,3					5,3	5,3
17-ІІ-12	0,8	0,8					0,8	0,8
17-ІІ-15	8,1	8,1					8,1	8,1
17-ІІ-24	2,0	2,0					2	2,0
20-ІІ-26	2,8	2,8					2,8	2,8
20-ІІ-33	2,8	2,8					2,8	2,8
21-ІІ-7	0,8	0,8					0,8	0,8
22-ІІ-1	1,2	1,2					1,2	1,2
22-ІІ-30	7,6	7,6					7,6	7,6
22-ІІ-39	4,0	4,0					4	4,0
24-ІІ-19	1,2	1,2					1,2	1,2
25-ІІ-1	9,5	9,5					9,5	9,5
25-ІІ-3	26,0	26,0					26	26,0
25-ІІ-6	0,3	0,3					0,3	0,3
25-ІІ-8	0,8	0,8					0,8	0,8
25-ІІ-10	3,6	3,6					3,6	3,6
25-ІІ-18	1,7	1,7					1,7	1,7
26-ІІ-21	0,4	0,4					0,4	0,4
26-ІІ-28	0,6	0,6					0,6	0,6
27-ІІ-2	1,9	1,9					1,9	1,9
27-ІІ-10	1,0	1,0					1	1,0
Разом	89,1	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	89,1
Опеньок осінній								

3-//4	6,3	6,3					6,3	6,3
3-//5	5,0	5,0					5	5,0
3-//13	1,5	1,5					1,5	1,5
4-//1	4,3	4,3					4,3	4,3
4-//3	1,0	1,0					1	1,0
4-//5	2,1	2,1					2,1	2,1
4-//8	1,3	1,3					1,3	1,3
4-//13	4,7	4,7					4,7	4,7
4-//14	7,7	7,7					7,7	7,7
4-//16	1,5	1,5					1,5	1,5
4-//17	5,2	5,2					5,2	5,2
4-//21	0,8	0,8					0,8	0,8
5-//2	0,9	0,9					0,9	0,9
5-//5	6,5	6,5					6,5	6,5
5-//15	1,6	1,6					1,6	1,6
6-//3	0,6	0,6					0,6	0,6
6-//5	10,5	10,5					10,5	10,5
6-//8	1,8	1,8					1,8	1,8
6-//9	1,2	1,2					1,2	1,2
7-//1	3,7	3,7					3,7	3,7
7-//10	4,8	4,8					4,8	4,8
7-//11	1,0	1,0					1	1,0
8-//3	0,7	0,7					0,7	0,7
8-//4	2,6	2,6					2,6	2,6
8-//5	2,0	2,0					2	2,0
8-//8	7,6	7,6					7,6	7,6
9-//4	9,7	9,7					9,7	9,7
9-//7	1,2	1,2					1,2	1,2
9-//8	3,4	3,4					3,4	3,4
10-//9	19,0	19,0					19	19,0
11-//1	2,9	2,9					2,9	2,9
11-//2	6,0	6,0					6	6
11-//5	3,2	3,2					3,2	3,2
11-//9	0,9	0,9					0,9	0,9
11-//10	7,5	7,5					7,5	7,5
11-//15	0,0	0,0					0	0,0
11-//18	10,0	10,0					10	10,0
11-//23	0,0	0,0					0	0,0
11-//24	2,3	2,3					2,3	2,3
11-//27	5,6	5,6					5,6	5,6
17-//9	2,5	2,5	2,5					
17-//10	1,5	1,5	1,5					
17-//19	0,6	0,6					0,6	0,6
18-//3	6,4	6,4					6,4	6,4
19-//19	0,3	0,3					0,3	0,3
19-//34	0,5	0,5					0,5	0,5
19-//36	1,1	1,1					1,1	1,1
20-//13	0,2	0,2					0,2	0,2
20-//19	2,7	2,7					2,7	2,7
20-//20	2,9	2,9					2,9	2,9
20-//22	0,7	0,7					0,7	0,7
20-//27	0,5	0,5					0,5	0,5
21-//1	3,9	3,9					3,9	3,9
21-//2	0,4	0,4					0,4	0,4
21-//9	15,2	15,2					15,2	15,2
22-//10	2,7	2,7					2,7	2,7
22-//22	4,8	4,8					4,8	4,8
22-//36	2,0	2,0					2	2,0
22-//41	5,0	5,0					5	5,0
23-//12	0,6	0,6					0,6	0,6
24-//20	0,9	0,9					0,9	0,9
24-//21	3,0	3,0					3	3,0
24-//26	1,0	1,0					1	1,0
25-//9	2,7	2,7					2,7	2,7
25-//11	0,8	0,8					0,8	0,8
25-//27	0,6	0,6					0,6	0,6

26-//9	1,2	1,2					1,2	1,2
26-//37	1,0	1,0					1	1
27-//1	1,1	1,1					1,1	1,1
27-//12	3,6	3,6	1,6				1,6	1,6
27-//13	0,0	0,0					0	0
27-//15	2,2	2,2					2,2	2,2
27-//16	0,4	0,4					0,4	0,4
27-//17	0,8	0,8	0,8				1,6	0,2
27-//18	0,4	0,4					0,4	0,4
27-//20,5	2,7	2,7	2,7				2,7	2,7
27-//21	0,0	0,0					0	0,0
27-//25	0,0	0,0					0	0,0
27-//27	10,6	10,6					10,6	10,6
27-//31	2,6	2,6					2,6	2,6
28-//4	0,3	0,3					0,3	0,3
28-//5	0,3	0,3					0,3	0,3
28-//8	1,6	1,6					1,6	1,6
28-//10	1,0	1,0					1	1,0
28-//16	2,5	2,5					2,5	2,5
28-//20	3,4	3,4					3,4	3,4
28-//21	1,3	1,3					1,3	1,3
28-//23	13,0	13,0					13	13,0
28-//24	3,5	3,5					3,5	3,5
Разом	275,6	275,6	9,1	0,0	0,0	0,0	270,4	269,0

Стовбурні шкідники

5-//11	2,8	2,8					2,8	2,8
6-//2	8,2	8,2					8,2	8,2
6-//6	0,9	0,9					0,9	0,9
6-//10	0,3	0,3					0,3	0,3
11-//7	7,4	7,4					7,4	7,4
11-//17	4,2	4,2					4,2	4,2
12-//1	3,6	3,6					3,6	3,6
18-//7	0,7	0,7					0,7	0,7
18-//8	13,0	13,0					13	13,0
20-//2	0,6	0,6					0,6	0,6
20-//11	0,7	0,7					0,7	0,7
21-//21	21,0	21,0					21	21,0
22-//34	2,3	2,3					2,3	2,3
24-//2	1,3	1,3					1,3	1,3
24-//6	1,4	1,4					1,4	1,4
24-//10	1,0	1,0					1	1,0
24-//11	1,2	1,2					1,2	1,2
24-//22	3,7	3,7					3,7	3,7
24-//24	0,0	0,0					0	0,0
24-//25	1,1	1,1					1,1	1,1
25-//19	1,4	1,4					1,4	1,4
25-//13	3,0	3,0					3	3,0
26-//4	1,8	1,8					1,8	1,8
26-//8	3,0	3,0					3	3,0
26-//25	0,4	0,4					0,4	0,4
27-//30	1,7	1,7					1,7	1,7
28-//15	2,0	2,0					2	2,0
Разом	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	88,7
Разом хвороб по л-в	446,1	446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	446,1	446,1

Терлівське л-во

Коренева губка

2	9	2,4	2,4				2,4	2,4
4	10	5,0	5,0				5,0	5,0
4	30	1,6					1,6	
4	32	10,0					10,0	
10	29	0,5					0,5	
Разом		19,5	7,4				19,5	7,4

Опеньок осінній

7	27	5,3	5,3				5,3	5,3
25	29	3,6	3,6				3,6	3,6
20	10	4,3	4,3				4,3	4,3
20	16	4,5	4,5				4,5	4,5

2	9	2,4						2,4	
9	22	0,0			0			0,0	
31	7	0,0			0			0,0	
28	7	6,1						6,1	
3	4	0,6						0,6	
30	10	1,1						1,1	
6	40	0,2						0,2	
7	18	0,2						0,2	
10	20	0,2						0,2	
31	8	0,0						0,0	
31	16	1,2						1,2	
10	27	0,0							
7	20	2,3						2,3	
Разом		32,0	17,7	0	0			32,0	17,7
Разом по хворобах		42,7	16,3	0,0	0,0			42,7	16,3
Всього по лісництву		44,4	16,3	0,0	0,0			44,4	16,3
Сусідовицьке									
Трутовики									
7	14	2,9						2,9	
17	10	13		13	13				
Разом		15,9		13	13			2,9	
Коренева губка									
27	15	0,6						0,6	
33	10	0,4						0,4	
42	18	2,9						2,9	2,9
42	24	0,4						0,4	
43	5	1,5						1,5	
43	18	4,8						4,8	4,8
43	22	0,2						0,2	
Разом		10,8	0,0					10,8	7,7
Поперечний рак дуба									
4	21	1,2						1,2	
8	18	0,4						0,4	
10	17	0,4						0,4	
Разом		2,0						2,0	0,4
Опеньок осінній									
30	16	2,0						2,0	
16	13	6,1		6,1				6,1	6,1
20	7	1,5						1,5	1,5
20	11	2,9						2,9	
42	19	2,3						2,3	2,3
43	21	2,1						2,1	2,1
30	27	8,4						8,4	
Разом		25,3	0,0	6,1				25,3	12,0
Рак ялиці									
11	20	3,2	3,2					3,2	3,2
12	40	0,6	0,6					0,6	0,6
24	20	0,0						0,0	
29	3	2,8						2,8	
13	5	5,4						5,4	
30	36	2,1						2,1	
19	4	3,5						3,5	
Разом		17,6	3,8					17,6	3,8
Пагонів рак ялиці									
30	27	1						1	
2	27	1,9						1,9	
Разом		2,9						2,9	
Трутовик Гартіга									
4	10	9,0						9,0	
Разом		9,0						9,0	
Рак сірянка									
19	4	3,0						3,0	
Разом		3,0						3,0	
Разом по хворобах		74,4	3,8	19,1	13,0			64,4	16,8
Всього по лісництву		74,4	3,8	19,1	13,0			64,4	16,8

6	14	1,4	1,4					1,4	1,4
5	18	2,5						2,5	
3	18	4,3						4,3	
2	26	2,1						2,1	
2	7	1,5						1,5	
1	2	10,0						10,0	
11	31	0,8						0,8	
23	15	1,7	1,7					1,7	1,7
Разом		24,3	3,1					24,3	3,1
Трутовики									
5	5	5,5						5,5	
2	11	10,0						10,0	
4	7	18,0						18,0	
4	3	5,9						5,9	
1	21	4,8						4,8	
1	12	14,0						14,0	
1	8	13,0						13,0	
9	4	11,5						11,5	
9	15	2,5						2,5	
30	18	4,4	2,0					4,4	2,0
30	24	2,8	2,8					2,8	2,8
31	31	2,2	2,2					2,2	2,2
30	49	1,1	1,1					1,1	1,1
Разом		95,7	8,1					95,7	8,1
Рак ялиці									
6	1	17,3						17,3	
4	8	9,5						9,5	
2	19	8,2						8,2	
3	20	2,7						2,7	
2	18	2,8						2,8	
22	1	2,9	2,9					2,9	2,9
42	18	1,8						1,8	
43	2	7,7						7,7	
18	10	2,8						2,8	
34	11	3,5						3,5	
35	7	3,1						3,1	
33	4	2,8						2,8	
33	17	2,8						2,8	
32	2,2	9,0	9					9,0	9,0
21	10	9,5						9,5	
29	48	1,0						1,0	
Разом		87,4	11,9					87,4	11,9
Разом по хворобах		235,2	33,4					235,2	33,4
Всього по лісництву		235,2	33,4					235,2	33,4
Стар'явське									
Опеньок осінній									
30	13	3,0	3,0					3,0	3,0
47	6	4,7	4,7					4,7	4,7
Разом		7,7	7,7					7,7	7,7
Рак ялиці									
38	5	1,0						1,0	1,0
21	1	4,2						4,2	4,2
17	8	1,0						1,0	1,0
24	2	6,8						6,8	6,8
62	18	11,0						11,0	
62	13	1,4						1,4	
62	17	9,7						9,7	
62	16	1,2						1,2	
62	25	0,6						0,6	
13	2	14,8						14,8	
14	18	1,2						1,2	1,2
15	19	8,5						8,5	
15	16	3,7						3,7	
15	24	2,1						2,1	
6	12	6,5						6,5	
7	8	4,2						4,2	

Спаське									
Коренева губка									
39	38	2,2	2,2					2,2	2,2
41	11	15,0	15,0					15,0	15,0
44	1	3,3						3,3	
Разом		20,5	17,2					20,5	17,2
Опеньок осінній									
15	18	1,8						1,8	
24	23	1,5							
24	14	1,6							
24	37	5,8							
35	8	5,6						5,6	
35	19	3,1						3,1	
8	4	4,7						4,7	
11	23	7,7						7,7	
11	15	1,4						1,4	
45	11	11,0						11,0	
Разом		44,2						35,3	
Рак ялиці									
45	11	2,7						2,7	2,7
36	22	0,7						0,7	
23	35	5,5						5,5	
17	11	4,0						4,0	
20	4	7,0						7,0	
20	22	6,0						6,0	
23	7	4,6						4,6	
24	25	2,4	2,4	2,4	2,4			0,0	0
23	10	4,5						4,5	
24	28	14,0						14,0	
24	29	8,0						8,0	
24	30	23,0						23,0	
24	33	5,5						5,5	
24	44	9,7						9,7	
24	52	9,5						9,5	
25	31	6,6						6,6	
26	42	2,3						2,3	
28	10	1,4						1,4	
29	24	1,8						1,8	
36	4	3,5						3,5	
36	23	0,9						0,9	
9	9	0,4						0,4	
12	2	5,2						5,2	
10	10	9,0						9,0	
24	5	4,9						4,9	
Разом		143,1	2,4	2,4	2,4			140,7	2,7
Трутовики									
46	2	2,2						2,2	
41	25	1,3						1,3	
Разом		3,5						3,5	
Пагонів рак ялиці									
37	9,1	1,2	1,2					1,2	1,2
37	9,2	1,5	1,5					1,5	1,5
37	9,3	1,3	1,3					1,3	1,3
Разом		4,0	4,0					4,0	4,0
Разом по хворобах		215,3	23,6					204,0	23,9
Всього по лісництву		204,0	23,9					204,0	23,9
Стрілківське									
Коренева губка									
40	7	12,5						12,5	
29	43	2,3	2,3					2,3	2,3
40	9	8,0	8					8,0	8
Разом		22,8	10,3					22,8	10,3
Рак сірянка									
1	20	5,0						5,0	
Разом		5,0	0,0					5,0	0,0
Опеньок осінній									

9	14	9,0					9,0	
10	7	8,0					8,0	
10	16	7,0					7,0	
11	5	4,7					4,7	
11	8	8,7					8,7	
13	8	6,9					6,9	
13	15	13,0					13,0	
16	12	11,0					11,0	
18	8	6,2					6,2	
20	18	7,5					7,5	
22	8	8,5					8,5	
26	35	5,3					5,3	
52	16	17,0	17,0				17,0	17,0
38	12	14,1	14,1				14,1	14,1
37	13	2,4	2,4				2,4	2,4
41	3	12,0					12,0	
37	8	2,9	2,9				2,9	2,9
51	19	9,6					9,6	
Разом		231,7	36,4	0,0	0,0		231,7	50,6
Трутовики								
37	12	12,2					12,2	
37	21	3,6					3,6	
37	15	2,0					2,0	
37	16	2,3					2,3	
41	2	8,0					8,0	
41	4	4,6					4,6	
41	6	1,9					1,9	
62	19	35,5					35,5	
39	11	11,0					11,0	
39	13	5,0					5,0	
39	8	3,5					3,5	
38	12	14,0					14,0	
38	8	4,1					4,1	
38	9	1,7					1,7	
38	6	1,8					1,8	
37	14	7,0					7,0	
37	18	10,1					10,1	
62	4	2,2					2,2	
Разом		130,5					130,5	
Разом по хворобах		369,9	58,3				369,9	58,3
Всього по лісництву		369,9	58,3				369,9	58,3
Старосамбірське								
Опеньок осінній								
24	6	1,2	1,2				1,2	1,2
3	9	3,4					3,4	
3	5	7,7	7,7				7,7	7,7
15	8	0,6					0,6	
Разом		12,9	8,9				12,9	8,9
Трутовики								
16	12	4,9	2,0				4,9	2,0
Разом		4,9	2,0				4,9	2,0
Рак ялиці								
7	28	1,0					1,0	
8	29	3,7					3,7	
22	23	0,5	0,5				0,5	0,5
15	32	6,6					6,6	
6	14	2,9	2,9				2,9	2,9
5	4	3,3					3,3	
14	4	4,9	4,9				4,9	4,9
14	7	1,6	1,6				1,6	1,6
14	20	6,5	6,5				6,5	6,5
15	15	1,5	1,5				1,5	1,5
12	38	1,1	1,1				1,1	1,1
4	9	1,8	1,8				1,8	1,8
Разом		35,4	20,8				35,4	20,8
Пагонів рак ялиці								

5	2	8,9					8,9	
6	5	1,5					1,5	
6	14	6,7					6,7	
Разом		17,1					17,1	
Разом по хворобах		70,3	31,7				70,3	31,7
Всього по лісництву		70,3	31,7				70,3	31,7
Страшевицьке								
Рак ялиці								
17	14	7,9	7,9				7,9	7,9
5	13	4,4	4,4					
Разом		7,9	7,9				7,9	7,9
Разом по хворобах		7,9	7,9				7,9	7,9
Всього по лісництву		7,9	7,9				7,9	7,9
Головецьке								
Опеньок осінній								
42	21	2,8	2,8				2,8	2,8
49	7,2	1,3	1,3				1,3	1,3
49	8	1,7	1,2				1,7	1,2
37	3	3,6	3,6				3,6	3,6
Разом		9,4	8,9	0,0	0,0		9,4	8,9
Рак ялиці								
17	3	1,7	1,7				1,7	1,7
22	26	1,4	1,4				1,4	1,4
6	20	4,0	4				4,0	4
1	1	1,5					1,5	
6	24	1,8	1,8				1,8	1,8
40	20	1,4	1,4				1,4	1,4
7	22	0,4					0,4	
Разом		12,2	10,3				12,2	10,3
Разом по хворобах		21,6	19,2				21,6	19,2
Всього по лісництву		21,6	19,2				21,6	19,2
Добромиське								
Рак ялиці								
18	34	0,7	0,7				0,7	0,7
10	25	4,6		4,6	4,6			
10	27	7,4		7,4	7,4			
45	16	11,0		11	11			
15	1	0,8	0,8				0,8	0,8
21	18	2,0	2,0				2,0	2,0
18	38	2,1	2,1				2,1	2,1
41	17	8,9	8,9				8,9	8,9
40	18	8,2					8,2	
10	16	2,3	2,3				2,3	2,3
26	18	0,6	0,6				0,6	0,6
1	24	1,2	1,2				1,2	1,2
1	29	1,9	1,9				1,9	1,9
1	25	0,9	0,9				0,9	0,9
2	11	1,5	1,5				1,5	1,5
41	19	0,0	0				0,0	0
Разом		54,1	22,9	23	23		31,1	22,9
Трутовики								
21	25	9,0					9,0	
22	3	3,0					3,0	
22	2	1,6					1,6	
22	26	0,9					0,9	
22	25	0,4					0,4	
22	14	7,2					7,2	
22	26	4,7					4,7	
22	5	2,1					2,1	
22	8	2,6					2,6	
21	10	4,4					4,4	
21	22	1,5					1,5	
21	29	4,8					4,8	
21	32	0,9					0,9	
21	33	0,7					0,7	
21	35	1,9					1,9	

21	30	8,0					8,0	
21	27	6,7					6,7	
21	13	0,7					0,7	
21	12	1,6					1,6	
21	11	1,6					1,6	
21	7	0,6					0,6	
21	5	1,5					1,5	
23	32	1,3					1,3	
1	14	1,8					1,8	1,8
19	9	1,7					1,7	1,7
19	22	3,3					3,3	3,3
23	22	1,7					1,7	
Разом		69,4	0,0				69,4	6,8
<i>Опеньок осінній</i>								
22	17	3,3	3,3				3,3	3,3
6	4	0,9		0,9			0,9	0,9
22	18	14,2					14,2	
22	21	3,9	3,9				3,9	3,9
22	27	2,2	2,2				2,2	2,2
23	29	4,7	4,7				4,7	4,7
23	14	11,5					11,5	
23	5	0,9	0,9				0,9	0,9
Разом		41,6	15,0	0,9			41,6	15,9
Разом по хворобах		165,1	37,9	23,9	23,0		142,1	45,6
Всього по лісництву		165,1	37,9	23,9	23,0		142,1	45,6

ВСЬОГО ПО ФІЛІЇ

В т.ч стовб.гниль	313,5	184,5	91,4	91,4			313,5	184,5
Поперечний рак	110,0	27,6					110,0	27,6
Рак ялиці	1250,4	420,5					1250,4	420,5
Трутовики	390,1	65,8					390,1	65,8
Опеньок осінній	1713,4	1470,8	56,7	8,9			1761,2	1518,6
Коренева губка	975,2	340,4	8,6	8,6			975,2	340,4
Бактеріальний рак	13,1	6,9					13,1	6,9
Рак сірянка	8,0	0,0					8,0	0,0
Некроз ясеня, кореневі гнилі	37,0	10,9					37,0	10,9
Пагонів рак ялиці	24	4					24	4
Трутовик Гартіга	9	0					9	0
Разом по хворобах	4843,7	2531,4	156,7	108,9			4891,5	2579,2
шкідники	178,1	161,2					178,1	161,2
ВСЬОГО по лісгоспу	5021,8	2692,6	156,7	108,9			5069,6	2740,4

Директор
філії "Самбірське лісове господарство"
Вик. Васурчак Р. І.

Андрій БОРОДЮХ