**Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство**

**“ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС”**
**Житомирської обласної ради**
**ДП «Коростишівський лісгосп АПК»**

# КНИГА
## обліку шкідників та хвороб лісу

Початo “01” січня 2021 р.

Закінчено “.....” ..... .....р.

| Назва лісництва | Квартал | Склад/вік насадження | Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу | Площа охоплення шкідниками або хворобами | Інтенсивне зараження, характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами | | | Характер, час проведені заходи та їх ефективність | | | Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.) | Характеристика стану осеред. за даними обстежень, час їх проведення | Час вип. осер. та його вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | га | $м^3$ | | га | $м^3$ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 40/35 | 9Сд1Бп+Вч4 | Совб. шиїд. | 1,4 | слабке, поодин. | ВСР | 1,4 | 10 | ВСР | 1,4 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 42/43 | 10Сд+Бп | — " — | 1,8 | слабке, поодин. | ВСР | 1,8 | 10 | ВСР | 1,8 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 43/24 | 10Сдк+Бп | Хвор. лісу | 1,0 | слабке, поодин. | ВСР | 1,0 | 10 | ВСР | 1,0 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 43/26 | 10Сд+Бп | Совб. шиїд. | 1,5 | слабке, поодин. | ВСР | 1,5 | 10 | ВСР | 1,5 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 44/3 | 10Сдк+Бп | Хвор. лісу | 2,8 | слабке, поодин. | ВСР | 2,8 | 10 | ВСР | 2,8 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 44/17 | 10Сдк | — " — | 2,0 | слабке, поодин. | ВСР | 2,0 | 10 | ВСР | 2,0 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 53/3 | 6Бп4Сд+Вч4 | — " — | 2,0 | слабке, поодин. | ВСР | 2,0 | 10 | ВСР | 2,0 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 53/35 | 10Сд+Бп | Совб. шиїд. | 1,6 | слабке, поодин. | ВСР | 1,6 | 10 | ВСР | 1,6 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 54/6 | 10Сдк | Хвор. лісу | 8,7 | слабке, поодин. | ВСР | 8,7 | 10 | ВСР | 8,7 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 54/21 | 9Сдк1Бп | — " — | 10,5 | слабке, поодин. | ВСР | 10,5 | 10 | ВСР | 10,5 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 54/31 | 10Сдк+Бп | — " — | 2,1 | слабке, поодин. | ВСР | 2,1 | 10 | ВСР | 2,1 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 57/2(1) | 10Сдк | — " — | 0,9 | слабке, поодин. | ВСР | 0,9 | 5 | ВСР | 0,9 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 57/5 | 10Вч4+Бп | — " — | 1,1 | слабке, поодин. | ВСР | 1,1 | 10 | ВСР | 1,1 | — | — | III кв. | ВСР |
| | 57/7(1) | 9Ял1Сд+Бп+Ос | — " — | 10,7 | слабке, поодин. | ВСР | 10,7 | 10 | ВСР | 10,7 | — | — | III кв. | ВСР |
| | | | | 155,1 га | | | | | | | | | | |
| | | | | 485,5 га | | | | | | | | | | |
| Андрушівське | 8/20 | 8Вч2Бп | хвор. лісу | 4,0 | слабке, поодин | ВСР | 4,0 | | ВСР | 4,0 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 8/25 | 8Бп1Ос | хворобу лісу | 6,3 | слабке поодинок | ВСР | 6,3 | | ВСР | 6,3 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 8/30 | 8Бп1Ос/Вч1Ял | хвор. лісу | 14,0 | слабке поодинок | ВСР | 14,0 | | ВСР | 14,0 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 9/2 | 10Ял | хвор. лісу | 1,0 | слабке поодин | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 9/3 | 10Ял | хвор. лісу | 1,8 | слабке поодин | ВСР | 1,8 | | ВСР | 1,8 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 9/11 | 10Ял | хвор. лісу | 4,0 | слабке поодин | ВСР | 4,0 | | ВСР | 4,0 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 17/4 | 8Бп1Вч1Ос | хвор. лісу | 4,2 | слабке поодин | ВСР | 4,2 | | ВСР | 4,2 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 18/1 | 10Ял | хвор. лісу | 2,1 | слабке поодинок | ВСР | 2,1 | | ВСР | 2,1 | | | IV кв | ВСР-25 |
| | 20/24 | 8Бп1Ял1Вч | хвор. лісу | 6,2 | слабке поодинок | ВСР | 6,2 | | ВСР | 6,2 | | | IV кв | ВСР-25 |

| лісництва | Квартал | Склад/вік насадження | Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу | Площа охоплення шкідниками або хворобами | Інтенсивне зараження, характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами | | | Характер, час проведені заходи та їх ефективність | | | Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.) | Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення | Час затухання осеред. та його спис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | га | м³ | | га | м³ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Грушівське | 36/25 | 10Дз | хвороби лісу | 5,0 | слабке поширення | ВСР | 5,0 | | ВСР | 5,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 36/24 | 9Дз1Ес | хвороби лісу | 8,2 | слабке поширення | ВСР | 8,2 | | ВСР | 8,2 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 62/13 | 9Дз1Ес+Ое+Яе | хвор. лісу | 2,5 | слабке поширення | ВСР | 2,5 | | ВСР | 2,5 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 62/15 | 8Дз2Ялб+Ос+Яе | хвороби лісу | 4,0 | слабке поширення | ВСР | 4,0 | | ВСР | 4,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 67/3(10) | 5Дз3Ялп1Ос1Бп+Пз | хвороби лісу | 1,0 | слабке поширення | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 67/3(11) | 5Дз3Ялп1Ос1Бп+Пз | хвороби лісу | 1,0 | слабке поширення | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 67/7 | 10Вч | хвороби лісу | 1,2 | слабке поширення | ВСР | 1,2 | | ВСР | 1,2 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 67/9 | 5Дз3Бп2Вч | хвороби лісу | 3,3 | слабке поширення | ВСР | 3,3 | | ВСР | 3,3 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 74/16 | 10Ал | хвороби лісу | 6,5 | слабке поширення | ВСР | 6,5 | | ВСР | 6,5 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 92/1 | 2Ал2Кл+Бр | хвороби лісу | 1,6 | слабке поширення | ВСР | 1,6 | | ВСР | 1,6 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 93/4 | 10Ал | хвороби лісу | 1,5 | слабке поширення | ВСР | 1,5 | | ВСР | 1,5 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 96/6 | 6Бр+Ял+Бп | хвороби лісу | 2,9 | слабке поширення | ВСР | 2,9 | | ВСР | 2,9 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 96/22 | 6Сз2Дз/Ал1Кл1Яз | хвороби лісу | 1,8 | слабке поширення | ВСР | 1,8 | | ВСР | 1,8 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 96/28 | 10Бр+Ос+Яе | хвороби лісу | 3,3 | слабке поширення | ВСР | 3,3 | | ВСР | 3,3 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 98/29 | 4Яз1Бр2Сз/Ал2Пз | хвороби лісу | 4,3 | слабке поширення | ВСР | 4,3 | | ВСР | 4,3 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 119/10 | 9Вч1Дз | хвороби лісу | 5,3 | слабке поширення | ВСР | 5,3 | | ВСР | 5,3 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 119/11 | 10Бп | хвороби лісу | 1,0 | слабке поширення | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 119/23 | 10Ял+Яз | хвороби лісу | 1,4 | слабке поширення | ВСР | 1,4 | | ВСР | 1,4 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 125/5(6) | 6Ял2Бп1Ос1Яз+Пз+Яе | хвороби лісу | 15,0 | слабке поширення | ВСР | 15,0 | | ВСР | 15,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 128/4 | 10Яз+Ал+Кл | хвороби лісу | 4,6 | слабке поширення | ВСР | 4,6 | | ВСР | 4,6 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 128/7 | 7Ял3Кл+Яз | хвороби лісу | 2,6 | слабке поширення | ВСР | 2,6 | | ВСР | 2,6 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 128/8 | 8Яз2Ал | хвороби лісу | 2,0 | слабке поширення | ВСР | 2,0 | | ВСР | 2,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 131/11 | 10Кл+Ос | хвороби лісу | 1,2 | слабке поширення | ВСР | 1,2 | | ВСР | 1,2 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 142/4 | 9Яз1Бп+Ум | хвороби лісу | 2,4 | слабке поширення | ВСР | 2,4 | | ВСР | 2,4 | | | Щ.нв | ВСР-25 |
| | 142/21(3) | 3Яз3Ос2Бп/Чш/Бп | хвороби лісу | 11,0 | слабке поширення | ВСР | 11,0 | | ВСР | 11,0 | | | Щ.нв | ВСР-25 |

138,3 га

| ва лісництва | Квартал | Склад/вік насадження | Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу | Площа охоплення шкідниками або хворобами | Інтенсивне зараження, характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами | | | Характер, час проведені заходи та їх ефективність | | | Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.) | Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення | Час завер... осеред... та його ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | га | $м^3$ | | га | $м^3$ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ...ственные | 2/6 | 10Сн | хвоегубы | 1,2 | слабое | ВСР | 1,2 | | ВСР | 1,2 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 15/10 | 10Сн | хвоегубы | 7,6 | слабое | ВСР | 7,6 | | ВСР | 7,6 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 15/14 | 10Сн | хвоегубы | 1,8 | слабое | ВСР | 1,8 | | ВСР | 1,8 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 15/15 | 10Сн | хвоегубы | 3,1 | слабое | ВСР | 3,1 | | ВСР | 3,1 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 28/6 | 6Вяч4Бп2Ос | хвоегубы | 3,9 | слабое | ВСР | 3,9 | | ВСР | 3,9 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 28/23 | 10Бп+Вяч | хвоегубы | 1,4 | слабое | ВСР | 1,4 | | ВСР | 1,4 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 28/24 | 10Вяч | хвоегубы | 0,8 | слабое | ВСР | 0,8 | | ВСР | 0,8 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 28/54 | 7Бп3Вяч | хвоегубы | 2,1 | слабое | ВСР | 2,1 | | ВСР | 2,1 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | | | | 21,9 га | | | | | | | | | | |
| ...осеменные | 8/4 | 6Сз2Бп2Вяч | стволовые вредители | 0,5 | слабое | ВСР | 0,5 | | ВСР | 0,5 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 9/26 | 10Тк | хвоегубы | 0,5 | слабое | ВСР | 0,5 | | ВСР | 0,5 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 9/27 | 10Ос | хвоегубы | 0,6 | слабое | ВСР | 0,6 | | ВСР | 0,6 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 10/50 | 10Тк+Бп | хвоегубы | 0,8 | слабое | ВСР | 0,8 | | ВСР | 0,8 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 10/51 | 10Тк+Бп | хвоегубы | 0,8 | слабое | ВСР | 0,8 | | ВСР | 0,8 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 11/10 | 8Ос2Сз | хвоегубы | 1,0 | слабое | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 11/11 | 10Ос | хвоегубы | 1,6 | слабое | ВСР | 1,6 | | ВСР | 1,6 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 11/14 | 10Ос | хвоегубы | 1,0 | слабое | ВСР | 1,0 | | ВСР | 1,0 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 11/15 | 10Ос | хвоегубы | 1,4 | слабое | ВСР | 1,4 | | ВСР | 1,4 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 12/31 | 10Вяч1Пр | хвоегубы | 1,6 | слабое | ВСР | 1,6 | | ВСР | 1,6 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 12/35 | 10Вяч+Пр | хвоегубы | 7,0 | слабое | ВСР | 7,0 | | ВСР | 7,0 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 12/71 | 10Бп | хвоегубы | 1,3 | слабое | ВСР | 1,3 | | ВСР | 1,3 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 19/23 | 5Вяч3Бп2Сз | хвоегубы | 3,5 | слабое | ВСР | 3,5 | | ВСР | 3,5 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 19/32 | 10Вяч+Бп | хвоегубы | 2,7 | слабое | ВСР | 2,7 | | ВСР | 2,7 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 20/21 | 6Сз(с)2Бп2Ос | стволовые вредители | 10,0 | слабое | ВСР | 10,0 | | ВСР | 10,0 | | | Щ нв | ВСР-25 |
| | 20/28 | 9Сз1Бп | стволовые вредители | 7,0 | слабое | ВСР | 7,0 | | ВСР | 7,0 | | | Щ нв | ВСР-25 |

| Назва лісництва | Квартал | Склад/вік насадження | Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу | Площа охоплення шкідниками або хворобами | Інтенсивне зараження, характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами | | | Характер, час проведені заходи та їх ефективність | | | Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.) | Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення | Час затухання осеред. та його спис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | га | м³ | | га | м³ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Орлівське | 20/30 | 6Гз5Бк2Бп2Вч+Вч | стовбурові шкідники | 4,1 | слабке поодинокі | ВСР | 4,1 | | ВСР | 4,1 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 20/32 | 6Гз(70)4Бз(50)+Вч | стовбурові шкідники | 5,7 | слабке поодинокі | ВСР | 5,7 | | ВСР | 5,7 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 21/36 | 10Бк | хвороби лісу | 13,0 | слабке поодинокі | ВСР | 13,0 | | ВСР | 13,0 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 24/2 | 7Гз(65)3Бз(80) | стовбурові шкідники | 3,9 | слабке поодинокі | ВСР | 3,9 | | ВСР | 3,9 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 24/7 | 10Вч+Ч | хвороби лісу | 0,8 | слабке поодинокі | ВСР | 0,8 | | ВСР | 0,8 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 24/9 | 6Бз2Гз1Бп1Вч+Ос | хвороби лісу | 5,3 | слабке поодинокі | ВСР | 5,3 | | ВСР | 5,3 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 24/27 | 10Ос | стовбурові шкідники | 3,2 | слабке поодинокі | ВСР | 3,2 | | ВСР | 3,2 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 25/1 | 9Гз1Бп | стовбурові шкідники | 2,1 | слабке поодинокі | ВСР | 2,1 | | ВСР | 2,1 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 25/2 | 6Гз(60)2Бп2Ос(47) | стовбурові шкідники | 5,2 | слабке поодинокі | ВСР | 5,2 | | ВСР | 5,2 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 25/5 | 5Гз2Бп2Вч+Ду | стовбурові шкідники | 1,3 | слабке поодинокі | ВСР | 1,3 | | ВСР | 1,3 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 25/7 | 10Гз+Бп+Ф | стовбурові шкідники | 5,0 | слабке поодинокі | ВСР | 5,0 | | ВСР | 5,0 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 27/22 | 10Бк | хвороби лісу | 12,0 | слабке поодинокі | ВСР | 12,0 | | ВСР | 12,0 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 27/25 | 10Вч+Ч | хвороби лісу | 0,4 | слабке поодинокі | ВСР | 0,4 | | ВСР | 0,4 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 27/26 | 10Ос | стовбурові шкідники | 1,1 | слабке поодинокі | ВСР | 1,1 | | ВСР | 1,1 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 28/30 | 8Вч+2Гз | хвороби лісу | 7,0 | слабке поодинокі | ВСР | 7,0 | | ВСР | 7,0 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 30/22 | 8Бк+2Гз | хвороби лісу | 10,0 | слабке поодинокі | ВСР | 10,0 | | ВСР | 10,0 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 41/1 | 10Вч+Ч | хвороби лісу | 5,6 | слабке поодинокі | ВСР | 5,6 | | ВСР | 5,6 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 42/11 | 10Вч+Ч | хвороби лісу | 2,4 | слабке поодинокі | ВСР | 2,4 | | ВСР | 2,4 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 49/2 | 10Ос | стовбурові шкідники | 0,9 | слабке поодинокі | ВСР | 0,9 | | ВСР | 0,9 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 49/3 | 10Дз | хвороби лісу | 0,8 | слабке поодинокі | ВСР | 0,8 | | ВСР | 0,8 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 49/4 | 10Ос | стовбурові шкідники | 0,7 | слабке поодинокі | ВСР | 0,7 | | ВСР | 0,7 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 50/12 | 10Ос | стовбурові шкідники | 6,6 | слабке поодинокі | ВСР | 6,6 | | ВСР | 6,6 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 50/23 | 10Ак | хвороби лісу | 1,3 | слабке поодинокі | ВСР | 1,3 | | ВСР | 1,3 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 50/25 | 6Дз4Бп+Ос | хвороби лісу | 1,9 | слабке поодинокі | ВСР | 1,9 | | ВСР | 1,9 | | | Щ нв | ВСР-2025р |
| | 51/7 | 10Бк+Ф+Ос | хвороби лісу | 1,6 | слабке поодинокі | ВСР | 1,6 | | ВСР | 1,8 | | | Щ нв | ВСР-2025р |

| ва лісництва | Квартал | Склад/вік насадження | Назва шкідника, хвороби та інші причини пошкодження лісу | Площа охоплення шкідниками або хворобами | Інтенсивне зараження, характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами | | | Характер, час проведені заходи та їх ефективність | | | Вартість проведеної роботи (всього на 1 га.) | Характеристика стану осеред.за даними обстежень, час їх проведення | Час затуп осеред та його спи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | га | $м^3$ | | га | $м^3$ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ярославське | 52/3 | 10Бп+Ос | хвороби лісу | 1,1 | стовбурові шкідники | ВСР | 1,1 | | ВСР | 1,1 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 52/6 | 10Сз | стовбурові шкідники | 1,3 | стовбурові шкідники | ВСР | 1,3 | | ВСР | 1,3 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 52/8 | 4Сз6Бп | стовбурові шкідники | 0,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 0,6 | | ВСР | 0,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 54/8 | 10ТК | хвороби лісу | 4,0 | стовбурові шкідники | ВСР | 4,0 | | ВСР | 4,0 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 54/9 | 10Тк | хвороби лісу | 0,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 0,6 | | ВСР | 0,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 56/1 | 10Ос | хвороби лісу | 0,4 | стовбурові шкідники | ВСР | 0,4 | | ВСР | 0,4 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 56/2 | 8Ос2Сз1Бп | хвороби лісу | 5,8 | стовбурові шкідники | ВСР | 5,8 | | ВСР | 5,8 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | | | | 156,9 га | | | | | | | | | | |
| Ярославське | 3/11 | 10Сз | стовбурові шкідники | 3,0 | стовбурові шкідники | ВСР | 3,0 | | ВСР | 3,0 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 9/24 | 10Сзи | хвороби лісу | 3,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 3,6 | | ВСР | 3,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 9/24 | 10Сзи | хвороби лісу | 4,3 | стовбурові шкідники | ВСР | 4,3 | | ВСР | 4,3 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 14/6 | 6Ос1Яп3Бп10Сз | хвороби лісу | 22,9 | стовбурові шкідники | ВСР | 22,9 | | ВСР | 22,9 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 15/7 | 10Сзи | хвороби лісу | 3,2 | стовбурові шкідники | ВСР | 3,2 | | ВСР | 3,2 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 16/4(2) | 10Сзи | хвороби лісу | 3,7 | стовбурові шкідники | ВСР | 3,7 | | ВСР | 3,7 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 29/23 | 10Сзи | хвороби лісу | 7,0 | стовбурові шкідники | ВСР | 7,0 | | ВСР | 7,0 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 32/9 | 2Сз2Бп+Вш | стовбурові шкідники | 2,7 | стовбурові шкідники | ВСР | 2,7 | | ВСР | 2,7 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 44-14 | 10Сз | стовбурові шкідники | 1,7 | стовбурові шкідники | ВСР | 1,7 | | ВСР | 1,7 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 44-15 | 10Сз | стовбурові шкідники | 1,1 | стовбурові шкідники | ВСР | 1,1 | | ВСР | 1,1 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 44-22 | 10Сзи | хвороби лісу | 0,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 0,6 | | ВСР | 0,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 53-15 | 10Сз | стовбурові шкідники | 2,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 2,6 | | ВСР | 2,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 53-33 | 6Вш4Бп2Сз | хвороби лісу | 6,5 | стовбурові шкідники | ВСР | 6,5 | | ВСР | 6,5 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | | | | 62,3 га | | | | | | | | | | |
| Ярославське | 10/10 | 7Яз3Дз | стовбурові шкідники | 1,5 | стовбурові шкідники | ВСР | 1,5 | | ВСР | 1,5 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |
| | 11/3 | 7Яз3Дз | стовбурові шкідники | 2,6 | стовбурові шкідники | ВСР | 2,6 | | ВСР | 2,6 | | | ІІІ кв | СРВ-2 |