

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерськенадлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 16 виділ № 17 ділянка № 1 площа 0.9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ДЗ, вік 57 років, бонітет 1, середня висота 21 метрів, середній діаметр 22 сантиметрів, повнота 0.75, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, підлісок КУЛ, зімкнутість 0,20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбурами шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ середнє \_\_\_\_\_  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 34 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	_____ (підпис)	<u>С.І.Чупрій</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	_____ (підпис)	<u>В.М.Яцишин</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

\_\_\_\_\_ Потребує проведення ВСП \_\_\_\_\_  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
01 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерська надрісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 16 виділ № 19 ділянка № 4 площа 0.4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ДЗ, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 26 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ середнє \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 49 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ С.І.Чупрій  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року  
Лісничий \_\_\_\_\_ В.М.Яцишин  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське  
квартал № 17

виділ № 19

Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
ділянка № \_\_ - \_\_ площа 0.6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31ДЗ+БП, вік 86 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0.65, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо і середньопідзолистий, підріст 10ГЗ, 20р. висота 3м, 2,0 тис.шт./га; підлісок ЛЩЗ. Зімкнутість 0,20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ середнє \_\_\_\_\_  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 34 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

01 08 2025 року

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

01 08 2025 року

(підпис)

(підпис)

С.І.Чупрій

(ініціали та прізвище)

В.М.Яцишин

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

І.М. Демидась

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 23 виділ № 5 ділянка № 2 площа 3,7 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 10С3, вік 53 роки, бонітет 1, середня висота 20 метрів, середній діаметр 20 сантиметрів, повнота 0.85, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насаджень


Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ середнє \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 34 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	 (підпис)	<u>В.А.Барішполь</u> (ініціали та прізвище)
<u>01 08 2025 року</u>		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	 (підпис)	<u>В.М.Яцишин</u> (ініціали та прізвище)
<u>01 08 2025 року</u>		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	 (підпис)	<u>І.М. Демидась</u> (ініціали та прізвище)
<u>01 08 2025 року</u>		

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське  
квартал № 23

виділ № 28

Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ділянка № 2 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 53 роки, бонітет 1, середня висота 20 метрів, середній діаметр 20 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

В.А.Баришполь

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

01 08 2025 року

(підпис)

В.М.Яцишин

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

І.М. Демидась

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 24 виділ № 24 ділянка № 2 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+ДЗ+БП, вік 53 роки, бонітет 1, середня висота 21 метрів, середній діаметр 20 сантиметрів, повнота 0.85, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження



Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	 (підпис)	<u>О.О.Маярчук</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	 (підпис)	<u>В.М.Яцишин</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	 (підпис)	<u>І.М. Демидась</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 56 виділ № 2 ділянка № - - - площа 1.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31БП+ДЗ, вік 64 роки, бонітет 2, середня висота 20 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В1ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий, підріст -, підлісок \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Майстер лісу</u> (посада)	_____ (підпис)	<u>С.І.Чупрій</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		
<u>Лісничий</u> (лісничий (помічник лісничого))	_____ (підпис)	<u>В.М.Яцишин</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	_____ (підпис)	<u>І.М. Демидась</u> (ініціали та прізвище)
<u>01</u> <u>08</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 58 виділ № 24 ділянка № - - - площа 4,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31БП+ДЗ, вік 64 роки, бонітет 1, середня висота 22 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий піщаний, підріст 5Д35С3, 5 років, висота – 1м, 2.0 тис.шт./га, підлісок \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ О.В.Шмат  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ В.М.Яцишин  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 59 виділ № 15 ділянка № 6 площа 5,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП+ДЗ, вік 76 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-середньопідзолистий, підріст 8С32ДЗ, 3 роки, висота – 0,30м, 1.0 тис.шт./га, підлісок КУЛ, зімкнутість 0,30

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 29 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

О.В.Шмат

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

01 08 2025 року

(підпис)

В.М.Яцишин

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

І.М. Демидась

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 69 виділ № 3 ділянка № 1\_ площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31ДЗ+БП, вік 64 роки, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолистий піщаний, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ середнє \_\_\_\_\_

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 34 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

С.А.Гарбар

(ініціали та прізвище)

Лісничий

(лісничий (помічник лісничого))

01 08 2025 року

(підпис)

В.М.Яцишин

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ

(посада)

01 08 2025 року

(підпис)

І.М. Демидась

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руднянське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 95 виділ № 27 ділянка № - - - площа 2,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП+Д3+ОС, вік 78 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-середньопідзолистий, підріст 10С3, 3 років, висота – 0,50м, 1.5 тис.шт./га, підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ С.А.Гарбар  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
01 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ В.М.Яцишин  
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)  
01 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

\_\_\_\_\_ Потребує проведення ВСП \_\_\_\_\_  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
01 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісовористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 12 виділ № 16 ділянка № 2 площа 8,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+Д3+БП, вік 101 років, бонітет 1, середня висота 26 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0,75, тип лісу ВЗДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-середньопідзолисті, глинисто-  
піщаний, підріст -, шт/га. підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 13 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ М.П.Осадчий  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року  
Лісничий \_\_\_\_\_ О.С.Квачук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидаць  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Київська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 22 виділ № 18 ділянка № 3 площа 6.6 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 10С3+БП, вік 75 років, бонітет 1, середня висота 21 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.80, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолистий, глинисто-піщаний,  
підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
поодинокий  
(поодинокий, груповий, куршиний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 13 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_  
(посади) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
А.М.Сьомка  
(ініціали та прізвище)

06 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_  
(лісничий (позначив лісничого) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
О.С.Квачук  
(ініціали та прізвище)

06 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_  
(посади) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

06 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 29 виділ № 12 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4.0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+ДЗ+БП, вік 63 років, бонітет 1, середня висота 20 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.75, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолистий, глинисто-  
піщаний, підріст - шт/га, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 13 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ М.П.Осадчий  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року  
Лісничий \_\_\_\_\_ О.С.Квачук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидаць  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

01 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_ -  
квартал № 52 виділ № 21 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 2.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП, вік 75 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолистий, глинисто-піщаний,  
підріст \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ [підпис] В.В.Дейнека  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ [підпис] О.С.Квачук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ [підпис] І.М.Демидаць  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 52 виділ № 25 ділянка № 3 Площа 1,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 101 років, бонітет 1, середня висота 26 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабо підзолистий, глинисто-  
піщаний, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ В.В.Дейнека \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 08 2025 року  
Лісничий \_\_\_\_\_ О.С.Квачук \_\_\_\_\_  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидаць \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
04 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 63 виділ № 6 ділянка № 3 Площа 4.4 гектар

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31БП+Д3, вік 71 років, бонітет 1А, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабо підзолистий, глинисто-  
піщаний, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ С.А.Богдан \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) (підписи та прізвище)

05 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ О.С.Квачук \_\_\_\_\_  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (підписи та прізвище)

05 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидаць \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) (підписи та прізвище)

05 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Катюжанське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 63 виділ № 13 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП+Д3, вік 76 років, бонітет \_\_\_\_\_, середня висота 22 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.75, тип лісу ВЗДС, рельєф  
рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт Дерново-середньо підзолистий  
підріст \_\_\_\_\_ 8Д32С3, 15 років, висота 2 м 1.0 тис. шт/га. шт/га, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_ слабке \_\_\_\_\_  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_ поодинокий \_\_\_\_\_  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) \_\_\_\_\_ 25 куб. метрів, у  
тому числі сухостійної \_\_\_\_\_ 23 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу \_\_\_\_\_ С.А.Богдан \_\_\_\_\_  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ О.С.Квачук \_\_\_\_\_  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидаєв \_\_\_\_\_  
(посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

07 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Уроцище            -             
квартал № 43 виділ № 1 ділянка № 8 Площа 13.8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 85 років, бонітет 1, середня висота 26 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція           , ґрунт Дерново-слаболізолисті піщані, підріст 10ДЗ, 10років, висота 1.5м, 0.3 тис.шт./га, підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітролом, вітровал.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокій  
(поодинокій, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>майстер лісу</u> (посади)	 (підпис)	<u>Н.В.ІВАЩЕНКО</u> (ініціали та прізвище)
<u>4</u> серпня <u>2025</u> року	 (підпис)	<u>І.А.ГАРЬБАР</u> (ініціали та прізвище)
<u>Лісничий</u> (лісовий (повіномі лісового))		
<u>4</u> серпня <u>2025</u> року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посади)	 (підпис)	<u>І.М.ДЕМИДАСЬ</u> (ініціали та прізвище)
<u>4</u> серпня <u>2025</u> року		

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське налісництво  
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище            -             
квартал № 48 виділ № 1 ділянка №            Площа 9.0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ДЗ, вік 64 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів, повнота 0.80, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція           , ґрунт Дерново-слабопідзолисті піщані, підріст           ,  
підлісок КУЛ, ГРЗ зімкнутість 0.20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та венхання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітролом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому  
числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

           майстер лісу                       О.В.АДАМЕНКО  
(посад) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

           Лісничий                       І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

           Потребує проведення СРВ             
           Інженер ОЗЛ                       І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посад) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, області)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське налісництво  
(найменування власника лісу, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 52 виділ № 4 ділянка № 3 Площа 0.8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП, вік 54 років, бонітет 1, середня висота 21 метрів,  
середній діаметр 22 сантиметрів, повнота 0.85, тип лісу ВЗДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, глинисто-піщані, підріст -,  
підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітровал.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу П.П.П. О.О.ПОДШИВ'ЯКІН  
(посада) (підпис) (позивач та прізвище)

4 серпня 2025 року  
Лісничий Г.Г.Г. І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (позивач та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ  
Інженер ОЗЛ О.О.О. І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посада) (підпис) (позивач та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісовикористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 55 виділ № 32 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 1.8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ДЗ, вік 51 років, бонітет 1А, середня висота 22 метрів, середній діаметр 22 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та венхання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(повноцінне, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ О.О.ПОДШИВ'ЯКІН  
(посад) (підпис) (підписи та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (підписи та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посад) (підпис) (підписи та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономія Республіки Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 56 виділ № 13 ділянка № 4 Площа 13.0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31БП+ДЗ, вік 62 років, бонітет 1, середня висота 20 метрів,  
середній діаметр 20 сантиметрів, повнота 0.88, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст -,  
підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітровал, вітролом,

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] О.О.ПОДШИБ'ЯКІН  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий [підпис] І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ  
Інженер ОЗЛ [підпис] І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісовикористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 56 виділ № 17 ділянка № 7 Площа 1.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП, вік 84 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст -,  
підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокі, групові, куртинні)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому  
числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

[Підпис]  
(підпис)

О.О.ПОДШИБ'ЯКІН  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий  
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]  
(підпис)

І.А.ГАРБАР  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ  
(посада)

[Підпис]  
(підпис)

І.М.ДЕМИДАСЬ  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісогосподарства)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 56 виділ № 20 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 3.4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП, вік 63 років, бонітет 1, середня висота 22 метрів, середній діаметр 22 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція ±, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст 10С3, 3роки, висота 0,3м., 1.0 тис.шт./га, підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітролом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ О.О.ПОДШИБ'ЯКІН  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий \_\_\_\_\_ І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

\_\_\_\_\_ Потребує проведення СРВ \_\_\_\_\_  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(реалізувачів власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 57 виділ № 26 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 1.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП, вік 69 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 24 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст -,  
підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,  
обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками  
хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя,  
відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану  
дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітролом,

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому  
числі сухоствійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посади)

(підпис)

О.О.ПОДШИВ'ЯКІН  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий  
(лісничий (повірений лісничого))

(підпис)

І.А.ГАРБАР  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного  
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення  
лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за  
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ

Інженер ОЗЛ  
(посади)

(підпис)

І.М.ДЕМИДАСЬ  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столицький лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 57 виділ № 31 ділянка № 2 Площа 1.6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 82 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті, піщані, підріст 10С3, 3роки, висота 0.3м., 2.0 тис.шт./га, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та веихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітролом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу Т.А. О.О.ПОДШИВ'ЯКІН  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року  
Лісничий І.А. І.А.ГАРБАР  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Виеновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ  
Інженер ОЗЛ І.М. І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, області)

Філія «Столицький лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника ліса, постійного лісокористувача)

Лісництво Дніпровське Урочище -  
квартал № 63 виділ № 6 ділянка № - Площа 7.7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8СЗ(85)2СЗ(65)+ДЗ+БП, вік 85 років, бонітет 2, середня висота 23 метрів, середній діаметр 26 сантиметрів, повнота 0.66, тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слаболісозлисті піщані, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбуровими шкідниками, вітровал, вітролом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

Н.В.ІВАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Лісничий  
(лісничий (повітряний лісничий))

  
(підпис)

І.А.ГАРБАР  
(ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребне проведення СРВ  
Інженер ОЗЛ І.М.ДЕМИДАСЬ  
(посада) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кам'янське Урочище -  
квартал № 23 виділ № 14 ділянка № - площа 1,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31ДЗ+КЛГ, вік 57 років, бонітет 1А, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.60, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабої середньо-підзолисті, підріст 6Г34КЛГ, 15 років, висота-3м, 8.8 тис.шт/га, підлісок ЛЩЗ, зімкнутість-10 куб.м/вид.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбурними шкідниками

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу В.І.Меланіч  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року  
лісничий К.В.Ковальчук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року



ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кам'янське Урочище \_\_\_\_\_ -  
квартал № 68 виділ № 30 ділянка № 2 площа 1,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31ДЗ+ГЗ+БП, вік 76 років, бонітет 1А, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново середньо-підзолисті, підріст 10ГЗ, 20 років, висота-5м, 10,0 тис.шт/га, підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.30

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбурними шкідниками

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.С.Сторожук  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року  
лісничий \_\_\_\_\_ К.В.Ковальчук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кам'янське Урочище \_\_\_\_\_ -  
квартал № 86 виділ № 16 ділянка № 2 площа 3,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 67 років, бонітет 2, середня висота 18 метрів, середній діаметр 22 сантиметрів, повнота 0.80, тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново середньо-підзолисті піщані, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_ пошкодження \_\_\_\_\_ дерев \_\_\_\_\_ стовбурними \_\_\_\_\_ шкідниками \_\_\_\_\_

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ В.С.Сторожук  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
04 серпня 2025 року  
лісничий \_\_\_\_\_ К.В.Ковальчук  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)  
04 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
4 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Київська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Шевченківське(Литвинівське) Урочище \_\_\_\_\_ -  
квартал № 18 виділ № 26 ділянка № 2 площа 2,1 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 9С31ДЗ+БП, вік 59 років, бонітет 1А, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 23 сантиметрів, повнота 0.80, тип лісу В2ДС, рельєф  
рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані,  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбурними шкідниками, вітровал, бурелом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ І.П.Скрит  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

20 травня 2025 року  
лісничий \_\_\_\_\_ Я.П.Чупрій  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

20 травня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

23 травня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Київська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Шевченківське(Литвинівське) Урочище -  
квартал № 23 виділ № 14 ділянка № - площа 3,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5С3(75)2С3(105)3ДЗ+БП, вік 75 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 30 сантиметрів, повнота 0.55, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт Дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані, підріст 6Д34С3, 15 років, висота-3м, 6.0 тис.шт/га, підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) пошкодження дерев стовбурними шкідниками, вітровал, бурелом.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] К.І.Шароваров  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
24 квітня 2025 року  
лісничий [підпис] Я.П.Чупрій  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)  
24 квітня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
28 квітня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 143 виділ № 9 ділянка № --- площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С32ДЗ, вік 63 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ---, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 143 виділ № 10 ділянка № ---- площа 1,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6ДЗЗСЗІБП, вік 46 років, бонітет 1А, середня висота 25 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу С<sub>2</sub>ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 144 виділ № 11 ділянка № ---- площа 1,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С32Д3, вік 66 років, бонітет 1А, середня висота 26 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу С<sub>2</sub>ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий


(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії

(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 151 виділ № 1 ділянка № (3) площа 5,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31Д3, вік 64 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція-----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 159 виділ № 1 ділянка № --- площа 1,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д32БП1С3, вік 121 років, бонітет 2, середня висота 28 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.65, тип лісу С<sub>2</sub>ГД, рельєф рівнинний, експозиція-----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 16 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьКиївська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 159 виділ № 4 ділянка № --- площа 6,0 гектарів

## Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+ДЗ, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

## Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідникиСтупінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого \_\_\_\_\_ Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСПІнженер охорони та захисту лісу I категорії \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 159 виділ № 5 ділянка № --- площа 3,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С31Д31БП, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.60, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція-  
----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 11 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 159 виділ № 8 ділянка № --- площа 1,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6С34ДЗ+БП, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.65, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посади)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посади)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 230 виділ № 8 ділянка № (3) площа 3,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7С3ЗДЗ+БП, вік 64 років, бонітет 1А, середня висота 25 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 12 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидаш  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономія Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 231 виділ № 15 ділянка № --- площа 2,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С32Д3, вік 66 років, бонітет 1А, середня висота 26 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке

(поодинокі, слабке, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 17 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

(посада)

  
(підпис)


В.О.Скумін

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії

(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 239 виділ № 1 ділянка № --- площа 11,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6СЗЗДЗІБП, вік 63 років, бонітет 1А, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 12 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 248 виділ № 10 ділянка № (3) площа 2,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6ДЗЗСЗІБП, вік 68 років, бонітет 2, середня висота 20 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 249 виділ № 6 ділянка № (2) площа 2,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4С34Д32БП, вік 71 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 249 виділ № 11 ділянка --- площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 64 років, бонітет 1А, середня висота 26 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого \_\_\_\_\_ Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 260 виділ № 2 ділянка --- площа 2,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+Д3, вік 59 років, бонітет 1А, середня висота 23 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.80, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого [підпис] Д.В.Подібайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії [підпис] І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 267 виділ № 7 ділянка (2) площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 10СЗ+БП+ОС, вік 86 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 267 виділ № 9 ділянка --- площа 2,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ОС, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 17 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидаць  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(наїменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 267 виділ № 11 ділянка --- площа 2,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ОС, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого \_\_\_\_\_ Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

\_\_\_\_\_ Потребує проведення ВСП \_\_\_\_\_  
Інженер охорони та захисту лісу I категорії \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування вловника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 267 виділ № 12 ділянка (2) площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31Д3+БП, вік 66 років, бонітет 1А, середня висота 26 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 130 куб. метрів, у тому числі сухостійної 130 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує продовження ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування підрозділу лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 268 виділ № 13 ділянка --- площа 1,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.60, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого \_\_\_\_\_ Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 284 виділ № 6 ділянка \_\_\_\_\_ площа 3,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4С34БП1ВЛЧ1ДЗ, вік 66 років, бонітет ІБ, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів повнота 0.60, тип лісу В<sub>3</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртишний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 284 виділ № 7 ділянка \_\_\_\_\_ площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 81 років, бонітет 1А, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція-----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокє, слабке, середнє, сильнє)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

(підпис)

І.М.Демидає  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 285 виділ № 1 ділянка --- площа 2,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С31БП+ДЗ, вік 64 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів повнота 0.80, тип лісу В<sub>3</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 285 виділ № 5 ділянка (2) площа 8,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 70 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ---, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники


Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 285 виділ № 6 ділянка (2) площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+ДЗ+БП, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 22 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0.80, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 22 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого [підпис] Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії [підпис] І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 285 виділ № 7 ділянка --- площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7С3ЗБП+ДЗ, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів, середній діаметр 26 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>3</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ---, підріст ---, підлісок ---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ В.О.Скумін  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого \_\_\_\_\_ Д.В.Подибайло  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії \_\_\_\_\_ І.М.Демидаць  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 291 виділ № 12 ділянка --- площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів повнота 0.60, тип лісу А<sub>2</sub>С, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт ---, підріст ---, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подибайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 293 виділ № 5 ділянка --- площа 1,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 86 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники


Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 13 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(наймстування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 293 виділ № 8 ділянка --- площа 5,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+БП, вік 63 років, бонітет 1А, середня висота 25 метрів, середній діаметр 26 сантиметрів повнота 0.85, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція: ----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 293 виділ № 9 ділянка --- площа 1,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0.80, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 293 виділ № 11 ділянка --- площа 0,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція-----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

(посада)

  
(підпис)


В.О.Скумін

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого)

  
(підпис)

Д.В.Подібайло

(ініціали та прізвище)


01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії

(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 293 виділ № 13 ділянка --- площа 2,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 86 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів, середній діаметр 32 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деснянське Урочище ---  
квартал № 342 виділ № 2 ділянка --- площа 5,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП+ВЛЧ, вік 45 років, бонітет 1А, середня висота 20 метрів, середній діаметр 20 сантиметрів повнота 0.70, тип лісу С<sub>2</sub>ГДС, рельєф рівнинний, експозиція -----, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 32 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

В.О.Скумін  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

Д.В.Подібайло  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер охорони та захисту лісу I категорії  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидаш  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 476 виділ № 1 ділянка № - площа 2,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 101 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів,  
середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0,65, тип лісу В,ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глеюваті  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 28 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий \_\_\_\_\_ С.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує провадження СРВ**

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 476 виділ № 5 ділянка № - площа 1,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 121 років, бонітет 2, середня висота 28 метрів,  
середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу В,ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий bb Є.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого [підпис] В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономія Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 511 виділ № 4 ділянка № - площа 7,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 8Сз2Бп, вік 68 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0,70, тип лісу А,С,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, піски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі  
(поодинокі, слабе, середн, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий БЕО С.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого [Підпис] В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ [Підпис] І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Флія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(національна власність лісу, державного лісогосподарства)

Лісництво Вищедубчанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 512 виділ № 12 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 1,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9С11Бп, вік 63 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,

середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,80, тип лісу В<sub>2</sub>ДС,

рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски

підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Вишвок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидаць  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 517 виділ № 12 ділянка № - площа 1,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз+Бп+Влч, вік 86 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,80, тип лісу В,ДС,

рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 38 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

С.В. Бруй  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

В.П. Третяк  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

І.М. Демидась  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісовикористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 518 виділ № 6 ділянка № - площа 5,8 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9Сз1Бп+Дз, вік 71 років, бонітет 1, середня висота 23 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0,70, тип лісу В,ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребус проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 519 виділ № 3 ділянка № - площа 1,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сзк+Бп, вік 71 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів,  
середній діаметр 26 сантиметрів, повнота 0,70, тип лісу ВДС.

рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) коренева губка, стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокє, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 33 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий С.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(наймстування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 519 виділ № 5 ділянка № 1 площа 1,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 8Сз2Бп, вік 71 років, бонітет 2, середня висота 21 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу ВзДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глеюваті  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_  
стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 43 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

**Київська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

**Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво**  
(одиносадний класична ліси, постійного лісокористування)

Лісництво **Вищедубечанське** Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № **519** виділ № **13** ділянка № \_\_\_\_\_ площа **1,5** гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад **10Сз**, вік **66** років, бонітет **1**, середня висота **22** метрів,  
середній діаметр **24** сантиметрів, повнота **0,80**, тип лісу **В<sub>2</sub>ДС**,  
рельєф **рівнинний**, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт **дерново-слабо-підзолисті, суніски**  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) **стовбурові шкідники**

Ступінь пошкодження, ураження: **слабке**  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: **груповий**  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) **20** куб. метрів,  
у тому числі сухостійної **19** куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

**Лісничий**  
(посада)

  
(підпис)

**С.В. Бруй**  
(ініціали та прізвище)

**08 серпня 2025 року**

**Помічник лісничого**  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


**В.П. Третяк**  
(ініціали та прізвище)

**08 серпня 2025 року**

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

**Інженер ОЗЛ**  
(посада)

  
(підпис)

**І.М. Демидась**  
(ініціали та прізвище)

**08 серпня 2025 року**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 545 виділ № 5 ділянка № - площа 5,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8Сз2Сз+Бп, вік 106 років, бонітет 1, середня висота 29 метрів,  
середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0,70, тип лісу В,ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, супіски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабе, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

БМ  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

[Підпис]  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 545 виділ № 6 ділянка № - площа 2,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз+Бп, вік 96 років, бонітет 2, середня висота 25 метрів,  
середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу A<sub>2</sub>C,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, піски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі  
(поодинокі, слабе, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі  
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


Лісничий  
(посада)

БГА  
(підпис)

С.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 572 виділ № 9 ділянка № 1 площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз+Бп, вік 58 років, бонітет 1А, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0,80, тип лісу В<sub>2</sub>ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 33 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 572 виділ № 10 ділянка № 1 площа 8,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 7Сз2Бп1Влч+Дз+Ос, вік 100 років, бонітет 1, середня висота 29 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий [підпис] Є.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого [підпис] В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 580 виділ № 12 ділянка № - площа 0,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 91 років, бонітет 1, середня висота 26 метрів,  
середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу А<sub>2</sub>С,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, піски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 85 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)


В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 586 виділ № 2 ділянка № 1 площа 1,3 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз+Дз+Ос, вік 71 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів, середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,70, тип лісу В,ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глесві підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: сильне  
(поодинокі, слабкі, середні, сильні)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 47 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 592 виділ № 2 ділянка № 4 площа 2,2 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 91 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів,  
середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу А<sub>2</sub>С,

рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, піски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, омела

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокій, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 27 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

БС  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)  
08 серпня 2025 року

[Підпис]  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 594 виділ № 4 ділянка № 7 площа 5,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 8Сз(121)2Сз(70)+Бп, вік 121 років, бонітет 2, середня висота 27 метрів, середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0,40, тип лісу В,ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники, омела

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокій, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 24 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий ОБА С.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого [підпис] В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М. Демидась  
(посада) (ініціали та прізвище)  
08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування клієнта лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 613 виділ № 8 ділянка № 1 площа 1,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 76 років, бонітет 3, середня висота 18 метрів,  
середній діаметр 18 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу А<sub>1</sub>С,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глинисті  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захараченість, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_  
стовбурові шкідники, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
поодинокі  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий \_\_\_\_\_ Є.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 622 виділ № 11 ділянка № 1 площа 1,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 116 років, бонітет 2, середня висота 26 метрів,  
середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу А<sub>2</sub>С.

рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, піски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 19 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 635 виділ № 7 ділянка № 3 площа 1,0 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 10Сз, вік 86 років, бонітет 1, середня висота 25 метрів,  
середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0,60, тип лісу В<sub>2</sub>ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 33 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий С.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 635 виділ № 20 ділянка № - площа 0,5 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 5Сз(111)2Сз(70)2Влч1Бп, вік 111 років, бонітет 2, середня висота 25 метрів, середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0,40, тип лісу В,ДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, суніски підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 37 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий  
(посада)

СВ  
(підпис)

Є.В. Бруй  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]  
(підпис)

В.П. Третяк  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ  
(посада)

[Підпис]  
(підпис)

І.М. Демидась  
(ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісовикористувача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 652 виділ № 4 ділянка № - площа 1,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 7БпЗСз, вік 41 років, бонітет 1, середня висота 19 метрів,  
середній діаметр 20 сантиметрів, повнота 0,80, тип лісу В<sub>3</sub>ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глевві  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 9 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий БМ Є.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року  
Помічник лісничого [підпис] В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
08 серпня 2025 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень**

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(наймісцюзання класника лісів, постійного лісовористужача)

Лісництво Вищедубечанське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 652 виділ № 5 ділянка № 3 площа 0,1 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

Склад 9Сз1Бп, вік 96 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів,  
середній діаметр 48 сантиметрів, повнота 0,40, тип лісу В,ДС,  
рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабо-підзолисті, глеєві  
підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_  
стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: \_\_\_\_\_  
слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: \_\_\_\_\_  
поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 18 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий \_\_\_\_\_ Є.В. Бруй  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.П. Третяк  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

**Потребує проведення СРВ**

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

08 серпня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хотянівське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 743 виділ № 7 ділянка № 2 площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 101 років, бонітет 2, середня висота 24 метрів, середній діаметр 28 сантиметрів повнота 0,80, тип лісу A2C рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-слабопідзолисті піщані, підріст -, підлісок \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Стовбурові шкідники.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 55 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Лісничий</u> (посада)	 (підпис)	<u>В. В. Хомутовський</u> (ініціали та прізвище)
<u>07</u> <u>08</u> 2025 року		
<u>Пом. лісничого</u> (посада)	 (підпис)	<u>І. І. Ващенко</u> (ініціали та прізвище)
<u>07</u> <u>08</u> 2025 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення вибіркової санітарної рубки

<u>Інженер ОЗЛ</u> (посада)	 (підпис)	<u>І. М. Демидась</u> (ініціали та прізвище)
<u>07</u> <u>08</u> 2025 року		

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

**Київська область**  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хотянівське  
квартал № 873

виділ № 5

Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ділянка № 1 площа 1,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 55 років, бонітет 1, середня висота 20 метрів, середній діаметр 24 сантиметрів повнота 0,80, тип лісу A2C рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт дерново-слабопідзолисті піщані, підріст -, підлісок \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Стовбурові шкідники.

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий

(посада)

07

08

2025 року

(підпис)

В. В. Хомутовський

(ініціали та прізвище)

Пом. лісничого

(посада)

07

08

2025 року

(підпис)

І. І. Вашенко

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення вибіркової санітарної рубки

Інженер ОЗЛ

(посада)

07

08

2025 року

(підпис)

І. М. Демидась

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хотянівське Урочище \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
квартал № 873 виділ № 9 ділянка № 1 площа 0,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 55 років, бонітет 1А, середня висота 23 метрів, середній діаметр 26 сантиметрів повнота 0,90, тип лісу В2ДС рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_\_, ґрунт дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Стовбурові шкідники.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє сильна  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 180 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лісничий \_\_\_\_\_ В. В. Хомутовський  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
07 08 2025 року  
Пом. лісничого \_\_\_\_\_ І. І. Ващенко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
07 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення вибіркової санітарної рубки

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І. М. Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  
07 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 180 виділ № 6 ділянка № \_\_\_\_ площа 3,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 76 років, бонітет 1, середня висота 23 метр, середній діаметр 36 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу А<sub>2</sub>С, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ Ю.Ю.Казміренко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище ---  
квартал № 182 виділ № 4 ділянка № ---- площа 3,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С32БП, вік 66 років, бонітет 1, середня висота 21 метр, середній діаметр 28 сантиметрів, повнота 0.75, тип лісу A<sub>2</sub>C, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники


Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  Ю.Ю.Казміренко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого  В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ  І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище ---  
квартал № 182 виділ № 14 ділянка № 3 площа 1,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+БП, вік 91 рік, бонітет 1, середня висота 27 метр, середній діаметр 40 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт ----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 60 куб. метрів, у тому числі сухостійної 60 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] Ю.Ю.Казміренко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого [підпис] В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ  
(посада)

[підпис]  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище ---  
квартал № 193 виділ № 24 ділянка № --- площа 2,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 41 рік, бонітет 1, середня висота 15 метр, середній діаметр 18 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу А<sub>2</sub>С, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники


Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  Ю.Ю.Казміренко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого  В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ  І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище ---  
квартал № 193 виділ № 29 ділянка № 2 площа 2,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 73 рік, бонітет 2, середня висота 22 метр, середній діаметр 32 сантиметрів, повнота 0.70, тип лісу A<sub>2</sub>C, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] Ю.Ю.Казміренко  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого [підпис] В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське Урочище ---  
квартал № 201 виділ № 6 ділянка № 2 площа 6.8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ, вік 86 років, бонітет 1, середня висота 26 метрів, середній діаметр 32 сантиметра, повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  Ю.Ю.Казміренко

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

В.В.Войтович

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ

(посада)

(підпис)

І.М.Демидаць

(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське (Приморське) Урочище ---  
квартал № 353 виділ № 1 ділянка № 4 площа 7,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+ДЗ+БП, вік 66 років, бонітет 2, середня висота 18 метрів, середній діаметр 24 сантиметра, повнота 0.70, тип лісу В<sub>3</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 10 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу [підпис] С.Л.Серєда  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого [підпис] В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ [підпис] І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське (Приморське) Урочище ---  
квартал № 353 виділ № 7 ділянка № 3 площа 0,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7СЗ(96)ЗСЗ(70), вік 96 років, бонітет 2, середня висота 26 метрів, середній діаметр 40 сантиметра, повнота 0.60, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники


Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:


майстер лісу  
(посада)

  
(підпис)

С.Л.Серета  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

  
(підпис)

В.В.Войтович  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ  
(посада)

  
(підпис)

І.М.Демидась  
(ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Додаток 2  
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське (Приморське) Урочище ---  
квартал № 355 виділ № 1 ділянка № 2 площа 4,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9СЗ(91)1СЗ(70), вік 91 років, бонітет 1, середня висота 27 метрів, середній діаметр 36 сантиметра, повнота 0.70, тип лісу В<sub>2</sub>ДС, рельєф рівнинний, експозиція ---, ґрунт -----, підріст ----, підлісок -----

Лісопатологічна характеристика насадження


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу  С.Л.Серета  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого  В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП  
Інженер ОЗЛ  І.М.Демидась  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське (Приморське) Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 361 виділ № 11 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 4,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10СЗ+ДЗ+БП, вік 86 років, бонітет 1А, середня висота 30 метрів, середній діаметр 36 сантиметра, повнота 0.80, тип лісу С<sub>3</sub>ГДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ С.Л.Серєда  
(посада) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Димерське надлісництво  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Хутірське (Приморське) Урочище \_\_\_\_\_  
квартал № 361 виділ № 14 ділянка № \_\_\_\_\_ площа 5,0 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С32БП+ДЗ, вік 86 років, бонітет 1, середня висота 28 метрів, середній діаметр 36 сантиметра, повнота 0.70, тип лісу В<sub>3</sub>ГДС, рельєф рівнинний, експозиція \_\_\_\_, ґрунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) стовбурові шкідники

Ступінь пошкодження, ураження: слабке  
(поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий  
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу \_\_\_\_\_ С.Л.Середа  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року  
помічник лісничого \_\_\_\_\_ В.В.Войтович  
(лісничий (помічник лісничого)) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСП

Інженер ОЗЛ \_\_\_\_\_ І.М.Демидась  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

01.08. 2025 року

