

**АКТ**  
**лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з  
поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок  
по Путильському надлісництві філії «Подільський лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»**

02.05.2025 р.

смт. Путила

Нами, комісією в складі завідувача сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Тараса Барана, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Сергія Гладиша, інженера з охорони та захисту лісу Олександра Первісника, лісничого Усть-Путильського лісництва Віктора Яків'юка, лісничого Плосківського лісництва Віталія Пентюка та лісничого Розтоківського лісництва Назарія Яремчука проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2021 року.

### **Усть-Путильське лісництво**

#### **Квартал 3, виділ 39, площа 1,2 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 7, виділ 2, площа 0,8 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 7, виділ 13, площа 3,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 11, виділ 47, площа 0,6 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 11, виділ 51, площа 0,4 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 13, виділ 4, площа 0,6 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 25, виділ 14, площа 0,9 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 41, виділ 13, площа 0,9 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## Плосківське лісництво

**Квартал 5, виділ 1, площа 1,9 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 13, виділ 27, площа 1,2 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крони ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 16, виділ 14, площа 0,7 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 51, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 36, площа 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження ціклідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини корона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На лілянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 87, площа 0,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пониклування цікілниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ліляні є певна кількість подаманої та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 87.2, площа 1,2 га

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поганого уходу чи пінками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовта бура. На ліані з перша кількість подаманої та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 33, виділ 34, площа 1,0 га**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок поганої обробки чіплянками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-буря. На ліжці з перша кількість подаманої та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 3, площа 0,9 га.

**Квартал 34, виділ 2, площа 6,9 га.**  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок  
занесенням пожежами та хворобами дерев.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини кроня ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або бруніста. На ліжині з переважно кількістю подеманої та поваленої деревини.

Спільнота піднімає питання заселення садибної території. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **а. На ділянці доцільно провести**

Інтервал 8, виділ 10, площа 0,4 га

**Квартал 8, виділ 10, площа 0,4 га.**  
При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок



Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 27, виділ 8, площа 0,9 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 27, виділ 36, площа 2,2 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 40, виділ 21, площа 2,1 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 44, виділ 44, площа 3,3 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 45, виділ 8, площа 1,0 га.**

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими гнилями, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження середня. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на й площі **42,1 га**, при цьому виявлено:

**Стовбурова гниль – 42,1 га, а саме:**

- слабка ступінь пошкодження 37,0 га.
- середня ступінь пошкодження 5,1 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **42,1 га**.
3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.
5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

*До акту додається:*

1. Лісопатологічний журнал на 2, арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 30 арк.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 30 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 30 арк.

**Підписи :**

Завідувач сектору нагляду  
Івано-Франківська філія  
ДСЛП «Львівлісозахист»


Провідний інженер-лісопатолог  
сектору нагляду  
Івано-Франківська філія  
ДСЛП «Львівлісозахист»

Інженер ОЗЛ

Лісничий Усть-Путильського лісництва

Лісничий Плосківського лісництва

Лісничий Розтоківського лісництва



Тарас Баран

Сергій Гладиш

Олександр Первісник

Віктор Яків'юк

Віталій Пентюк

Назарій Яремчук