

| Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведених робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередку та його списання |
|---|--|--|--|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСП | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Назва лісицтва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк. | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Добрянське (Адміністративне) | 42-2.4 | 6Япє3Дз1Бп+0с+Вач | Стовбурові шкідники | 0.3 | сильне | |
| | 60-2.2 | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники виробки | 0.2 | сильне | |
| | 66-14.1 | 10Япє+Бп | Стовбурові шкідники | 0.2 | сильне | |
| | 67-22 | 10Япє+Дз | Стовбурові шкідники опеньок осінні | 0.1 | сильне | |
| | 67-24.1 | 10Япє+Бп | Стовбурові шкідники | 0.1 | сильне | |
| | 67-36.1 | 7Япє2Дз1Бп | Стовбурові шкідники опеньок осінні | 0.4 | сильне | |
| | 54-6 | 10Сзк | Коренева гуска | 9.6 | слабке | |
| | 67-33 | 7Япє3Дз+Бп+Сз | Стовбурові шкідники опеньок осінні | 1.3 | сильне | |
| | 67-35 | 7Япє2Дз1Бп | Стовбурові шкідники опеньок осінні | 0.9 | сильне | |
| | 26-19 | 8Сз1Бп10с+Япє | Шкідники та хвороби | 1.9 | сильне | |
| | 51-1 | 7Сз3Япє | Стовбурові шкідники | 3.1 | середнє | |
| | 50-24 | 7Сз2Дпє1Бп | Стовбурові шкідники | 2.4 | сильне | |
| | 26-19 | 8Сз1Бп10с+Япє | Стовбурові шкідники | 1.9 | сильне | |
| | 9-1 | 4Дз2Яз2Бп2Дп+Вач | Аварії і стихійні лиха | 13.3 | середнє | |
| | 11-21 | 3Яз3Сз2Дз1Бп10с+Вач | Стовбурові шкідники | 1.7 | сильне | |
| | 12-20 | 3Яз/6Сз/2Яз/2Яз/6Сз/2Вач/10с | Аварії і стихійні лиха | 2.5 | сильне | |
| | Добрянське (Адміністративне) 2026 р | 2-15 | 7Сз1Дз1Бп/1Дз2Дп | Виробки/стоб- сирові шкідники | 1.8 | середнє |
| | | 33-25 | 10Сз | Стовбурові шкідники | 3.9 | слабке |
| | 45-21-4 | 10Япє+Сз | Стовбурові шкідники | 1.6 | сильне | |
| | 59-14-7 | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники | 0.5 | сильне | |
| | 60-7 | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники | 0.7 | середнє | |
| | 82-2 | 8Япє2Дз+Сз | Стовбурові шкідники | 1.6 | сильне | |
| | 83-21-2 | 10Сз | Стовбурові шкідники | 1.7 | середнє | |
| | 59-14-5 | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники | 0.5 | сильне | |
| | 59-14-6 | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники | 0.3 | сильне | |
| | 60-2- | 9Япє1Бп | Стовбурові шкідники | 0.5 | сильне | |
| | 83-21-1 | 10Сз | Стовбурові шкідники | 0.3 | сильне | |

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідл. на одиниці вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.) |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Львівське | 14-45 | 10С3 | Великий та малий сосновий пубоїди | 5.4% | СЕРЕДНЕ |
| ЛІСНИЦТВО | 20-3.1 | 10С3 | -//-/- | 3.6% | СЛЯБКЕ |
| | 35-14.4 | 10С3 | -//-/- | 5.7% | СЕРЕДНЕ |
| | 49-7 | 6С3ЗВпч1Бп | -//-/- | 5.6% | СЕРЕДНЕ |
| | 51-24 | 10С3+Бп | -//-/- | 4.9% | СЛЯБКЕ |
| | 91-4 | 10С3К | Кр. Великий та малий сосновий пубоїди бітроси | 2.3% | СЛЯБКЕ |
| | 6-12 | 10С3 | Великий та малий соснові пубоїди | 12.2% | СЛЯБКА |
| | 12-16 | 10С3+Бп | -//-/- | 4.7% | СЛЯБКЕ |
| | 34-7 | 4С3Япел1Впч1Бп | -//-/- | 7.5% | СЕРВАНГ |
| | 65-16 | 8С32Япел+Я3+Бп | -//-/- | 5.1% | СЕРЕДНЕ |
| | 90-6 | 10С3 | -//-/- | 5.4% | СЕРЕДНЕ |
| | 6-12 | 10С3 | Стовбурові шкідники | 0.4 | СЛЯБКЕ |
| | 12-16 | 10С3+Бп | Стовбурові шкідники | 1.3 | СЕРЕДНЕ |
| | 34-7 | 4С34Япел1Впч1Бп | Стовбурові шкідники | 1.6 | СЕРЕДНЕ |
| | 52-1.1 | 8С32Бп | Стовбурові шкідники | 0.8 | СЕРЕДНЕ |
| | 58-14 | 10С3+Бп | Стовбурові шкідники бітроси, бітросом | 7.6 | СЕРВАНГ |
| | 50-5 | 10С3 | Стовбурові шкідники | 3.9 | СЕРВАНГ |
| | 43-17 | 10С3+Бп | Стовбурові шкідники | 2.1 | СЛЯБКЕ |
| | 50-26 | 10С3 | Стовбурові шкідники | 0.6 | СЛЯБКЕ |
| | 56-1 | 10С3 | Стовбурові шкідники | 3.2 | СЕРЕДНЕ |
| | Львівське лісництво 2026 рік | 27-1 | 10С3+Бп | Стовбурові шкідники | 3.9 |
| | 82-10 | 5Япел3С31Бп1А3 | Стовбурові шкідники | 1.5 | СЛЯБКЕ |
| | 83-12-1 | 10С3 | Хвороба | 0.2 | СЛЯБКЕ |
| | 83-12-2 | 10С3 | Хвороба | 1.2 | СЛЯБКЕ |
| | 83-13-1 | 8Япел2Х3+Бп | Стовбурові шкідники | 0.1 | СЛЯБКЕ |
| | 83-25-1 | 10С3 | Стовбурові шкідники | 0.2 | СЛЯБКЕ |
| | 89-16-1 | 8Япел2Бп+Впч+С3 | Стовбурові шкідники | 0.5 | СЛЯБКЕ |
| | 93-1-4 | 9Япел1Бп+Впч | Стовбурові шкідники | 0.2 | СЛЯБКЕ |

| Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою | Характер денних зах. ефектив. |
|---|-------------------------------|
| 7 | 8 |
| СРВ | СРВ-24 |
| СРВ | СРВ-25 |
| СРВ | |
| СРВ | |
| СРВ | СРВ-24 |
| СРВ | СРВ-24 |
| СРВ-14% | СРВ-25 |
| СРВ-5.2% | СРВ-25 |
| СРВ-8.3% | СРВ-25 |
| СРВ-9.7% | СРВ-25 |
| СРВ-8.1% | СРВ-25 |
| СРВ-7.7% | СРВ-25 |
| СРВ-4.4% | СРВ-25 |
| СРВ-14.7% | СРВ-25 |
| СРВ-5.5% | СРВ-25 |
| СРВ-4.3% | |
| | |
| СРВ-18,6% | |
| СРВ-29,4% | |
| СРВ-15,8% | |
| СРВ-100% | |
| СРВ-100% | |
| СРВ-100% | |
| СРВ-100% | |

2026р

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень | Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.) |
|-----------------|------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Звениське | кв33-17.8 | 10Сз + 5п + 0с | стовбурові шкідники | 2,0 | слабка |
| | кв33-17.10 | 10Сз + 5п + 0с | стовбурові шкідники | 0,8 | середня |
| | кв33-17.9 | 10Сз + 5п + 0с | стовбурові шкідники | 2,3 | середня |
| | кв33-47.4 | 10Сз + 5п | стовбурові шкідники | 3,6 | середня |
| | кв34-7 | 9Сз 15п + 8з | стовбурові шкідники | 3,9 | середня |
| | кв36-22 | 10Сз + 5п | стовбурові шкідники | 1,4 | середня |
| | кв45-21 | 9Сз 15п | стовбурові шкідники | 1,5 | середня |
| | кв62-9 | 10Сз + 5п | стовбурові шкідники | 0,6 | середня |
| | кв62-11 | 10Сз + 5п | стовбурові шкідники | 1,1 | сильна |
| | кв63-16 | 10Сз | стовбурові шкідники | 0,9 | середня |

Необх. боротьба з шкідниками або хворобами

ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР
ВСР

| № п/п | Назва лісництва | Квартали виділ | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охопчена шкідниками чи хворобою | Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження |
|-------|-----------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 2025 рік |
| 1 | Воздаренське | 76/15 | 10С3 | Стовбурні шкідники | 11,0 | середнє 890 |
| 2 | Воздаренське | 50/8 | 7С3 2Д2 1С2 | Стовбурні шкідники | 6,1 | середнє 890 |
| 3 | Воздаренське | 54/3 | 9С3 1Д2 | Стовбурні шкідники | 4,4 | середнє 890 |
| 4 | Воздаренське | 43/15 | 10С3 + Д2 + Вк + Лк | Стовбурні шкідники | 2,3 | середнє 890 |
| 5 | Воздаренське | 43/14 | 10С3 1Д2 + С3 | Стовбурні шкідники | 2,2 | середнє 890 |
| 6 | Воздаренське | 13/5 | 8С3 + Д2 + Акб + Вл2 | Літобурові шкідн | 3,4 | середнє 890 |
| 7 | Воздаренське | 13/6 | 10С3 | Літобурові шкідн | 1,6 | середнє 890 |
| 8 | Воздаренське | 28/4-1 | Д2 1С3 1Д2 1С2 1Д2 + С3 | Стовбурні шкідники | 13,8 | середнє 890 |
| 9 | Воздаренське | 66/14 | 5Д2 4С1 1С2 | Стовбурні шкідники | 8,5 | середнє 890 |
| 10 | Воздаренське | 17/6 | 10Д2 + С3 + Вк + Дк + Мк | Хвороби лісу | 12,5 | середнє |
| 11 | Воздаренське | 39/11 | 8Д2 1С3 1Д2 + С3 + Вк | Хвороби лісу | 17,0 | середнє |
| 12 | Воздаренське | 66/4 | 7Д2 1С3 1С2 | Хвороби лісу | 10,6 | середнє |
| | | | | | | 2026 р. |
| 1 | Воздаренське | 17/3 | 8С3 2Д2 | Стовбурні шкідники | 3,5 | середнє |
| 2 | Воздаренське | 39/2.2 | 8Лк 2Д2 + С3 | Стовбурні шкідники | 0,4 | середнє |
| 3 | Воздаренське | 77/9 | 9С3 1Лк | Стовбурні шкідники | 5,5 | середнє |
| 4 | Воздаренське | 77/4 | 10С3 | Стовбурні шкідники | 1,5 | середнє |
| 5 | Воздаренське | 77/5 | 10С3 + Лк + С3 | Стовбурні шкідники | 1,8 | середнє |

| Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами | | | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | | | Вартість проведення робіт (всього та на 1 га) | Харак. ристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередка і його списання |
|---|------|-----|--|------|-----|---|---|--|
| назва | га | кбм | назва | га | кбм | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CPB | 11,0 | 117 | CPB-25 | 11,0 | | | | |
| CPB | 6,1 | 103 | CPB-25 | 6,1 | | | | |
| CPB | 4,4 | 67 | CPB-25 | 4,4 | | | | |
| CPB | 2,3 | 80 | CPB-25 | 2,3 | | | | |
| CPB | 2,2 | 118 | CPB-25 | 2,2 | | | | |
| CPB | 3,4 | 25 | CPB-25 | 3,4 | | | | |
| CPB | 1,6 | 17 | CPB-25 | 1,6 | | | | |
| CPB | 13,8 | 496 | CPB-25 | 13,8 | | | | |
| CPB | 8,5 | 416 | CPB-25 | 8,5 | | | | |
| CPB | 12,5 | 366 | CPB-25 | 12,5 | | | | |
| CPB | 17,0 | 31 | CPB-25 | 17,0 | | | | |
| CPB | 10,6 | 294 | CPB-25 | 10,6 | | | | |
| CPB | 3,5 | 82 | CPB-26 | 3,5 | | | | |
| CPB | 0,9 | 37 | CPB-26 | 0,9 | | | | |
| CPB | 5,5 | 82 | CPB-26 | 5,5 | | | | |
| CPB | 1,5 | 59 | CPB-26 | 1,5 | | | | |
| CPB | 1,8 | 46 | CPB-26 | 1,8 | | | | |

| № п/п | Назва лісництва | Квартали виділ | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплена шкідниками чи хворобою | Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження |
|-------|-----------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 2026 рік | | |
| 1 | Миронівське | 22/18 | 80 20 + 10 | Стебелі шкідник | 3,5 | сильне |
| 2 | Миронівське | 24/8 | 100 2 + 10 | Стебелі шкідник | 0,7 | середнє |
| 3 | Миронівське | 28/2 | 100 2 | Стебелі шкідник | 0,1 | сильне |
| 4 | Миронівське | 31/12 | 80 15 + 10 | Стебелі шкідник | 1,0 | середнє |
| 5 | Миронівське | 33/28 | 80 2 100 | Стебелі шкідник | 0,2 | сильне |
| 6 | Миронівське | 42/32 | 100 2 | Стебелі шкідник | 10,8 | сильне |
| 7 | Миронівське | 50/20 | 70 3 100 | Стебелі шкідник | 4,7 | сильне |
| 8 | Миронівське | 50/21 | 70 3 100 | Стебелі шкідник | 0,5 | сильне |
| 9 | Миронівське | 51/2 | 80 20 + 100 | Стебелі шкідник | 3,6 | середнє |
| 10 | Миронівське | 51/7 | 60 1 100 3 100 | Стебелі шкідник | 5,4 | середнє |

| Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами | | | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | | | Вартість проведення робіт (всього та на 1 га) | Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередка і його списання |
|---|------|-----|--|----|-----|---|---|--|
| назва | га | кбм | назва | га | кбм | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВСП | 3,5 | | | | | | | |
| ВСП | 0,7 | | | | | | | |
| ССР | 0,2 | | | | | | | |
| ВСП | 1,0 | | | | | | | |
| ССР | 0,2 | | | | | | | |
| ВСП | 10,8 | | | | | | | |
| ВСП | 4,7 | | | | | | | |
| ВСП | 0,5 | | | | | | | |
| ВСП | 3,6 | | | | | | | |
| ВСП | 5,4 | | | | | | | |

КНИГА

обліку осередків шкідників та хвороб лісу
по Дуднівському лісництву
Бердичівського держлісгоспу
Житомирського облуправління лісового господарства

| № пп | Назва лісництва | Квартал виділ | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошко- дження лісу. Час появлення | Площа охвачена шкідни- ками чи хворобою | Інтенсивність пошко- дження (кількість шкі- дників на одиницю виміру кв. метр, дере- во і т. д.) характер пошкодження | Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами | | Характер і час проведення заходів та їх ефективність | | | Вартість про- ведення робіт (всього та на 1 га) | Харак. ристика стану осередка по даних останніх об- стежень і час їх проведення | Час зату- хання осе- редка і його спи- сання | |
|------|-----------------|------------------|---|---|---|--|--|------|---|-------|----|---|--|--|-----|
| | | | | | | | назва | га | кбм | назва | га | | | | кбм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17. | Сугривське | 4/15 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,6 | середня | СРВ | 1,6 | | | | | | | |
| 18. | Сугривське | 4/31 | 100р ² Г ₂ | середній, об- роблений | 1,4 | середня | СРВ | 1,4 | | | | | | | |
| 19. | Сугривське | 10/13 | 100р ² Г ₂ +Л ₂ Л ₂ | середній, об- роблений | 1,4 | сильна | ВСР | 1,4 | | | | | | | |
| 20. | Сугривське | 13/8 | 70р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ | середній, об- роблений | 5,5 | середня | ВСР | 5,5 | | | | | | | |
| 21. | Сугривське | 14/13 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 10,0 | середня | ВСР | 10,0 | | | | | | | |
| 22. | Сугривське | 22/6 | 70р ² Г ₂ Л ₂ 16 ₂ | середній, об- роблений | 3,5 | середня | ВСР | 3,5 | | | | | | | |
| 23. | Сугривське | 24/3 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,6 | середня | ВСР | 1,6 | | | | | | | |
| 24. | Сугривське | 24/5 | 60р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 2,1 | сильна | ВСР | 2,1 | | | | | | | |
| 25. | Сугривське | 24/14 | 100р ² Г ₂ Д ₂ +В ₂ В ₂ | середній, об- роблений | 1,1 | сильна | ВСР | 1,1 | | | | | | | |
| 26. | Сугривське | 24/15 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 2,5 | сильна | ВСР | 2,5 | | | | | | | |
| 27. | Сугривське | 25/40 | 60р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,5 | сильна | ВСР | | | | | | | | |
| 28. | Сугривське | 37/2 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 0,4 | сильна | ВСР | 0,4 | | | | | | | |
| 29. | Сугривське | 37/4 | 60р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 0,6 | середня | ВСР | 0,6 | | | | | | | |
| 30. | Сугривське | 38/20 | 70р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 4,5 | середня | ВСР | 4,5 | | | | | | | |
| 31. | Сугривське | 48/6 | 30р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 3,2 | сильна | ВСР | 3,2 | | | | | | | |
| 32. | Сугривське | 48/18 | 40р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,4 | середня | ВСР | 1,4 | | | | | | | |
| 33. | Сугривське | 48/20 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,3 | сильна | ВСР | 1,3 | | | | | | | |
| 34. | Сугривське | 53/6 | 60р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 4,0 | сильна | ВСР | 4,0 | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 26 р ² Г ₂ Г ₂ | | | | | | | | |
| 1. | Сугривське | 54/35 | 41р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,2 | середня | СРВ | 1,2 | | | | | | | |
| 2. | Сугривське | 53/43 | 60р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 2,7 | сильна | СРВ | 2,7 | | | | | | | |
| 3. | Сугривське | 4/14 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 0,5 | середня | СРВ | 0,5 | | | | | | | |
| 4. | Сугривське | 1/32 | 50р ² Г ₂ Д ₂ 16 ₂ 11п ₂ | середній, об- роблений | 1,1 | сильна | СРВ | 1,1 | | | | | | | |

| Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами | | Характер і час проведення заходів та їх ефективність | | | Вартість про- ведення робіт (всього та на 1 га) | Харак. ристика стану осередка по даних останніх об- стежень і час їх проведення | Час зату- хання осе- редка і його спи- сання | |
|--|------|---|-------|----|---|--|--|-----|
| назва | га | кбм | назва | га | | | | кбм |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| СРВ | 1,6 | | | | | | | |
| СРВ | 1,4 | | | | | | | |
| ВСР | 1,4 | | | | | | | |
| ВСР | 5,5 | | | | | | | |
| ВСР | 10,0 | | | | | | | |
| ВСР | 3,5 | | | | | | | |
| ВСР | 1,6 | | | | | | | |
| ВСР | 2,1 | | | | | | | |
| ВСР | 1,1 | | | | | | | |
| ВСР | 2,5 | | | | | | | |
| ВСР | | | | | | | | |
| ВСР | 0,4 | | | | | | | |
| ВСР | 0,6 | | | | | | | |
| ВСР | 4,5 | | | | | | | |
| ВСР | 3,2 | | | | | | | |
| ВСР | 1,4 | | | | | | | |
| ВСР | 1,3 | | | | | | | |
| ВСР | 4,0 | | | | | | | |
| СРВ | 1,2 | | | | | | | |
| СРВ | 2,7 | | | | | | | |
| СРВ | 0,5 | | | | | | | |
| СРВ | 1,1 | | | | | | | |

| № п/п | Назва лісництва | Квартал виділ | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошко- дження лісу. Час виявлення | Площа охвачена шкідни- ками чи хворобою | Інтенсивність пошко- дження (кількість шкід- ників на одиницю виміру кв. метр, дере- во і т. д.) характер пошкодження |
|-------|-----------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| | | | 2026 рік | | | |
| 1 | Корсунівське | 31/18 | 8С ₂ 10р/18с | Довбуга шкідники | 0,5 | слабке |
| 2 | Корсунівське | 19/16 | 7С ₂ 2Д ₂ 14с | Довбуга шкідники | 4,4 | слабке |
| 3 | Корсунівське | 24/10 | 9С ₂ 14с | Довбуга шкідники | 5,7 | середнє |
| 4 | Корсунівське | 25/23 | 9С ₂ 14с + Г ₂ + Ас ₂ | Довбуга шкідники | 9,2 | середнє |
| 5 | Корсунівське | 28/19 | 7Д ₂ 2С ₂ 10р/20с + Ас ₂ | Довбуга шкідники | 1,1 | слабке |
| 6 | Корсунівське | 31/26 | 10С ₂ + 4с | Довбуга шкідники | 2,4 | слабке |
| 7 | Корсунівське | 28/15 | 9С ₂ 1Д ₂ | Довбуга шкідники | 5,8 | слабке |
| 8 | Корсунівське | 32/16 | 10С ₂ + В ₂ + 4с | Довбуга шкідники | 3,3 | середнє |
| 9 | Корсунівське | 23/12 | 10С ₂ + Г ₂ + 4с | Довбуга шкідники | 3,0 | середнє |
| 10 | Корсунівське | 34/20 | 8Д ₂ 2С ₂ + В ₂ | Довбуга шкідники | 4,0 | сильне |

| Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами | | | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | | | Вартість проведення робіт (всього га на 1 га) | Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення | Час затухання осередка і його списання |
|---|-----|-----|--|----|-----|---|---|--|
| назва | га | кбм | назва | га | кбм | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| СРВ | 0,5 | 18 | | | | | | |
| СРВ | 4,4 | 96 | | | | | | |
| СРВ | 5,7 | 132 | | | | | | |
| СРВ | 9,2 | 199 | | | | | | |
| СРВ | 1,1 | 29 | | | | | | |
| СРВ | 2,4 | 61 | | | | | | |
| СРВ | 5,8 | 167 | | | | | | |
| СРВ | 3,3 | 133 | | | | | | |
| СРВ | 3,0 | 129 | | | | | | |
| СРВ | 4,0 | 328 | | | | | | |