

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 7 виділ № 1 ділянка № 4
площа 0,9 гектарів група віку 3 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
проба №1		Сз	76	29	32	0	0	0	10,3282	10,3282	-	-	-	-
										-	-	-	-	
Усього						0	0	0	10,3282	10,3282	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						0	0,000	0,000	10,328	10,328	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-	
	запас за категоріям и стану,					0	4,1	4,1	153,4	161,6	-	-	-	-
	куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 8 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 153,4 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 153,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 19 виділ № 5 ділянка № 2
площа 0,7 гектарів група віку 3 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	49	22	24	0	0	0	19,5767	19,5767	-	-	-	-
Усього					0	0	0	19,5767	19,5767	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	19,577	19,577	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріям и стану,					0	5,2	5,2	223,0	233,5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С3+ЛПД+ОС

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 10 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 223,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 223,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;


у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;


з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 6 виділ № 9 ділянка №
площа 0,6 гектарів група віку 3 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	64	26	32	0	0	0	11,5213	11,5213	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	11,5213	11,5213	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	11,521	11,521	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріям и стану,				0	6,1	6,1	177,0	189,2	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 12 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 177,0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 177,0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 68 виділ № 11 ділянка № 0
площа 0,5 гектарів група віку 3 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	59	26	28	0	0	0	20,0233	20,0233	-	-	-	-
Усього					0	0	0	20,0233	20,0233	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	20,023	20,023	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріям и стану,					0	0,0	0,0	232,3	232,3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ЛПД+ОС

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 232,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 232,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісочористувача)

Лісництво Яснозирське квартал № 95 виділ № 8 ділянка № 0
площа 0,4 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв}	III _{пв}	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	76	28	36	0	0	0	17,0715	17,0715	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	17,0715	17,0715	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	17,071	17,071	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріям и стану,				0	0,0	0,0	211,7	211,7	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 211,7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 211,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Яснозірське квартал № 97 виділ № 8 ділянка № 0
площа 0,5 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	86	30	40	0	0	0	12,9937	12,9937	-	-	-	-
Усього					0	0	0	12,9937	12,9937	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	12,994	12,994	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріям и стану,					0	0,0	0,0	161,1	161,1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ+ГЗ+КЛГ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 161,1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 161,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Козовий Р.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Бебка О.М.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Корсунь-Шевченківське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Кумейківське квартал № 91 виділ № 13 ділянка № 0
площа 0.8 гектарів група віку 3 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	93	29	40	0	0	0	15,6028	15,6028	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	15,6028	15,6028	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	15,603	15,603	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріям и стану,				0	0,0	0,0	199,7	199,7	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ+ГЗ+КЛГ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 199,7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 199,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;


у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки


Обстеження виконали:

06.06.2025 інженер ОЗЛ Ткач О.В. 

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 лісничий Уфимцев О.О. 

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

06.06.2025 помічник лісничого Тараненко В.О. 

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)