

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

м. Конотоп

26.12.2025 року

Нами: інженером-лісопатологом I категорії відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Коровкою Т.І., інженером I категорії з охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Жаданом О.О., лісничим Кролевецького лісництва Буйволом М.М., помічником лісничого Дубовицького лісництва Сущенко О.Б., помічником лісничого Грузчанського лісництва Пирликом О.М., лісничим Хрещатинського лісництва Гаврилком С.В., разом з лісовою охороною Кролевецького, Хрещатинського, Дубовицького та Грузчанського лісництв проведено лісопатологічне обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **221,2 гектар.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кролевецьке лісництво – 40,9 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
3	28	9,8	7СЗКЗАКБ+БП+БРС+КЛГ	84	0.65	1	27	32	290

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що пошкодження дерев та їх груп відбулося внаслідок стихійних явищ вітровал та бурелом. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, обламаним гіллям, дерева вивалені з корінням. Також відмічено дерева з відхиленням стовбурів від вертикальної осі на 30° і більше (підриг коріння) та дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами. На стовбурах вивалених та зламаних дерев відмічено ознаки заселення стовбурових комах з родин короїдів та лубоїдів, а також вусачів та златок. Також в насадженнях відмічено ослаблення та відмирання дерев та їх груп внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий, характер груповий та куртинний. Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III–IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди).

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
12	3	3,9	7СЗК2ДЗ1ОС+БП+ОС+БРС +ЛПД	72	0.70	1А	26	32	370
13	15	2,1	8СЗК2ДЗ+БП+КЛГ+ТК	71	0.60	1А	28	36	350
16	10	4,8	9СЗК1ДЗ+БП+КЛГ+ОС	81	0.60	1А	29	34	360

22	2	3,9	8С31БП1АКБ	79	0.70	1А	21	34	380
22	8	5	9С31КЛГ+ДЗ+АКБ+БП+ОС	82	0.75	1А	28	32	400
55	17	5,9	9С3К1БП+БРС+ДЗ	86	0.70	1А	28	36	420
55	20	5,5	10С3К+ДЗ+БРС	86	0.65	1	28	32	410

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий короїд, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Хрещатинське лісництво – 71,4 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб.м.
13	1	2,4	10С3+ДЗ+АКБ+БП+КЛГ	66	0.70	1А	27	32	420
18	3.4	4,7	10С3К+ДЗ	86	0.65	1А	29	36	430
43	2	4,8	8С3К2БП	80	0.70	1А	30	36	440
54	1	9	10С3К+БП	79	0.65	1А	29	36	430
56	1	14,5	8С3К1БП1АКБ	71	0.70	1А	28	36	360
92	14	21,5	10С3К+ДЗ+БП	80	0.65	1Б	31	44	460
100	8	5,4	10С3К+БП	71	0.65	1А	28	36	410
101	5	4,4	10С3К+ДЗ	80	0.65	1А	30	40	450
101	6	4,7	10С3К	71	0.70	1А	28	32	440

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок було встановлено, що дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка і соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з ознаками ураження раком-сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Грузчанське лісництво – 40,5 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м
7	20	2,3	10СЗ	89	0.50	1А	31	36	390
18	17	3,4	10СЗ+ДЗ+КЛГ	76	0.75	1А	29	36	510
19	3	5,3	8СЗ2БП+КЛГ+ДЗ	67	0.70	1Б	30	36	420
21	6	2,2	7СЗ3ОС+БП+ДЗ	77	0.75	1А	27	30	470
21	10	14	10СЗ+ДЗ+КЛГ+АКБ+БП+ОС+ДЧР	76	0.75	1Б	31	32	530
66	12	9,5	10СЗ+ДЗ+БП+БРС	84	0.70	1А	30	36	510
67	25	3,8	10СЗ+ДЗ+ЛПД+БП+БРС	97	0.70	1А	32	40	530

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Дубовицьке лісництво – 68,4 га.

Номер кварталу	Номер виділу	Підвиділ	Площа ділянки	Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м
23	6		20,3	9СЗК1БП+ДЗ	64	0.90	1Б	28	32	495
34	10		3,7	9СЗК1БП	86	0.55	1А	31	40	370
35	9		0,8	10СЗК+ДЗ+ОС	81	0.60	1	26	28	330
35	10		7,4	9СЗК1БП+ОС	86	0.60	1	28	40	380
36	3		4	10СЗК+ДЗ+ОС+БП	68	0.65	1Б	29	36	420
63	17		10,8	10СЗ+БРС+ВЛЧ	71	0.65	1А	28	36	410
74	17	3	3,2	10СЗ	81	0.60	1А	30	36	430
74	17	4	1	10СЗ	81	0.60	1А	30	36	430
75	16		1,6	9СЗ1БП	66	0.70	1А	25	36	350
80	17		5,3	10СЗ+ДЗ	81	0.60	1Б	31	36	400

83	32		1,7	10СЗ+ДЗ+БП	71	0.50	ІБ	29	36	330
84	12		8,6	10СЗ	76	0.60	ІА	29	32	380

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок було встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами: коренева губка та соснова губка, а також пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання дифузний, груповий та куртиний. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий короїд, великий та малий соснові лубоїди). В насадженні відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження раком-сірянкою, присутні вивернуті з коренями дерева, зі зламаними стовбурами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.




ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2026 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **221,2 га**) з вилученням з деревостанів небезпечних сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими та комлевими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Конотопське надлісництво філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

	Коровка Т.І.
	Жадан О.О.
	Буйвол М.М.
	Сущенко О.Б.
	Пирлик О.М.
	Гаврилко С.В.,