

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме
суцільних санітарних рубок в насадженнях Радехівського надлісництва
філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

24 липня 2025 року

м.Радехів

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростиславом ФЕДАКОМ, в присутності провідного інженера лісового господарства сектору лісового господарства в Львівській області відділу лісового господарства філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Дмитра ХОМ'ЯКА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Львівській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Андрія БУНЯ з 21 липня по 24 липня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубань.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Нивицьке лісництво

Квартал 47, виділ 2д10, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 47, виділ 2, площа 7,5 га, склад 10Сз, вік 74 роки, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 55% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 2д9, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 47, виділ 2, площа 7,5 га, склад 10Сз, вік 74 роки, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 70% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 2д8, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 47, виділ 2, площа 7,5 га, склад 10Сз, вік 74 роки, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 69% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 45д6, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 45, площа 6,1 га, склад 10Сз, вік 72 роки, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 68% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 45д5, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 45, площа 6,1 га, склад 10Сз, вік 72 роки, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 55% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 45д7, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 45, площа 6,1 га, склад 10Сз, вік 72 роки, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 350 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 52% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 29д1, площа відведена в рубку 0,2 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 35, виділ 29, площа 0,6 га, склад 8Сз2Бп, вік 32 роки, повнота 0,75,

бонітет 1б, середня висота 17 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 210 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 80% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 12д1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 12, площа 1,1 га, склад 10Сз, вік 61 рік, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 300 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 71% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 26д1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 26, площа 1,3 га, склад 10Сз, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 340 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 52% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 27д3, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 27, площа 2,5 га, склад 10Сз, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 65% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 46, виділ 27д4, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 46, виділ 27, площа 2,5 га, склад 10Сз, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 65% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Грабівське лісництво

Квартал 60, виділ 16д1, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 60, виділ 16, площа 5,3 га, склад 9Влч1Дз+Дчр, вік 45 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 19 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 200 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **вітром**. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, обідраною корою. Вітровальна деревина під дією природних факторів запарюється та швидко втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі 65% запасу деревини, підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі **4,1 га**, а саме:

Нивицьке лісництво

Квартал 47, виділ 2д10, площа 0,5 га;

Квартал 47, виділ 2д9, площа 0,3 га;

Квартал 47, виділ 2д8, площа 0,3 га;

Квартал 46, виділ 45д6, площа 0,5 га;

Квартал 46, виділ 45д5, площа 0,3 га;

Квартал 46, виділ 45д7, площа 0,3 га;

Квартал 35, виділ 29д1, площа 0,2 га;

Квартал 46, виділ 12д1, площа 0,3 га;

Квартал 46, виділ 26д1, площа 0,3 га;

Квартал 46, виділ 27д3, площа 0,5 га;

Квартал 46, виділ 27д4, площа 0,3 га;

Грабівське лісництво

Квартал 60, виділ 16д1, площа 0,3 га;

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

5. Геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев та обчислення матеріально-грошової оцінки лісосік проведено посадовими особами відділу таксації філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Львівлісозахист»



Зоряна КРІЛИШИН

Провідний інженер-лісопатолог
відділу нагляду і прогнозу
ДСЛП «Львівлісозахист»



Ростислав ФЕДАК

Провідний інженер лісового господарства
сектору лісового господарства
в Львівській області
відділу лісового господарства
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Дмитро ХОМ'ЯК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Львівській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій БУНЬ