

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

28 серпня 2025 року

сmt.Ясіня

Нами, головним спеціалістом ЗМРУЛМГ відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Романом СОБОЛІВСЬКИМ, заступником селищного голови Ясінянської селищної ради Сергієм ТИМОЩЕНКОМ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, за участю лісничого Лопушанського лісництва Михайло ЩЕРБЮКА, лісничого Лазещинського лісництва Євгена ЗЕЛІНСЬКОГО, лісничого Довжанського лісництва Михайло КУВІКА, лісничого Чорнотисянського лісництва Володимира ЗЕЛІНСЬКОГО, лісничого Станиславського лісництва Степана ЦУПЕРЯКА, лісничого Квасівського лісництва Степана ДУДЧУКА проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних рубок.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Лопушанське лісництво

Квартал 6, виділ 49д1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6, вид. 49, площа 17,5 га, склад 10Яле вік 52 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 50%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 17д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 17, площа 18,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв вік 53 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 24 м,

середній діаметр 26 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 68%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 19д1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 19, площа 10,2 га, склад 10Яле вік 52 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 19д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8, вид. 19, площа 7,2 га, склад 6Яле2Яцб2Бкл вік 34 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 270 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 30, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 30, площа 9,7 га, склад 10Яле+Бкл вік 54 років, повнота 0,86, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см,

запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 61, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 61, площа 4,0 га, склад 10Яле вік 82 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 680 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 5, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 5, площа 16,5 га, склад 10Яле+Яцб+Бкл вік 62 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 13д1, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 13, площа 11,6 га, склад 9Яле1Бкл вік 72 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Лазещинське лісництво

Квартал 7, виділ 22, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 22, площа 28,0 га, склад 10Яле вік 55 років, повнота 0,90, бонітет 1б, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 27, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 27, площа 4,5 га, склад 9Яле1Яцб вік 77 років, повнота 0,60, бонітет 1б, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 530 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 43%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 9д2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8, вид. 9, площа 35,2 га, склад 10Яле вік 55 років, повнота 0,85, бонітет 16, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 41%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 38д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 38, площа 25,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб вік 87 років, повнота 0,55, бонітет 1а, середня висота 29 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 37%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 11, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 21, вид. 11, площа 13,0 га, склад 8Яле2Яцб вік 122 років, повнота 0,45, бонітет 1, середня висота 30 м, середній діаметр 40 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 47%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 20, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 21, вид. 20, площа 10,0 га, склад 9Яле1Яв+Бкл+Влс+Яцб вік 58 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 64%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 23, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 23, площа 10,0 га, склад 10Яле+Яв+Бкл вік 53 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 560 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 45%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Довжанське лісництво

Квартал 3, виділ 33, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 3, вид. 33, площа 1,0 га, склад 10Яле+Бкл вік 41 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 45%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 46, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6, вид. 46, площа 12,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яцб вік 45 років, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 22 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 64%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 27, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 27, площа 7,2 га, склад 10Яле+Яв вік 56 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 620 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 27д8, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 27, площа 10,0 га, склад 7Яле3Бкл вік 75 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Чорнотисянське лісництво

Квартал 7, виділ 16д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 7, вид. 16, площа 27,3 га, склад 5Яле3Яцб1Бкл1Яв вік 122 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 34 м, середній діаметр 44 см, запас на 1 га 460 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 59%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 25д3, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 25, площа 13,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв вік 67 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 540 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Станиславське лісництво

Квартал 5, виділ 4, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5, вид. 4, площа 5,0 га, склад 10Яле вік 72 років, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 51%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 17, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 5, вид. 17, площа 20,5 га, склад 10Яле+Бкл+Яв вік 62 років, повнота 0,65, бонітет 16, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 52 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 56%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 14, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 14, площа 4,4 га, склад 8Яле2Бкл+Яв вік 52 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 57%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 19, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 19, площа 6,3 га, склад 10Яле вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 410 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 50%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квасівське лісництво

Квартал 25, виділ 34д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 25, вид. 34, площа 1,5 га, склад 4Бкл(230)4Бкл(160)2Бкл(80) + Яцб вік 230 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 30 м, середній діаметр 54 см, запас на 1 га 310 м³. Категорія захисності: ОЗДЛ лісові ділянки на малопотужних кам'янистих ґрунтах.

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 44%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 20,7 га; загальною кубомасою 8737 м³ в т. ч. ліквідної – 7143 м³, ділової – 4144 м³;

Лопушанське

Кв. 6, вид. 49д1, площа 0,8 га; загальною кубомасою 210 м³, в т. ч. ліквідної – 150 м³, ділової – 85 м³;

Кв. 7, вид. 17д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 278 м³, в т. ч. ліквідної – 227 м³, ділової – 112 м³;

Кв. 7, вид. 19д1, площа 0,9 га; загальною кубомасою 365 м³, в т. ч. ліквідної – 287 м³, ділової – 138 м³;

Кв. 8, вид. 19д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 394 м³, в т. ч. ліквідної – 357 м³, ділової – 182 м³;

Кв. 9, вид. 30, площа 0,8 га; загальною кубомасою 238 м³, в т. ч. ліквідної – 204 м³, ділової – 103 м³;

Кв. 12, вид. 61, площа 0,5 га; загальною кубомасою 183 м³, в т. ч. ліквідної – 156 м³, ділової – 98 м³;

Кв. 14, вид. 5, площа 1,0 га; загальною кубомасою 638 м³, в т. ч. ліквідної – 494 м³, ділової – 360 м³;

Кв. 14, вид. 13д1, площа 0,8 га; загальною кубомасою 314 м³, в т. ч. ліквідної – 227 м³, ділової – 112 м³;

Лазещинське

Кв. 7, вид. 22, площа 1,0 га; загальною кубомасою 238 м³, в т. ч. ліквідної – 189 м³, ділової – 113 м³;

Кв. 7, вид. 27, площа 0,6 га; загальною кубомасою 214 м³, в т. ч. ліквідної – 184 м³, ділової – 119 м³;

Кв. 8, вид. 9д2, площа 0,7 га; загальною кубомасою 189 м³, в т. ч. ліквідної – 136 м³, ділової – 69 м³;

Кв. 10, вид. 38д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 382 м³, в т. ч. ліквідної – 316 м³, ділової – 164 м³;

Кв. 21, вид. 11, площа 0,6 га; загальною кубомасою 229 м³, в т. ч. ліквідної – 194 м³, ділової – 109 м³;

Кв. 21, вид. 20, площа 0,8 га; загальною кубомасою 458 м³, в т. ч. ліквідної – 425 м³, ділової – 250 м³;

Кв. 22, вид. 23, площа 0,7 га; загальною кубомасою 212 м³, в т. ч. ліквідної – 197 м³, ділової – 120 м³;

Довжанське

Кв. 3, вид. 33, площа 0,9 га; загальною кубомасою 300 м³, в т. ч. ліквідної – 247 м³, ділової – 158 м³;

Кв. 6, вид. 46, площа 0,6 га; загальною кубомасою 287 м³, в т. ч. ліквідної – 247 м³, ділової – 155 м³;

Кв. 9, вид. 27, площа 0,7 га; загальною кубомасою 336 м³, в т. ч. ліквідної – 259 м³, ділової – 167 м³;

Кв. 17, вид. 27д8, площа 0,6 га; загальною кубомасою 447 м³, в т. ч. ліквідної – 374 м³, ділової – 262 м³;

Чорнотисянське

Кв. 7, вид. 16д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 560 м³, в т. ч. ліквідної – 430 м³, ділової – 187 м³;

Кв. 9, вид. 25д3, площа 0,7 га; загальною кубомасою 401 м³, в т. ч. ліквідної – 311 м³, ділової – 172 м³;

Станиславське

Кв. 5, вид. 4, площа 0,7 га; загальною кубомасою 258 м³, в т. ч. ліквідної – 209 м³, ділової – 152 м³;

Кв. 5, вид. 17, площа 0,8 га; загальною кубомасою 434 м³, в т. ч. ліквідної – 371 м³, ділової – 247 м³;

Кв. 15, вид. 14, площа 1,0 га; загальною кубомасою 672 м³, в т. ч. ліквідної – 534 м³, ділової – 375 м³;

Кв. 17, вид. 19, площа 0,5 га; загальною кубомасою 276 м³, в т. ч. ліквідної – 224 м³, ділової – 122 м³;

Квасівське

Кв. 25, вид. 34д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 224 м³, в т. ч. ліквідної – 194 м³, ділової – 9 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:


1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області



Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Заступник селищного голови
Ясінянської селищної ради



Сергій ТИМОЩЕНКО

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Юрій КРАМАРЕЦЬ

Лісничий Лопушанського лісництва



Михайло ЩЕРБЮК

Лісничий Лазещинського лісництва



Євген ЗЕЛІНСЬКИЙ

Лісничий Довжанського лісництва



Михайло КУВІК

Лісничий Чорнотисянського лісництва



Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

Лісничий Станиславського лісництва



Степан ЦУПЕРЯК

Лісничий Квасівського лісництва



Степан ДУДЧУК