

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс»

Чорноліське надлісництво

Кв. 119 вид.1 на площі 28.5 га Богданівського лісництва

Таксаційна характеристика насадження.

Склад 8Дз1Лпд1Клг+Ос, вік 100 років, бонітет 2, середній діаметр 36 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0.7, запас на 1га-250 м3, тип лісу Д2КЛД, рельєф _____, експозиція _____, підріст _____, підлісок _____. Категорія лісів- Байрачні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстеженні насадження представлені деревами III-VI кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Дерева з дуже ажурною кроною, заселені або відпрацьовані стовбурними шкідниками, зустрічаються дерева з нахилом стовбура понад 30%, масові або відмираючі водяні пагони, дерева із зламаним стовбуром, суховершинні, також відмираючі дерева, свіжий та старий сухостій. При обстеженні насаджень виявлено характерні ознаки ураження кореневими та комлевими гнилями, раковими захворюваннями.


Ступінь пошкодження, ураження: _____ Середнє _____ (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ Груповий _____ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 23 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 8 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)


(підпис)

Павлов С.В.
(прізвище та ініціали)

2. 10. 2025 року

Лісничий
(посада)



(підпис)

Лашкул А.В.
(прізвище та ініціали)

2. 10. 2025 року

Висновок інженера відділу охорони і захисту лісу щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарну рубку вибірково.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(прізвище та ініціали)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.85 вид. 6 на площі 13,0 га Глинське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Д32Я31ЛПД1КЛГ+ГЗ+КЛП+ТЧ+БРС, вік 100 років, середня висота 25 м, середній діаметр 44 см, клас бонітету -2, повнота 0,60, тип лісу -Д2КЛД, рельєф схил 10°, експозиція південна, підлісок БЗЧ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 250 м³. Категорія лісів -ліси протиерозійні.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерев забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

(підпис)

Сміян В.М.
(ініціали та прізвище)

29 вересня 2025року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

29 вересня 2025року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

30 вересня 2025року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.24 вид.1 на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 110 років, середня висота 27 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 325,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибірккову санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Денисенко О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошниченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.24 вид.1(3) на площі 4,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 110 років, середня висота 27 м, середній діаметр-40 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 325,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Денисенко О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошниченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.24 вид.4 на площі 7,4 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 125 років, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 350,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Денисенко О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошніченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.24 вид.4(1) на площі 7,9 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 125 років, середня висота 28 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,7 запас на 1 га 350,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибірку санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Денисенко О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошніченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.35 вид.5 (1) на площі 4,3 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз3Яз+Лпд+Гз+Клг, вік 125 років, середня висота 26 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,6 запас на 1 га 295,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Волосовський О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісгосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошніченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

10.10.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Філія «Центральний лісовий офіс

Чорноліське надлісництво

Кв.35 вид.5 на площі 5,0 га Дмитрівського лісництва

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз3Яз+Лпд+Гз+Клг, вік 125 років, середня висота 26 м, середній діаметр-44 см, клас бонітету-2, тип лісу Д2ГД, повнота 0,6 запас на 1 га 295,0 м.куб., категорія лісів-Ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

В обстеженому насадженні було відібрані в вибірку санітарну рубку, дерева всіх листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуговигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих ділянках поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.).
Ступінь пошкодження, ураження: Середнє

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 50 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 35 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:

Помічник лісничого

Корсакевич С.М.

Майстер лісу

Волосовський О.В.

09.10.2025 року

Висновок інженера охорони та захисту лісу державного лісогосподарського підприємства або представника щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: В даних ділянках потрібно терміново провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Інженер ОЗЛ

Мирошніченко Г.Л.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

10.10.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 56 вид 1 на площі 6,6 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз4Яз2Гз+Лпд вік 90 років, середня висота 26 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 1, повнота 0,8 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що впливають на здатність виконання ним життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Заплановані та відібрані в вибірку санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.


Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), абсолютно по всіх лісництвах, під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів. Стовбурові шкідники обліковуються в осередку по Філії

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
2 жовтня 2025 року
Помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
2 жовтня 2025 року


(підпис)

(підпис)

Князєв Д.А.
(ініціали та прізвище)

Суржик О.С.
(ініціали та прізвище)

Висновок:


Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїдами (лубоїдами, заболонниками), вусачами, златками та із враженням насадження хворобами лісу (некрозно-ракові хвороби, східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликанні плодовими тілами дереворуйнівних грибів (трутовики справжній, несправжній та облямований), рак-сірянка по хвойним породам). Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибіркову санітарну рубку не проведено.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 62 вид 1 на площі 28,3 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДзЗЯз1Клг+Лпд+Гз, вік 95 років, середня висота 26 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,9 запас на 1 га 380 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що впливають на здатність виконання ним життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Заплановані та відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), абсолютно по всіх лісництвах, під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів. Стовбурові шкідники обліковуються в осередку по Філії

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
3 жовтня 2025 року
Помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
3 жовтня 2025 року


(підпис)

(підпис)

Гончаренко О.В.
(ініціали та прізвище)

Суржик О.С.
(ініціали та прізвище)

Висновок:


Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїдами (лубоїдами, заболонниками), вусачами, златками та із враженням насадження хворобами лісу (некрозно-ракові хвороби, східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликані плодовими тілами дереворуйнівних грибів (трутовики справжній, несправжній та облямований), рак-сірянка по хвойним породам). Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірково санітарну рубку не проведено.

При проведенні вибіркової санітарної рубки в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Інженер ОЗЛ
(посада)



(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 71 вид 1 на площі 27,5 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 5Дз4Яз1Гз+Лпд+Клг, вік 95 років, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 1, повнота 0,7 запас на 1 га 330 м³.

Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що впливають на здатність виконання ним життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Заплановані та відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), абсолютно по всіх лісництвах, під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів. Стовбурові шкідники обліковуються в осередку по Філії

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
6 жовтня 2025 року
Помічник лісничого
(лісничий (помічник
лісничого)
6 жовтня 2025 року


(підпис)

(підпис)

Гончаренко О.В.
(ініціали та прізвище)

Суржик О.С.
(ініціали та прізвище)

Висновок:


Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїдами (лубоїдами, заболонниками), вусачами, златками та із враженням насадження хворобами лісу (некротно-ракові хвороби, східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликані плодовими тілами дереворуйнівних грибів (трутовики справжній, несправжній та облямований), рак-сірянка по хвойним породам). Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірку санітарну рубку не проведено.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Інженер ОЗЛ
(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 72 вид 1 на площі 17,9 га Знам'янське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Дз3Яз1Лпд+Гз+Клг, вік 85 років, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, клас бонітету 1, повнота 0,8 запас на 1 га 350 м³. Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що впливають на здатність виконання ним життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Заплановані та відібрані в вибіркову санітарну рубку, дерева всіх інших листяних порід (дуб, ясен, клен, липа, акація, граб та інші) IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори та пошкодженням стовбуровими шкідниками.


Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід (дуб, ясен, берест, клен, липа, граб та інші), абсолютно по всіх лісництвах, під корою, були виявлені характерні ходи для заболонників, вусачів, златок, а також на деревах дуба звичайного були виявлені поодинокі ходи – дубової двоплямистої вузкотілої златки. На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубодів. Стовбурові шкідники обліковуються в осередку по Філії

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
7 жовтня 2025 року
Помісник лісничого
(лісничий (помісник
лісничого)
7 жовтня 2025 року


(підпис)

(підпис)

Мазняк А.М.
(ініціали та прізвище)

Суржик О.С.
(ініціали та прізвище)

Висновок:

Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїдами (лубоїдами, заболонниками), вусачами, златками та із враженням насадження хворобами лісу (некротно-ракові хвороби, східчастий рак листяних порід, поодинокі поперечний рак дуба, стовбурові гнилі – викликані плодовими тілами дереворуйнівних грибів (трутовики справжній, несправжній та облямований), рак-сірянка по хвойним породам). Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірково санітарну рубку не проведено.

При проведенні вибірових санітарних рубок в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Інженер ОЗЛ
(посада)



(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс»

Кв.74 вид. 9 на площі 11,0 га Золотарівське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9ЯЗ1ДЗ, вік 60 рік, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету -2, повнота 0,7, тип лісу -Д2КЛД, рельєф схил 5°, експозиція північна, підріст 10ЯЗ+КЛП+БРС, підлісок КЛТ, ґрунти сірі лісові легкосуглинкові, запас на 1 га - 250 м³. Категорія лісів – інші захисні ліси.

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Дерева листяних порід відносяться до IV VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, небезпечні аварійні дерева та поодинокі завислі дерева, локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (ясеневими дубоїдами, заболонниками).

На ясеневих деревах поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, при зрізанні кори на стовбурах, були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Ознаки поселення лубоїдів: розкльовані птахами стовбури, буре борошно на стовбурах дерев, плями в місцях поселення відмерлого дубу та плями фіолетового кольору лубу від дерева забарвлюючих грибів.

Під час обстеження на відмираючих деревах листяних порід під корою, були виявлені характерні ходи для вусачів, златок, заболонників. Стовбурові шкідники обліковуються по лісгоспу в осередку.

Крім дерев вражених стовбуровими шкідниками спостерігаються поодинокі дерева уражені східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також спостерігаються дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер лісу
(посада)

(підпис)

Кушнірьов О.В.
(ініціали та прізвище)

14 жовтня 2025року

Лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Бихкало В. Р.
(ініціали та прізвище)

14 жовтня 2025року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова

Інженер охорони і захисту лісу
(посада)

(підпис)

Мирошніченко Г. Л.
(ініціали та прізвище)

15 жовтня 2025року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 7 вид 3 на площі 2,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6Яз2Клп1Клг1Лпд, вік 70 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

12 вересня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Московченко А.С.

(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

13.09.2025

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 19 вид 8 на площі 2,7 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Яз+Лпд+Гз+Клп, вік 100 років, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
12 вересня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

13.09. 2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 104 вид 19 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз+Клп+Лпд, вік 85 років, середня висота 24 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2025 року


(підпис)

Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
19 вересня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

20.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 110 вид 7 на площі 4,5 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Яз, вік 75 років, середня висота 17 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 190 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
11 вересня 2025 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
11 вересня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)
12.09.2025


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 8 вид 1 на площі 4,3 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Клп, вік 75 років, середня висота 20 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 200 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі сухостійної 16 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

12 вересня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

13.09.2025

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 18 вид 2 на площі 5,4 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз, вік 85 років, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 250 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів


майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року


(підпис)


Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

13.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 18 вид 9 на площі 2,3 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз, вік 75 років, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 240 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлено деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу

(посада)

12 вересня 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Новочуб Є.О.

(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ

(посада)

13.09.2025

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.

(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 18 вид 10 на площі 2,7 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Яз1Дз, вік 100 років, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

13.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 26 вид 9 на площі 1,6 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз6Яз+Акб, вік 86 років, середня висота 22 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – ліси протиерозійні.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиночке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 36 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

13.09.2025


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 11 на площі 6,5 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз3Дз+Гз, вік 95 років, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 280 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням ексудата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиночке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 22 куб. метрів, у тому числі сухостійної 14 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
12 вересня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

13.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 12 на площі 1,8 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 6ДзЗЯз1Лпд, вік 95 років, середня висота 24 м, середній діаметр 36 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів


майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

12 вересня 2025 року


(підпис)

Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

13.09.2025


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 31 вид 13 на площі 3,1 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 4Дз6Яз+Клг, вік 95 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
12 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
12 вересня 2025 року


(підпис)


Новочуб Є.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)
13.09.2025


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 104 вид 3 на площі 2,2 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **8Яз2Дз+Акб**, вік **65** років, середня висота **19** м, середній діаметр **28** см, клас бонітету **3**, повнота **0,7** запас на 1 га **200** м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 33 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

19 вересня 2025 року

(підпис)

Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

20.09.2025

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 104 вид 5 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження **8Яз1Дз1Клп+Лпд**, вік **85** років, середня висота **24** м, середній діаметр **44** см, клас бонітету **2**, повнота **0,7** запас на 1 га **270** м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 27 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
19 вересня 2025 року


(підпис)


Маценко В.Г.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

20.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 104 вид 20 на площі 3,0 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Яз2Дз, вік 85 років, середня висота 24 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.


Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
19 вересня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
19 вересня 2025 року


(підпис)

Маценко В.Г..
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

20.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво

Кв 110 вид 7 на площі 4,5 га Олександрійське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 9Дз1Яз, вік 75 років, середня висота 17 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 3, повнота 0,7 запас на 1 га 180 м³.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Масове ослаблення лісового насадження, спричинене довготривалими кліматичними аномаліями та кардинальними порушеннями водного живлення лісів, зумовили підтримку життєдіяльності популяцій шкідників та поширення небезпечних хвороб деревостанів.

Санітарний стан насадження досить складний, що спричинене як зміною кліматичних умов, так і старінням деревостану, пошкодженням його хворобами та шкідниками лісу.

В даному насадженні наявні стовбури з численними всихаючими та всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостану..

Обстежене насадження представлене деревами IV – VI категорії санітарного стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, із сухими скелетними гілками, крони розріджені, ажурні, з дрібним листям або всохлим.

Насадження уражене – східчастим раком, охоплені ними рани понад 1/2 периметра стовбура ясена та інших листяних порід понад 2/3 периметра із заглибленням в середину, також на стовбурах листяних порід було виявлено розтріскування кори з бурими виділенням екsudата бактеріальної водянки, що призводить до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев. На даній ділянці в незначній кількості спостерігається вихід плодкових тіл трутовиків на висоті дерев до 8 м, які є збудником стовбурових гнилей листяних деревних порід, а саме були виявлені поодинокі плодові тіла справжнього трутовика.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокое, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окоірно) 15 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)
11 вересня 2025 року


(підпис)

Кучумов С.О.
(ініціали та прізвище)


лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)
11 вересня 2025 року


(підпис)

Богданець А.В.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)


(підпис)

Мирошниченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

12.09.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 1 вид 3 на площі 6,1 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Дз1Яз1Клг1Брс+Акб, вік 70 років, середня висота 20 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 225 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня

(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

08 жовтня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

08 жовтня 2025 року

(підпис)

(підпис)

Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

09.10.2025

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 2 вид 2 на площі 4,4 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 8Дз2Лпд+Ос, вік 100 років, середня висота 25 м, середній діаметр 40 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 270 м³, тип лісу – ДІКЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – схил східної експозиції, 15 градусів. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів


майстер лісу
(посада)


(підпис)

Турчан А.В.
(ініціали та прізвище)

08 жовтня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))


(підпис)


Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

08 жовтня 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

09.10.2025


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 21 вид 8 на площі 3,9 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 10Дз, вік 88 років, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 300 м³, тип лісу – ДІКЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – байрачні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабкого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясена та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)


Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 55 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)


08 жовтня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

08 жовтня 2025 року


(підпис)

Бариш С.С.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

09.10.2025


(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 82 вид 3 на площі 3,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз3Дз, вік 85 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

08 жовтня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

08 жовтня 2025 року

Віктор
(підпис)

Старіков В.І.
(ініціали та прізвище)

Андрій
(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

09.10.2025

Мирошніченко Г.Л.
(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс»
Чорноліське надлісництво

Кв 82 вид 5 на площі 3,0 га Онуфріївське лісництво

Таксаційна характеристика: склад насадження 7Яз3Дз, вік 85 років, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см, клас бонітету 2, повнота 0,7 запас на 1 га 290 м³, тип лісу – Д1КЛД, ґрунти – сухі, сірі лісові, рельєф – рівнинний. Категорія лісів – інші захисні ліси.

Лісопатологічна характеристика насадження

В процесі проведеної роботи встановлено наступне:

Насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. За часткою патологічного відпаду обстежені насадження відносяться до слабого та середнього ступенів. Обстежені насадження представлені деревами IV-V кат. санітарного стану. Насадження послаблені та дуже послаблені.

Причини призначення заходів: поперечний рак дуба, східчастий рак ясеня та інших листяних порід, бактеріальний рак, справжні та несправжні трутовики, сірчано – жовті трутовики, ясеневі лубоїди.

Ступінь пошкодження, ураження: середня
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

майстер лісу
(посада)

08 жовтня 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

08 жовтня 2025 року

(підпис)

Старіков В.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Салогуб О.А.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: дана ділянка потребує проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарна рубка вибіркова.

Інженер ОЗЛ
(посада)

09.10.2025р

(підпис)

Мирошніченко Г.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутяно-Дмитрівська Дача
квартал № 34 виділ № 7 ділянка № площа 7,2 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д31ЛПД1КЛГ1ГЗ+ЯЗ, вік 135 років, бонітет 1, середній діаметр 52 см,
середня висота 30 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція ПнЗх10°,
підріст , ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 435 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відзначаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

19.09. 2025 року

(підпис)
(підпис)

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

20. 09 2025 року

(підпис)

Г.Л. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутяно-Дмитрівська Дача
квартал № 41 виділ № 1 ділянка № _____ площа 19,9 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Д32Я31ЛПД+ГЗ+КЛГ, вік 105 років, бонітет 1, середній діаметр 44 см,
середня висота 29 м, повнота 0,7, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція _____,
підріст 10КЛГ, ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 370 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насадження внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Насадження послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 45 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

(підпис)

В.І.Дяченко
(ініціали та прізвище)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

18.09. 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісгосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

(підпис)

Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)

19.09. 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіровоградська область
(Автономна Республіка Крим, область)

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
Філія «Центральний лісовий офіс» Чорноліське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Чутянське урочище Чутяно-Дмитрівська Дача
квартал № 47 виділ № 2 ділянка № площа 2,4 га

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 7Я32Д31КЛГ, вік 80 років, бонітет 1, середній діаметр 32 см, середня висота 26 м, повнота 0,8, тип лісу Д2ГД, рельєф рівнинний, експозиція , підріст , ґрунти темно-сірі опідзолені важкосуглинкові, запас на 1 га 340 м³
Категорія лісів – ліси історико-культурного призначення.

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) насаджень внесені до книги обліку шкідників та хвороб, відомостей всихаючих насаджень. Матеріалами лісовпорядкування запланована вибіркова санітарна рубка. Насаджень послаблене. Спостерігається відмирання та всихання дерев, сухі скелетні гілки, наявні крони розріджені, ажурні. В наявності дерева з інтенсивною суховершинністю від 70 до 100% крони, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, із зламаними верхівками, небезпечно-аварійні, завислі, вітровальні та буреломні. Значна кількість дерев вражена грибними та стовбуровими хворобами, відмічаються локальне відшарування кори, розкльовані птахами стовбури, сліди заселення стовбуровими шкідниками.

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

в.о. лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

18.09. 2025 року

(підпис)

(підпис)

О.В. Цимбал
(ініціали та прізвище)

Р.В. Русін
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідне проведення лісогосподарських заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме – санітарної вибіркової рубки

інженер ОЗЛ
(посада)

19.09. 2025 року

(підпис)

Г.Л. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)