

## А К Т

### обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

13 лютого 2025 року

м. Рахів

Нами, головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм СТЕБЛЮКОМ, заступником сільського голови Богданської сільської ради Ярославом ДАНИЛЮКОМ, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, за участю лісничого Говерляньського лісництва Михайла БОГУНЯКА проведено комісійне обстеження лісового насадження на предмет доцільності проведення в ньому суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

#### Говерляньське лісництво

##### **Квартал 1, виділ 18д6, площа відведена в рубку 0,5 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 1, вид. 18, площа 53,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв+ Яцб вік 64 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 810 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

##### **Квартал 1, виділ 18д7, площа відведена в рубку 1,0 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 1, вид. 18, площа 53,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв+ Яцб вік 64 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 810 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна,



укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 68%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 1, виділ 18д8, площа відведена в рубку 1,0 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 1, вид. 18, площа 53,0 га, склад 10Яле+Бкл+Яв+ Яцб вік 64 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 810 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 58%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 1, виділ 19д1, площа відведена в рубку 0,2 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 1, вид. 19, площа 1,4 га, склад 10Яле+Бкл вік 80 років, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 36 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 810 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 66%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 1, виділ 33д1, площа відведена в рубку 0,8 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 1, вид. 33, площа 19,0 га, склад 8Яле2Бкл вік 80 років, повнота 0,75, бонітет 1в, середня висота 36 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 810 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.



Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 59%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 20, виділ 8д6, площа відведена в рубку 0,5 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 20, вид. 8, площа 40,0 га, склад 10Яле вік 81 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 860 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 21, виділ 54д2, площа відведена в рубку 0,8 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 21, вид. 54, площа 2,8 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл вік 52 років, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 29 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 760 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.



**Квартал 23, виділ 36д1, площа відведена в рубку 0,9 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 23, вид. 36, площа 6,3 га, склад 10Яле вік 62 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 880 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 44%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Квартал 23, виділ 21д1, площа відведена в рубку 0,1 га.**

*Таксаційна характеристика:* кв. 23, вид. 21, площа 3,8 га, склад 10Яле вік 62 років, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 31 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 870 м<sup>3</sup>. Категорія захисності: протиерозійні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев (до загального запасу деревини), що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 5,8 га; загальною кубомасою 3815 м<sup>3</sup> в т. ч. ліквідної – 3136 м<sup>3</sup>, ділової – 2203 м<sup>3</sup>;

**Говерлянське лісництво**

Кв. 1, вид. 18д6, площа 0,5 га; загальною кубомасою 302 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 226 м<sup>3</sup>, ділової – 153 м<sup>3</sup>;

Кв. 1, вид. 18д7, площа 1,0 га; загальною кубомасою 987 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 812 м<sup>3</sup>, ділової – 531 м<sup>3</sup>;

Кв. 1, вид. 18д8, площа 1,0 га; загальною кубомасою 778 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 622 м<sup>3</sup>, ділової – 505 м<sup>3</sup>;



Кв. 1, вид. 19д1, площа 0,2 га; загальною кубомасою 159 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 133 м<sup>3</sup>, ділової – 95 м<sup>3</sup>;

Кв. 1, вид. 33д1, площа 0,8 га; загальною кубомасою 515 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 416 м<sup>3</sup>, ділової – 264 м<sup>3</sup>;

Кв. 20, вид. 8д6, площа 0,5 га; загальною кубомасою 466 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 394 м<sup>3</sup>, ділової – 275 м<sup>3</sup>;

Кв. 21, вид. 54д2, площа 0,8 га; загальною кубомасою 608 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 533 м<sup>3</sup>, ділової – 380 м<sup>3</sup>;

Кв. 23, вид. 36д1, площа 0,9 га; загальною кубомасою 269 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 238 м<sup>3</sup>, ділової – 160 м<sup>3</sup>;

Кв. 23, вид. 21д1, площа 0,1 га; загальною кубомасою 45 м<sup>3</sup>, в т. ч. ліквідної – 42 м<sup>3</sup>, ділової – 9 м<sup>3</sup>;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст відділу лісового  
та мисливського господарства у  
Закарпатській області

Юрій СТЕБЛЮК

Заступник сільського голови  
Богданської сільської ради

Ярослав ДАНИЛЮК

Начальник відділу діагностики  
ДСЛП «Львівлісозахист»

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики  
ДСЛП «Львівлісозахист»

Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Лісничий Говерляньського лісництва

Михайло БОГУНЯК