

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують вибіркової санітарної рубки та оцінки санітарного стану
по Ізюмському надлісництву
філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

04-05.09.2025 року

м. Ізюм

Нами: головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є.В., начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., інженером з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Стояном С.І., разом з лісовою охороною Старосалтівського, Андріївського, Куп'янського та Великобурлуцького лісництв, було проведено лісопатологічне та санітарне обстеження насаджень на загальній площі **139,3 га**.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2007 року по Куп'янському і Великобурлуцькому лісництвах та 2011 року по Старосалтівському і Андріївському лісництвах.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Старосалтівське лісництво — 28,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
90	3	12,1	7Д32ЛПД1КЛГ	85	0,7	2	23/23/20	32/36/28	243
92	2	12,0	8Д31КЛГ1ЛПД	80	0,7	2	23/22/22	32/32/28	244
92	7	4,1	10ДЗ	70	0,7	3	16	22	166

При проведенні лісопатологічного та санітарного обстежень вищенаведених ділянок лісу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — середній, характер розповсюдження поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: звичайний та несправжній дубові трутовики, вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність всихання верхівок та пагонів, наявність сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Відмерлі дерева (V-VI категорії санітарного стану дерев) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками. Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Андріївське лісництво — 26,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
18	3	8,3	10СЗ	85	0,8	2	24	28	420
20	1	17,8	10СЗ	90	0,8	2	23	28	390 ¹

Під час проведення обстежень вищенаведених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційною хворобою – коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження середній, характер всихання куртинний та груповий. Куртини починають заростати злаковою рослинністю та чагарниками. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно-деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III-IV категорії санітарного стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та з ознаками ураження раком-сірянкою. Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Куп'янське лісництво — 20,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2007 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
193	1	8,5	4Д32КЛГ2Я31ЛПД1КЛ	81	0,8	3	18	28	202
193	4	11,6	4Д3(56)ЗЯ31КЛГ1КЛП1ЛПД+ДЗ(80)	56	0,8	3	19	26	205

При проведенні лісопатологічного та санітарного обстежень вищенаведених насаджень було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — слабкий та середній, характер розповсюдження — поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, печіночниця звичайна, звичайний трутовик, трахеомікоз, халаровий некроз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни) та дерева з виваленою кореневою системою.

Великобурлуцьке лісництво — 64,9 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2007 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
85	18	4,5	5Д32КЛГ1ЛПД1ОС1БРС	60	0,7	3	18/17/17/ 19/16	24/22/22/ 26/18	167
129	2	9,3	9Д31ОС	105	0,7	3	23/21	40/28	249
160	1	5,3	4Д33КЛП1КЛГ1БРС1ЛПД+ОС	55	0,7	2	20/19/19/ 18/19/21	24/22/22/ 20/22/26	201
160	2	15,3	4Д33КЛП3КЛГ+БРС+ЛПД+ОС	55	0,7	2	19/19/19/ 18/19/20	22/22/22/ 20/20/24	187
161	4	11,5	5Д34Я31КЛГ	66	0,7	2	18/19/17	22/22/20	175
161	5	2,8	10Д3	35	0,7	2	12	16	91

За результатами проведення лісопатологічного та санітарного обстежень вищеперлічених ділянок було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — слабкий та середній, характер розповсюдження — поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: несправжній дубовий трутовик, печіночниця звичайна, звичайний трутовик, трахеомікоз, халаровий некроз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни) та дерева з виваленою кореневою системою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2007 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
111	1	9,8	6Я32КЛП1Д31КЛГ+БРС+ОС	55	0,7	2	20/18/19/ 18/18/20	24/20/22/ 20/20/24	211

В результаті проведення лісопатологічного та санітарного обстежень даних ділянок встановлено, що дерева в даному насадженні ослаблені та відмирають в наслідок ураження їх інфекційними хворобами. Ступінь ураження — слабкий та середній, характер розповсюдження — поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний, трахеомікоз та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева з ознаками ураження стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджений великий ясеневий лубоїд (вхідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери). Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни) та дерева з виваленою кореневою системою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2007 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
134	1	5,0	6БРС2Д32КЛГ	50	0,7	3	16/17/16	20	140

При проведенні лісопатологічного та санітарного обстежень даної ділянки встановлено, що дерева в насадженні ослаблені та відмирають в наслідок ураження їх інфекційними хворобами. Ступінь ураження — слабкий, характер розповсюдження — поодинокий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: голандська хвороба ільмових (графіоз), несправжній дубовий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення, про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева з ознаками ураження стовбуровими шкідниками. Окрім цього, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни) та дерева з виваленою кореневою системою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2007 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м ³ /га
161	11	1.4	10КЛГ+ЯЗ	56	0.6	1	19/21	24	148

За результатами проведення лісопатологічного та санітарного обстежень було виявлено, що у вищенаведеному насадженні дерева ослаблені та відмирають внаслідок ураження їх інфекційними хворобами. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як вертицильозне в'янення, звичайний трутовик, про що свідчить наявність стовбурових гнилей, плодових тіл дереворуйнівних грибів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, а також всохлих та всихаючих скелетних гілок та верхівок дерев. Також, в насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дерева з ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни) та дерева з виваленою кореневою системою.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях (кв. 90, виділ 3, площа 12,1 га; кв. 92, виділах 2 і 7, площа 12,0 га та 4,1 га-Старосалтівського дісництва; кв. 18, виділ 3, площа 8,3 га; кв. 20, виділ 1, площа 17,8 га-Андріївського лісництва; кв. 193, виділа 1 і 4, площа 8,5 га та 11,6 га-Куп'янського лісництва; кв. 85, виділ 18, площа 4,5 га; кв. 129, виділ 2, площа 9,3 га; кв. 160, виділа 1 і 2, площі 5,3 га та 15,3 га; кв. 161, виділа 4 і 5, площа 11,5 га та 2,8 га; кв. 111, виділ 1, площа 9,8 га; кв. 134, виділ 1, площа 5,0 га; кв. 161, виділ 11, площі 1,4 га-Великобурлуцького лісництва) інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **139,3 га**) з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Підписи:

 С. В. Дрібноход
 Р. А. Осадчий
 С. І. Стоян

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують вибіркової санітарної рубки та оцінки санітарного стану
по Балаклійському лісництву Ізюмського надлісництва
філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

17.07.2025 року

м. Балаклія

Нами: головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є.В., начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., інженером з охорони і захисту лісів І категорії відділу «Охорони і захисту лісів» філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Стоян С.І., лісничим Балаклійського лісництва Ізюмського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Северін О.І. разом з лісовою охороною Балаклійського лісництва було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 110,5 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Балаклійське лісництво — 26,0 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
13	2	9,7	10Сз	94	0,6	1	25	26	326
23	5	4,1	10Сз	74	0,7	1	22	26	320
23	6	12,2	10Сз	74	0,7	1	21	24	301

Під час лісопатологічного обстеження відмічено локальну деградацію деревостанів, встановлено що дерева та їх групи ослаблені та всихають внаслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка. Ступінь ураження слабкий та середній, характер всихання поодинокий та груповий. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V-VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжсередковому просторі (III–IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий короїд, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сірянка. В обстежених деревостанах присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Балаклійське лісництво — 84,5 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
40	1	34,0	6Дз3Яз1Лпд+Клп	104/104/104	0,5	3	22/21/21	40/32/26	182
40	2	10,0	9Дз1Яз+Клп+Лпд	104/104	0,6	2	26/25	40/32	298
40	5	6,3	10Дз	114	0,6	2	25	40	279
41	1	1,2	7Дз3Яз+Брс	44/44	0,7	3	11/12	12/12	87
41	2	6,2	9Дз1Яз	104/104	0,7	3	23/24	32/30	275
41	7	1,3	8Яз2Дз	44/44	0,7	2	13/11	16/16	106


41	8	8,7	10Дз+Яз	114	0,6	1	28	40	337
41	9	1,1	10Дз+Яз	84	0,7	3	19	24	200
41	10	5,5	8Дз2Яз	124/124	0,5	3	24/23	40/32	218
41	11	1,1	7Яз2Клп1Лпд	74/74/74	0,7	3	18/17/17	24/22/18	183
41	14	5,0	4Дз3Клг3Яз+Гшз+Лпд+Шч	74/74/74	0,7	2	17/18/18	22/20/20	162
125	1	1,8	4Дз2Яз3Клг1Яз	75/75/75/75	0,7	2	18/17/17/18	20/18/20/20	157
125	4	2,3	4Дз4Клг2Яз	75/75/75	0,7	2	19/18/19	20/18/20	174

При проведенні лісопатологічного обстеження вищенаведених ділянок лісу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — середній, характер розповсюдження поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: звичайний та несправжній дубові трутовики, звичайний трутовик, вертицильозне в'янення та халаровий некроз, про що свідчить наявність всихання верхівок та пагонів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (V-VI категорії санітарного стану дерев) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками з родини лубоїдів. Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях (кв.13 вид.2, кв.23 вид.5, кв.23 вид.6, кв.40 вид.1, кв.40 вид.2, кв.40 вид.5, кв.41 вид.1, кв.41 вид.2, кв.41 вид.7, кв.41 вид.8, кв.41 вид.9, кв.41 вид.10, кв.41 вид.11, кв.41 вид.14, кв.125 вид.1, кв.125 вид.4 площею 110,5 га) інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 110,5 га) з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

 С.В. Дрібноход
 Р.А. Осадчий
 С.І. Стоян
 О.І. Северін

АКТ
лісопатологічного та санітарного обстеження насаджень,
що потребують вибіркової санітарної рубки та оцінки санітарного стану
по Берестянському лісництву Ізюмського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

18.07.2025 року

с. Берестянки

Нами: головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є.В., начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., інженером з охорони і захисту лісів 1 категорії відділу «Охорони і захисту лісів» філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Стоян С.І., лісничим Берестянського лісництва Ізюмського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Кришталем О.О. разом з лісовою охороною Берестянського лісництва було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі **82,8 га**.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Берестянське лісництво — 82,8 га


Номер кварталу	Номер виділу	Площа, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2011 року						
			Склад	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас, м³/га
6	1	33,	5Яз3Дз1Клп1Лпд	84/84/84/84	0,7	2	22/22/20/19	28/30/24/22	239
7	7	4,0	7Дз2Яз1Клп	94/94/94	0,7	2	23/24/22	32/36/24	251
11	6	3,2	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
11	8	1,4	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
11	9	0,8	5Дз4Клп1Яз	89/89/89	0,7	2	23/20/23	30/24/28	221
19	11	14,	10Дз	88	0,7	2	22	28	267
24	4	4,6	7Дз1Яз1Клг1Лпд	74/74/74/74	0,7	2	18/18/18/17	22/24/22/22	189
44	1	5,5	6Дз3Яз1Лпд	74/74/74	0,7	2	19/19/18	22/20/20	187
44	2	6,7	4Дз3Яз2Клг1Лпд	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/20/22/20	181
44	3	4,0	8Дз2Яз+Лпд	74/74	0,7	1	20/20	22/22	228
44	4	1,2	5Дз4Яз1Клг	74/74/74	0,7	2	19/19/18	22/22/22	185
44	5	2,5	5Дз3Яз1Клг	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/22/24/22	180
44	6	1,3	5Дз3Яз1Клг1Акб	74/74/74/74	0,7	2	19/19/18/18	22/22/22/22	180

При проведенні лісопатологічного обстеження вищенаведених ділянок лісу було встановлено, що дерева та групи дерев відмирають внаслідок ураження їх комплексом інфекційних хвороб. Ступінь ураження — середній, характер розповсюдження поодинокий та груповий. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджені такі як: звичайний та несправжній дубові трутовики, звичайний трутовик, вертицильозне в'янення та халаровий некроз, про що свідчить наявність всихання верхівок та пагонів, сухостійних дерев, всохлих та всихаючих водяних пагонів, скелетних гілок та верхівок дерев. Ослаблені дерева (V-VI категорії санітарного стану дерев) з ознаками ураження стовбуровими шкідниками з родини лубоїдів. Окрім цього, в насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани, що в свою чергу негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб і шкідників. Враховуючи біологічні особливості виявлених у вищеперелічених насадженнях (кв.6 вид.1, кв.7 вид.7, кв.11 вид.6, кв.11 вид.8, кв.11 вид.9, кв.19 вид.11, кв.24 вид.4, кв.44 вид.1, кв.44 вид.2, кв.44 вид.3, кв.44 вид.4, кв.44 вид.5, кв.44 вид.6 площа 82,8 га) інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано, керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, з урахуванням ступеню поширення виявлених хвороб — вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **82,8 га**) з вилученням з деревостанів аварійних, сухостійних, відмираючих дерев, з ознаками ураження стовбуровими гнилями, дерев з ознаками заселення стовбуровими шкідниками та дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, попередити розповсюдження по площі та масове розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Підписи:

	С. В. Дрібноход
	Р. А. Осадчий
	С. І. Стоян
	О. О. Кришталь