

**КНИГА**

**обліку шкідників та хвороб лісу по  
Білоцерківському надлісництву  
філії «Столичний лісовий офіс»**

**ДП «Ліси України»**

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
				20 25	Рік
Вологосерське	82/5	10С3	Вел. і маси	7,5	Слабше
-  -	81/9	10С3	середній мушкет	6,9	-  -
Стітківське	89/4	10С3	-  -	4,5	-  -
Стітківське	25/3	10С3	-  -	2,8	-  -
Сорокинське	25/4	10С3	-  -	2,7	-  -
-  -	34/3	10С3+Д3	-  -	4,0	-  -
-  -	57/4	10С3	-  -	1,7	-  -
ГК	62/1	10С3+Ч4	-  -	6,2	-  -
-  -	63/29	7С3Д3+Б0	-  -	0,9	-  -
Сухоліське	20/8	10С3	-  -	4,0	-  -
-  -	53/3	10С+Д3	-  -	19,5	-  -
-  -	54/10	10С3	-  -	3,0	-  -
Помітківське	25/3	7С3+9Ае	-  -	0,4	-  -
-  -	37/11	10С3	-  -	5,0	-  -
-  -	138/6	10С3+Д3	-  -	2,6	-  -
Ряснівське	11/1	10С3+Д3+Б0	-  -	1,2	Середнє
Середній мушкет	33/10	9С3+Д3	-  -	6,4	-  -
Помітківське	8/6	5Д3+5А3+Брс	Дубова бронзова	8,0	Слабше
-  -	8/8	10А3+9А3+Брс	злато, гудабелі	1,8	-  -
-  -	71/12	7А3+9А3+Брс+Анд+Клр	злато, гудабелі	3,0	-  -
-  -	78/10	10А3+Б3+Клр	несправний тру-	4,1	-  -
-  -	113/1	10А3+Клр	товели, хлороз	3,7	-  -
-  -	122/13	3Д3+3А3+Брс+Клр	рак, селенівий	1,8	-  -
			мушкет		
Стітківське	30/3	8А3+2С3	Вологосерське	5,6	-  -
Сорокинське	77/1	10А3+Б0	Вухотина злато,	7,4	-  -
-  -	77/5	8А3+2С3+Б0	середній мушкет	3,5	-  -
Стітківське	6/2	10А3+С3	Великий мушкет	4,5	-  -
-  -	6/5	10А+С3	маси середній	1,6	-  -
-  -	7/1	10А3	мушкет	4,3	-  -
Сухоліське	30/7	10А+Б0	Дубова бронзова	3,1	-  -
-  -	30/10	4С3+6А3	злато, гудабелі	1,1	-  -
-  -	41,2	10А3+Анд	злато, гудабелі	4,0	-  -



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність
					Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	9Дз 1Лпд + Гз	Копровий	1,3	середнє
-11-	41/5	7Дз 3Лпд	дубовий трутень	3,2	середнє
-11-	63/2	10Дз	поперемітний рачок дуба	4,9	середнє
Володарське	44/1	8Дз 2Лпд	Дубова бражник злато, дубовий заболонник	238	середнє
Фастівське	60/2	10Дз + Лпд	Дубовий	5,8	середнє
-11-	60/3	6Дз 4Лпд + Брс + Ос	мелітосовий	10,0	середнє
-11-	68/3	9Дз 1Лпд	дубовий	8,0	середнє
-11-	72/6	9Дз 1Лпд + Чш + Гз	бузькотіла	2,7	середнє
-11-	90/5	10Дз + БхА	златока, дубовий заболонник	4,4	середнє
-11-	101/2	9Дз 1Лпд + Гз	бузькотіла	1,3	середнє
-11-	102/2	10Дз	0-11-	0,8	середнє
-11-	102/3	9Дз 1Брс + Ос + Гз	-11-	1,2	середнє
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,2	середнє
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Гз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чш + Карбн	-11-	1,9	середнє
-11-	103/2	5Дз 3БхА 2Кпд	-11-	0,6	середнє
-11-	103/3	6Дз 3Лпд 1Гз	-11-	0,3	середнє
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/6	9Дз 1Гз + Карбн	-11-	2,6	середнє
-11-	104/1	6Лпд 4БхА + 1БхА + Брс	-11-	2,9	середнє
Ситківське (Дорашинське)	34/3	10Сз + Дз	Великий та малий сосн. лубчик	3,2	сильне
Ситківське	51/7	5Сз 4Дз 1ГлЕ	Кічка папики	0,7	сильне
Ситківське	89/19	10Сз	Кічка папики	1,5	середнє
Володарське	91/9	10Сз	Сосновий лубчик	15,1	середнє
Сухоніське	14/1	5Сз 5Дз	-11-	12,0	середнє
Сухоніське	62/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	середнє
Сухоніське	59/7	10Сз	-11-	6,4	середнє
Степанівське	14/29	5Дз 2Гз 3Лпд + Лпд	Дубовий заболонник	1,0	середнє
Степанівське	39/8	5Гз 4Лпд 1Кпд + Брс	дубовий заболонник	2,5	середнє
Палишівське	32/7	10Дз + БхА	-11-	0,7	середнє
Палишівське	32/8	9Сз 1Дз + БхА + Лпд	Сосновий великий лубчик	1,9	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Тимківське	89/5	10С3	Оліва	0,3	середня
Плетівське	12/8	7С3 3А	Сосновий мушкетер Вел. та мшкит	1,3	середня
Пастівське (Вел.)	27/20	10С3 + А + 5А + 2Б	-  -	1,1	середня
Пастівське (Вел.)	79/28	10С3 + А3	-  -	1,3	середня
Пастівське (Вел.)	82/8	8С3 19ЛБ 1А3 4А	-  -	8,9	середня
Пастівське (Вел.)	87/24	10С3	-  -	3,9	середня
Пастівське	72/3	8А3 1Ан 14ЛБ 5Б	Рудковий мушкетер	3,1	середня
Пастівське	90/4	10А3 + 5С3	-  -	2,4	середня
Білоцерківське	87/5	10 А3 + 5БС + 1Ан	-  -	0,4	середня
Сухомієвське	11/3	8С3 45П	Вел. та мшкит	0,3	середня
Сухомієвське	86/12	8С3 2А	Сосновий мушкетер	0,9	середня
Пашківське	31/7	7А3 3Ан + 5П + 0С	Оліва	2,7	середня
Пастівське (Вел.)	83/2	8ЛБ 2А3	Стовбурелі	0,5	середня
Пастівське (Вел.)	83/22	6(3/71) 1С(10) 1А(71) 2А(16)	мшкити	0,4	середня
Пашківське	77/20	Дендрологічний САД	Стовбурелі	0,4	середня
Пашківське	79/4	Дендрологічний САД	мшкити	2,4	середня
Володарське	18/10	9А3 1Ан + 13БС	Стовбурелі	3,7	середня
Валодарське	31/4	10А3 + 13 + С3	мшкити	3,1	середня
Валодарське	34/4	10А3	-  -	2,0	середня
Валодарське	39/30	10С3 + А3 + 1Ан	-  -	1,0	середня
Валодарське	51/14	8А3 2 13 + 1Ан 5БС	-  -	2,9	середня
Валодарське	67/3	9А3 13 2БС + 1Ан + 1А	-  -	5,0	середня
Валодарське	100/2	10С3	-  -	1,7	середня
Смілянське	1/15	10 С3	Стовбурелі	2,8	середня
-  -	58/12	10 С3	мшкити	1,4	середня
-  -	58/13	10С3 + 0С	Оліва	1,5	середня
-  -	64/33	9С3 1 А3	-  -	2,3	середня
-  -	90/1	10 С3	-  -	3,7	середня
Світланське (Вел.)	25/14	10С3	-  -	2,7	середня
-  -	34/3	10С3 + А3	-  -	7,5	середня
-  -	39/4	10А3 + С3	-  -	1,3	середня
-  -	43/3	10С3	-  -	1,5	середня
-  -	43/17	10С3	-  -	0,9	середня
-  -	57/9	10А3	-  -	1,0	середня



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сніжинське (Дор)	66/7	10Аз+Сз	Смавбураби	0,7	середнє
-  -	68/1	10Сз+Клр	целигелікелі	2,4	середнє
Смавценьське	42/12	5Аз3Рз2Сз+Лнд	-  -	4,0	середнє
Смавценьське	88/4	5Рз3Брс1Сз1Клр	-  -	5,3	середнє
Тенії Вєше	6/6	4Рз3Аз2Рз1Бн1Клр	-  -	2,3	середнє
-  -	12/7	10Сз	-  -	3,6	середнє
-  -	46/15	4Аз3Рз2Сз1Клр	-  -	2,4	середнє
Росівське	89/16	10Аз+Клр	-  -	3,6	середнє
Сувирське	2/1	10Аз+Сз+Клр+Брс	-  -	2,8	середнє
Володарське	30/2	10Аз	Каспаровиці	5,0	середнє
-  -	31/4	10Аз+Рз+Сз	губелі	7,9	середнє
Сувирське	62/7	3Аз4Лнд3Рз+Брс	пильовики, пог-	2,9	середнє
Сримківське	21/1	7Аз(6С)2Аз(8С)Лнд+Брс+Клр	посици ролі	5,0	середнє
Сримківське (Дор)	40/6	7Аз2Сз1Лнд	губелі	4,4	середнє
-  -	40/4	7Аз2Сз1Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	19/1	8Аз2Сз	-  -	4,0	середнє
-  -	66/2	10Сз+Аз	Великі	0,3	пошкоджене
-  -	66/14	9Сз1Аз	середні	2,0	пошкоджене
-  -	66/15	10Сз+Аз	м'які	0,6	пошкоджене
Смавценьське	40/10	5Рз1Аз2Рз2Лнд1Клр+Брс+Бн	Великі	2,9	середнє
Смавценьське	43/18	5Аз3Рз2Сз	середні губелі	2,9	середнє
Сухомисське	26/6	10Аз+Брс+Клр	Каспаровиці	7,8	середнє
-  -	26/18	8Аз2Сз+Брс+Клр+Лнд	губелі	4,2	середнє
-  -	41/5	7Аз3Лнд	пильовики	12,7	середнє
-  -	41/9	10Аз+Лнд	-  -	2,1	середнє
Тенії Вєше	5/9	10Аз+Аз+Клр+Брс+Клр	-  -	0,7	середнє
-  -	5/2	9Аз1Рз+Рз+Лнд	-  -	0,9	середнє
-  -	31/8	8Аз2Рз+Клр+Рз+Лнд	Смавцень	5,7	середнє
-  -	32/9	8Аз+Рз+Сз	середні	1,9	середнє
-  -	32/11	5Аз2Клр2Рз1Рз+Сз+Клр	губелі	1,9	середнє
Тенії Вєше	73/5	10Аз+Клр+Рз+Лнд	Каспаровиці ролі	5,7	пошкоджене
-  -	112/6	8Рз1Аз1Брс	Вел. середні губелі	1,2	пошкоджене
-  -	114/11	10Рз+Клр	-  -	4,0	пошкоджене
Фасківське	66/2	9Аз+Лнд+Сз+Бн	Каспаровиці	6,8	середнє
-  -	108/7	5Брс+1Рз+4Лнд	губелі пильовики	2,0	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Роснівське	106/11	1003ш + 5ХА	-11-	18	середнє
Роснівське (верш)	37/27	ДЕНДРОЛ. САД	-11-	97	середнє
-11-	37/35	10С3	Великі та	1,0	середнє
-11-	37/42	10С3 + Д3	маєт касиди	0,4	середнє
-11-	37/45	10С3 + Д3	мудайги	0,4	середнє
Володарське	12/2	3932 Кп 15М10С	Сиріном едм. мушк.	5,8	середнє
		15С1 110Д + Д3	Кеспробити о дубах		
-11-	31/4	10Д3 + 3 + С3	мушкери, поперек	6,5	середнє
	43/9	7Д3 3ЛД	ниж раи	3,5	середнє
Світязьке (Дор)	19/1	8Д3 2С3	-11-	3,2	середнє
Світязьке (Дор)	9/4	10Д3	-11-	3,5	середнє
Роснівське	13/2	10Д3 + 9ЛЕ	-11-	0,2	середнє
Лемківське	8/7	10Д3 + Д3	Ср. елемвий мушк.	0,9	середнє
Томківське	12/10	8 9ЛЕ 2 МДБ	Смолубури мушкери	0,3	середнє
Смілянське	64/6	7 9ЛЕ 3 С3	-	0,7	середнє
Томківське	159/1	10Тн + Кп 15М10С	-11-	4,1	середнє
		+ Д3 + 93А + 5ХА			
Володарське	33/2	10 Д3	Смолубури мушкери	3,0	середнє
-11-	38/2	10 Д3 + 9Д	-11-	1,2	середнє
-11-	38/3	10 Д3	-11-	1,1	середнє
-11-	38/4	9 Д3 3 Д3	-11-	3,8	середнє
-11-	42/2	9 Д3 10 Д3 + 11	-11-	2,6	середнє
Сухомовське	26/6	10 Д3 + 5 С3 Кп 15	Смолубури мушкери	4,2	середнє
-11-	54/15	9 Д3 3 Д3	-11-	3,9	середнє
-11-	54/16	8 Д3 2 Д3	-11-	0,6	середнє
Роснівське	13/2	10 Д3	Смолубури мушкери	0,2	середнє
-11-	37/1	10 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Смолубури мушкери	3,0	середнє
Світязьке	37/4	10 Д3	Смолубури мушкери	1,2	середнє
-11-	37/7	8 Д3 10 Д3 + 11ТТ	-11-	0,5	середнє
-11-	36/6	9 Д3 15 М	Смолубури мушкери	0,6	середнє
Томківське	44/3	9 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Смолубури мушкери	0,7	середнє
-11-	44/5	9 Д3 10 Д3 + 11ТТ	-11-	1,6	середнє
-11-	45/6	10 Д3 + 10 Д3 + 3 С3 11ТТ	-11-	0,8	середнє
Томківське	56/2	5 Д3 3 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Смолубури мушкери	5,6	середнє



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Розодорське	8/9	5Дз з Брс з Гз + Дс	Кеспр. губ. трупелю	0,5	сильне
-  -	16/4	8 Дз з Дз + Лнд + Кн	Леселю з Лнд	3,1	середнє
-  -	28/7	4 Лнд з Дз з Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	0,5	середнє
-  -	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	1,6	середнє
-  -	33/2	10 Дз	Кеспр губ. трупелю поперемітний рак	5,9	середнє
Білачирівське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупелю поперемітний рак	5,2	середнє
Сіменське	69/17	6 Дз з Сз	Поверховий рак	0,6	середнє
Сухайське	21/5	8 Дз з Сз	Кеспр. губ. трупелю поперемітний рак	2,6	середнє
-  -	26/13	7 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-  -	5,3	середнє
-  -	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-  -	9,7	середнє
-  -	26/17	8 Дз з Брс + Сз	-  -	0,5	середнє
-  -	60/1	6 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,4	середнє
-  -	77/1	10 Сз	Малі і великі саранги листяги	5,2	середнє
Тетіївське	55/2	4 Дз з Дз з Гз + Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупелю	3,9	середнє
-  -	56/2	5 Дз з Дз з Гз + Кн + Лнд	-  -	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Дк	Поверховий рак	1,4	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Володарське	8/9	5Дз з Брс з Гз + Дс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильно
-II-	16/4	8 Дз з Дз + Лнд + Кн	Існевська зліза	3,1	середня
-II-	28/7	4 Лнд з Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупів	0,5	середня
-II-	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупів	11,6	середня
-II-	33/2	10 Дз	Кеспр губ. трупів, повільний рак	5,9	середня
Білозерське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупів, повільний рак	5,2	середня
Сіменське	64/17	6 Дз з Сз	Повільний рак	0,6	середня
Сухайське	21/5	8 Дз з Сз	Кеспр. губ. трупів, повільний рак	2,6	середня
-II-	26/13	7 Дз з Сз + Лнд	-II-	4,5	середня
-II-	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-II-	5,3	середня
-II-	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-II-	0,7	середня
-II-	26/17	8 Дз з Брс + Сз	-II-	0,5	середня
-II-	60/1	6 Дз з Сз + Лнд	-II-	4,4	середня
-II-	77/1	10 Сз	Малий і великий сиріжки	5,2	середня
Тітицьке	55/2	4 Дз з 4 Дз + Гз + Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середня
-II-	56/2	5 Дз з 3 Дз + Гз + Кн + Лнд	-II-	10,1	середня
Фасівське	13/2	10 Дз + Гз	Повільний рак	1,4	середня
Володарське	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр. губ. трупів	9,8	середня
Володарське	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	повільний, повільний	5,8	середня
Володарське	45/1	8 Дз + Гз + Лнд	повільний рак	9,3	середня
Сухайське	12/22	8 Дз з Сз	Златошкі, губ. трупів	2,4	середня
-II-	39/1	10 Дз + Гз + Лнд	зобов'язаний	2,2	середня
-II-	59/8	10 Дз + Сз + Лнд	-II-	1,7	середня
-II-	60/2	8 Сз з Дз	-II-	6,4	середня
-II-	60/3	8 Дз + Гз + Кн	-II-	3,8	середня
-II-	65/1	10 Дз	-II-	1,0	середня
Сивирське	51/9	7 Бк з 2 Дз + Дз	-II-	1,9	середня
Сивирське	51/16	6 Дз з 4 Дз + Сз + Бк	-II-	1,0	середня
Фасівське	92/3	10 Кн з 2 Дз з Бк + Дз + Сз	середній сиріжка	1,8	кеспр.
Сіменське	26/10	10 Сз з Дз	Великий сиріжка	1,7	середня
(Дермань)	34/3	10 Сз з Дз	еск. шкідник	4,7	середня



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
-11-	25/10	10С3	Великий та малий селенів	4,4	середнє
-11-	62/4	10С3	малий селенів	3,5	середнє
-11-	64/1	10С3 + Д3	середнє	4,8	середнє
Темнівське	56/2	5Д3 9А3 2Б3 1Клн	жовтий селенів	15,3	середнє
-11-	51/5	3Д3 3А3 1Б3 1Лнд + 1Бр	некроз, губочення заболонини	4,8	середнє
Володарське	43/9	7Д3 3Лнд	Некроз, губочення заболонини	6,5	середнє
Сухайське	26/10	10Д3 + Г3 + Лнд + Клн	-11-	7,0	середнє
Сухайське	77/3	10Д3 + АиБ	-11-	7,5	середнє
Темнівське	26/9	10Д3 + А3	-11-	4,0	середнє
-11-	26/11	6Д3 2Ф3 1Б3 1Лнд	-11-	2,0	середнє
-11-	48/5	4Д3 4А3 1Б3 1Клн + 1Лнд + 1Бр	-11-	6,0	середнє
Темнівське	108/11	4Д3 3А3 1Б3 3Мр	-11-	3,7	середнє
Володарське	30/2	10Д3	Дубовий заболонини	5,0	середнє
-11-	33/2	10Д3	несправний губочення	6,0	середнє
-11-	43/4	7Д3 3Б3 + 1Лнд	нерегулярні	5,1	середнє
Смолотинське	10/1	5Д3 2Б3 2Лнд + 1Клн	-11-	0,7	середнє
Смолотинське	31/4	5Д3 2Б3 2Лнд + 1Клн + 1Бр	жовтий селенів	4,2	середнє
Темнівське	76/2	10Д3 + 9А3 + 1Лнд + 1Клн + 1Б3	Дубовий заболонини, некр.	3,2	середнє
Смітине	21/1	7Д3 (66) 2Д3 (86)	губочення	7,5	середнє
Смітине	21/1	1Лнд + 5Бр + 1Клн	жовтий селенів, некроз, губочення	9,5	середнє
Сиверське	52/6	8А3 1Клн + 1Лнд + 1АиБ	жовтий селенів, некроз	7,6	середнє
Смолотинське	23/11	4А3 4Б3 2Клн + 1Д3	жовтий селенів	3,4	середнє
-11-	27/6	3Д3 2А3 5Б3 + 1Клн + 1Бр	жовтий селенів	5,5	середнє
-11-	27/7	3А3 1Д3 4Б3 1Клн + 1Бр	-11-	7,0	середнє
-11-	30/14	15А3 3Б3 2Лнд + 1Д3 + 1Бр	-11-	6,3	середнє
Темнівське	76/2	10Д3 + 9А3 + 1Лнд + 1Клн + 1Б3	Дуб заболонини	2,5	середнє
Решівське	61/5	7Д3 3Лнд + 5П	жовтий селенів	8,2	середнє
-11-	61/8	10Д3 + 1Лнд	жовтий селенів	4,5	середнє
-11-	92/2	10Д3 + 1Бр + 1Б3	-11-	11,3	середнє

