

А К Т

обстеження комісією насаджень Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", що потребують суцільної санітарної рубки (ССР)

"28" лютого 2025 року

м. Любомль Волинської області

Комісією в складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ) Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, представників Шацької, Головинської, Любомльської, Рівненської та Вишнівської ОТГ, провідного інженера-лісопатолога сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницьлісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницьлісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Андрія КАМЕНЧУКА, інженера-лісопатолога I категорії сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницьлісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" Олексія РАДЕВИЧА, помічника начальника Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Юрія ЯКОВЧУКА, провідного інженера охорони і захисту лісів відділу охорони і захисту лісів філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Дмитра ШАХРАЮКА, лісничого Замлинського лісництва Дмитра ВОЙТЮКА, лісничого Забузького лісництва (з покладанням обов'язків лісничого Гушанського лісництва) Юрія ДЕМИХА, лісничого Шацького лісництва Віктора МЕЛЮХА, помічника лісничого Поліського лісництва Віктора ЛИСА, лісничого Головинського лісництва Олександра КУЦЯ, лісничого Куснищанського лісництва Сергія ДУДАРА, лісничого Гупалівського лісництва Григорія ЮЩУКА, лісничого Піщанського лісництва Андрія САМОЛЮКА, лісничого Любомльського лісництва Романа КИНАХА, лісничого Мосирського лісництва Богдана ПИСАЧУКА, лісничого Крушинського лісництва Сергія ЖИПИ, лісничого Чорноплеского лісництва Вадима СИДУНА, лісничого Ростанського лісництва Олександра ПОЛОЖЕВІЦЯ, створеною відповідно до п.30 СПУ, (наказ по філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" № 361/34.4.4 від 24.02.2025 року), проведено лісопатологічне обстеження в лісових насадженнях, які втратили біологічну стійкість на доцільність призначення суцільної санітарної рубки (ССР) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" та знаходяться на території Любомльського надлісництва.

Обстеженням в натурі встановлено: обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом - всиханням та деградацією сильної інтенсивності. Причинами погіршення санітарного стану є пошкодження стовбуровими шкідниками, хворобами лісу, вітровалом та пожежами в сильному ступені.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень, відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2013 року ДП "Прибузький лісгосп", ДП "Шацький учбово-досвідний лісгосп", ДП "Любомльський лісгосп", представленого для лісопатологічного обстеження:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування								Причина втрати біологічної стійкості та загибелі насадження	Метод лісовишкодження
						скалад	вік, років	повного	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, м ³ на 1 га	категорія лісів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Головинянське	1	22	18.0	(6)	0.9	10СЗК	54	0.75	2	18	20	260	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	6	3	3.1	(2)	0.9	10СЗ	54	0.80	1	19	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	12	29	17.5	(7)	0.9	10СЗ	57	0.80	2	18	22	280	4	вітровал, вітролам, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	13	10	2.5	(2)	0.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	70	0.70	1	24	28	350	4	вітровал, вітролам, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	14	1	55.0	(3)	0.8	10СЗ	62	0.70	1	21	26	300	4	вітровал, вітролам, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	15	7	22.0	(1)	0.4	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	56	0.80	1	21	24	350	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Головинянське	15	14	17.0	(3)	0.7	10СЗ+БП	71	0.75	1	22	24	330	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	15	15	2.7	(1)	0.5	10СЗ+БП	56	0.80	1	20	22	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	16	3	13.0	(9)	0.3	10СЗ+БП	56	0.75	1	20	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Головинянське	16	3	13.0	(10)	0.7	10СЗ+БП	56	0.75	1	20	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Головинянське	20	45	1.8	(3)	0.4	10СЗ	49	0.75	1	19	24	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Головинянське	20	46	1.0	(1)	0.4	10СЗ	49	0.70	1А	21	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					7.8										
Любомльське	21	26	1.4	(1)	0.2	6СЗ2ДЗ2БП	44	0.70	2	15	20	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Любомльське	21	30	2.7	(2)	0.2	10СЗ	60	0.80	1А	23	24	380	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Любомльське	21	34	18.3	(3)	0.4	10СЗ	60	0.70	1	21	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Любомльське	21	34	18.3	(4)	0.1	10СЗ	60	0.70	1	21	24	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					0.9										
Мосирське	9	2	9.9	(1)	0.3	5СЗ3БП2ОС	60	0.70	1	21	26	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Мосирське	9	5	0.9	(1)	0.1	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	65	0.70	1	21	24	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Мосирське	16	3	14.0	(4)	0.9	9СЗ1БП	60	0.85	2	17	18	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Мосирське	36	25	15.0	(7)	0.3	9СЗ1БП+ДЗ	85	0.70	1	25	32	350	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Мосирське	35	4	17.0	(6)	0.3	10СЗ	55	0.70	2	18	20	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Мосирське	66	16	5.5	(3)	0.1	10СЗ	54	0.75	2	18	20	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Мосирське	74	14	0.7	(1)	0.2	10СЗ+БП	50	0.70	1	19	22	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вітровал	л/к
Разом					2.2										
Чорноплеське	2	42	1.0	(2)	0.4	5СЗ3БП	30	0.85	2	10	12	110	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Чорноплеське	8	4	21.0	(2)	1.0	9СЗ1БП	68	0.70	1	23	30	310	4	вітровал, вітролам, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Чорноплеське	8	30	8.2	(1)	0.4	9СЗ1БП+ВЛЧ	54	0.80	1	21	24	330	4	вітровал, вітролам, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Чорноплеське	32	51	0.9	(1)	0.2	10СЗ	65	0.50	2	18	28	180	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Чорноплеське	49	37	3.4	(2)	0.5	10СЗ	40	0.70	1	17	22	220	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Чорноплеське	49	51	5.3	(2)	0.5	10СЗ	36	0.70	1Б	18	24	250	3	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, златки	л/к
Чорноплеське	50	10	0.8	(1)	0.4	10СЗ	41	0.80	1Б	21	24	330	3	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, златки	л/к
Разом					3.4										
Замлинське	27	34	6.9	(1)	1.0	10СЗ+БП	65	0.70	1	22	28	330	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	29	7	0.8	(1)	0.2	10СЗ	41	0.70	1А	18	20	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	33	1	3.9	(1)	0.8	9СЗ1БП	60	0.70	1	20	28	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Замлинське	36	40	2.3	(1)	0.6	10СЗ+БП	62	0.60	1А	24	28	310	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	36	59	4.4	(2)	0.5	10СЗ	67	0.70	1	23	30	340	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	37	34	7.5	(1)	0.2	10СЗ	58	0.70	2	18	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Замлинське	43	35	0.5	(1)	0.4	10СЗ	60	0.80	1	20	24	325	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					3.7										
Гушанське	19	9	3.0	(3)	0.8	9СЗ1БП	25	0.70	1	11	14	110	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гушанське	21	1	16.0	(6)	0.4	10СЗ	49	0.80	1А	21	24	350	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гушанське	21	9	8.7	(1)	0.7	8СЗ2БП	22	0.80	1	9	12	100	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гушанське	33	41	2.5	(2)	0.6	8СЗ2БП	46	0.60	2	16	18	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Разом					2.5										
Забузьке	37	8	9.2	(2)	0.9	10СЗ+БП	49	0.70	1	18	22	250	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Забузьке	38	11	3.4	(2)	0.5	8СЗ2БП	50	0.75	1	20	28	260	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Забузьке	60	7	1.1	(1)	0.4	8СЗ2БП+ОС	70	0.60	1	22	32	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Забузьке	60	23	2.9	(1)	0.7	6С34БП	60	0.65	3	15	22	120	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Разом					2.5										
Куснищанське	5	3	2.1	(1)	0.6	8С32БП	45	0.80	1	17	20	230	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	9	36	6.3	(5)	0.3	10СЗ	34	0.70	3	10	12	100	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	15	23	1.9	(1)	0.2	10СЗ	65	0.70	2	19	32	268	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	16	60	1.8	(1)	0.4	7С33БП	31	0.65	1А	14	18	150	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Куснищанське	16	63	7.2	(1)	0.4	10СЗ	36	0.70	2	12	14	130	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	20	5	8.3	(1)	0.6	10СЗ	52	0.70	2	15	20	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	20	18	2.6	(1)	0.5	10СЗ	50	0.60	2	16	20	180	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	22	38	3.0	(2)	0.6	10СЗ	15	0.70	3	4	6	25	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	22	42	6.4	(1)	0.6	10СЗ	52	0.70	3	12	22	130	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	22	53	6.2	(1)	0.5	10СЗ+БП	17	0.90	1	5	6	40	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	24	19	3.6	(1)	0.6	10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	53	0.50	1	21	28	315	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Куснищанське	41	22	3.3	(1)	0.2	8С32БП	38	0.70	2	14	16	160	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					5.5										
Гупалівське	13	33	1.7	(1)	0.2	10СЗК	48	0.80	2	17	22	270	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гупалівське	18	52	1.8	(1)	0.7	5С35БП	45	0.65	4	10	18	80	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Гупалівське	22	6	10.7	(1)	0.3	10СЗК+БП	45	0.75	2	15	16	190	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гупалівське	22	20	1.7	(1)	0.6	9С3К1БП	60	0.80	2	19	24	295	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гупалівське	26	25	19.0	(2)	0.3	9С31БП	60	0.75	1	21	22	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гупалівське	36	1	0.9	(1)	0.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	40	0.50	1	21	28	425	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Гупалівське	36	26	7.3	(1)	0.4	10СЗ	38	0.70	2	14	16	185	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					2.7										
Крушинецьке	5	29	16.8	(7)	0.8	10СЗ+ДЗ+БП	68	0.80	1	23	26	380	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	5	39	9.3	(4)	1.0	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	63	0.80	1	22	24	350	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	5	37	6.4	(4)	0.4	10СЗ	63	0.65	1	22	24	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	5	38	2.4	(1)	0.1	10СЗ	60	0.50	3	26	32	480	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, вусачі	п/п
Крушинецьке	15	4	11.1	(3)	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.70	1	21	26	300	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	18	25	6.4	(4)	0.7	10СЗ+БП	61	0.90	2	17	20	290	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	37	4	61.3	(8)	0.1	9С31БП	60	0.70	2	19	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	37	4	61.3	(7)	0.7	9С31БП	60	0.70	2	19	22	250	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	49	25	1.1	(1)	0.6	10СЗ	51	0.80	1	19	24	290	4	пожежа минулих років, стовбурові шкідники	л/к
Крушинецьке	49	43	10.2	(2)	0.9	7С32ВЛЧ1БП	47	0.80	1А	20	24	300	4	пожежа минулих років, стовбурові шкідники	л/к
Крушинецьке	52	37	3.2	(1)	0.9	10СЗК	51	0.70	1	19	22	270	4	коренева губка, малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Крушинецьке	52	63	4.7	(1)	0.7	10СЗ	40	0.70	2	14	16	185	4	малий та великий соснові лубоїди, короїд верхівковий, златки	л/к
Разом					7.5										
Поліське	49	72	1.7	(2)	0.1	7С33БП+ВЛЧ+ОС	65	0.70	1	22	26	280	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Поліське	50	24	1.0	(1)	0.8	10СЗ	80	0.50	3	18	30	160	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Поліське	50	29	0.9	(1)	0.6	10СЗ	100	0.50	4	18	30	160	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Поліське	51	29	9.5	(1)	1.0	7СЗ(100)3СЗ(60)	100	0.55	4	19	36	170	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Поліське	51	44	2.5	(1)	0.1	4С34ВЛЧ2БП	90	0.50	2	22	30	160	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Поліське	53	44	0.7	(1)	0.4	6С3(85)4С3(50)	85	0.50	3	19	32	160	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Разом					3.0										
Піщанське	12	43	5.8	(2)	0.7	9С31БП	45	0.70	1	17	20	220	4	пожежа минулих років, стовбурові шкідники	л/к
Піщанське	12	55	9.9	(2)	0.2	10С3+БП	49	0.80	1	18	20	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Піщанське	19	49	16.0	(1)	0.1	7С33БП	36	0.80	1	15	14	190	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Піщанське	19	49	16.0	(2)	0.1	7С33БП	36	0.80	1	15	14	190	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Піщанське	19	50	2.2	(1)	0.3	10С3+БП	47	0.70	2	15	18	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Піщанське	19	65	1.5	(1)	0.3	8С32БП	36	0.80	1	15	16	180	3	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Піщанське	24	1	1.4	(1)	0.6	5С32БП2ВЛЧ1Ос	65	0.50	2	18	28	140	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, заболонник березовий, стовбурові гнилі	л/к
Піщанське	24	8	1.0	(2)	0.2	7С31Д31ОС1ВЛЧ+БП	85	0.50	2	22	32	210	3	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Разом					2.5										
Ростанське	6	16	6.4	(1)	0.3	10С3+БП	51	0.74	2	17	22	235	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Ростанське	6	24	8.0	(5)	0.5	10С3+ДЗ	60	0.60	1	20	28	260	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Ростанське	6	25	1.5	(1)	0.4	5С3(70)5С3(50)	70	0.70	2	21	28	280	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Ростанське	38	23	9.0	(5)	0.5	10С3+ВЛЧ+БП+ДЗ	70	0.60	1	22	26	270	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Ростанське	45	8	1.5	(1)	0.4	8С32БП+ВЛЧ+ОС	35	0.70	2	13	16	140	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Ростанське	45	10	9.3	(1)	0.3	9С31ВЛЧ+БП	60	0.60	1	21	28	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Ростанське	45	10	9.3	(2)	0.4	9С31ВЛЧ+БП	60	0.60	1	21	28	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Разом					2.8										
Шацьке	29	37	0.9	(1)	0.7	8С3(50)2С3(80)	50	0.60	1	19	24	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Шацьке	31	2	7.3	(1)	0.7	7С33БП	41	0.60	1	17	18	170	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Шацьке	31	13	1.5	(1)	0.1	8С3(50)2С3(90)+ВЛЧ+БП	50	0.60	1	18	20	210	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Шацьке	33	1	9.8	(2)	0.1	8С3(70)2С3(90)+БП	70	0.60	2	19	26	240	4	малий та великий соснові лубоїди, златки	л/к
Шацьке	33	22	15.0	(8)	0.4	9С31БП	49	0.60	1	18	18	200	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Шацьке	34	25	4.5	(1)	0.4	7С33БП+ОС	55	0.70	1	19	22	220	4	малий та великий соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі	л/к
Разом					2.4										
Всього по надлісництву ССР					49.4										

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Основними причинами розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників, які в свою чергу є носіями збудників дереворуйнівних грибів (так звана група офіостомових грибів, куди входять види родів *Ceratocystis*, *Ceratocostiopsis*, *Ophiostoma*, *Grosmannia*), у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor* L.) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda* L.), в меншій мірі - короїд верхівковий (*Ips acuminatus* L.). Шкідники-ксилофаги знаходяться на зимівлі (поодинокі є дерева V-ї та VI-ї категорій стану). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 2 штук на м² до 10 шт. на м². Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються сильним ступенем пошкодження (більше 10%), в наявності також сухостійні дерева, в переважній більшості поодинокі та групового розміщення, які відпрацьовані комплексом златок. Деревя ялини європейської (ЯЛЕ) пошкоджені короїдом-типографом. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів. Деревя сосни V - VI категорій стану відпрацьовані личинками та імаго малого та великого соснових лубоїдів, а IV і частково III - заселені ними. Другорядні породи БП, ДЗ, ВЛЧ та ОС вражені дереворуйнівними грибами (березовою губкою, несправжнім осиковим трутовиком, несправжнім дубовим трутовиком та променевим трутовиком), бактеріальною водянюкою та опеньком осіннім, що спричиняють стовбурові та кореневі гнилі.

Насадження також пошкоджені кореневою губкою в сильному ступені, вони є хронічними осередками кореневої губки (взяті на облік при базовому лісовпорядкуванні), а також нововиявлені в Гушанському лісництві, характеризуються всиханням куртинного та групового характеру. Характерною ознакою ураження є ажурність крони (дерева III а особливо IV категорії стану), укорочення хвої, білозелений відтінок, хвоя легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів (по 0.01 - 0.03 га). Дерева IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глици до світлих або бурих тонів, суховерхинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами), при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, тощо). На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників - льотні отвори.

Окремі насадження Чорноплеского лісництва (перераховані у вищенаведеній відомості) пошкоджені стихійним явищем (буревієм 2024 року), внаслідок чого утворилася значна кількість буреломних та вітровальних дерев, дерев зі зламаними стовбурами, з нахилом стовбура більше 30 градусів, відламанною кроною та її частин, тощо. Характеризуються змішаним характером пошкодження – переважно куртинного та суцільного характеру. Ступінь пошкодження – сильний. На обстежених ділянках інших лісництв наявні поодинокі та групами пошкоджені внаслідок дії сили вітру вітровальні та буреломні дерева, дерева з нагнутими стовбурами, з підірваною кореневою системою, дерева з нахилом стовбурів більше 30 градусів, дугоподібно зігнуті дерева, тощо.

Окремі насадження в Крушинському та Піщанському лісництвах (перераховані у вищенаведеній відомості) пошкоджені лісовими пожежами минулих років. Акти про реєстрацію лісової пожежі відсутні. Деревостани характеризуються суцільним та частковим всиханням насаджень внаслідок пошкодження лісовою пожежею сильного ступеню. Характер розподілу сухостійних та всихаючих дерев суцільний та груповий. Висота нагарів на стовбурах від 0,5 м до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше 3/4 периметра. На деревах сосни хвоя переважно відсутня, на поодиноких сильно ослаблених пожежею за вегетаційний період 2024 року стала жовто-зеленою або вже рудою. Дерева С3 відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників, переважającym видом яких є синя соснова златка, додатково личинками соснових вусачів, шестизубого короїда та малого і великого соснових лубоїдів в сильному ступені. Відбувається відшарування кори на стовбурах. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, сніголамні та буреломні дерева, дерева з ухилом більше 30 градусів, дугоподібно зігнуті дерева.

В насадженнях неодноразово проводилися рубки догляду та вибіркові санітарні рубки (ВСР), але деревостани продовжують всихати і деградувати. Обстежені насадження є небезпечними осередками подальшого розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та відносяться до III класу біологічної стійкості. Дерева С3 IV – VI категорії стану становлять 40 - 100%, а проведення ВСР призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче критичної. Дані ділянки лісу є осередками розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників і хвороб лісу, втратили свої захисні функції та згідно п. 27 Санітарних правил в лісах України потребують проведення суцільних санітарних рубок (ССР) на загальній площі 49,4 га з подальшим залісненням згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур та природного поновлення в Крушинському лісництві кв. 5 вид. 38 пл. 0,1 га.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка лісосік, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів дерев проводяться силами лісової охорони філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки знаходяться в завершальній стадії. Ділянки відмежовані в натурі та остовновані.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


1. Керівництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" вийти з клопотанням перед Північно-Західним міжрегіональним УЛМГ про надання пропозицій щодо проведення суцільних санітарних рубок у вищезазначених частинах таксаційних виділів на загальній площі 49,4 га.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Зруби заліснити в 2025 - 2026 роках згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на загальній площі 49,3 га і на площі 0,1 га шляхом природного поновлення.
4. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - Північно-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й - філії "Вінницьколісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й - філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
- 4-й - Любомльському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

ПІДПИСИ:

Начальник відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства



Володимир КАСЯНЧУК

Головний спеціаліст відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Провідний інженер-лісопатолог сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Інженер-лісопатолог 1 категорії сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Помічник начальника Любомльського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Провідний інженер охорони і захисту лісів відділу охорони і захисту лісів філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісничий Замлинського лісництва

Лісничий Забужького лісництва (з покладанням обов'язків лісничого Гушанського лісництва)

Лісничий Шацького лісництва

Помічник лісничого Поліського лісництва

Лісничий Головиняньського лісництва

Лісничий Куснищанського лісництва

Лісничий Гупалівського лісництва

Лісничий Піщанського лісництва

Лісничий Любомльського лісництва

Лісничий Мосирського лісництва

Лісничий Крушинецького лісництва

Лісничий Чорноплеського лісництва

Лісничий Ростанського лісництва

Яна ЛИМАР

Андрій КАМЕНЧУК

Олексій РАДЕВИЧ

Юрій ЯКОВЧУК

Дмитро ШАХРАЮК

Дмитро ВОЙТЮК

Юрій ДЕМИХ

Віктор МЕЛЮХ

Віктор ЛИС

Олександр КУЦЬ

Сергій ДУДАР

Григорій ЮЩУК

Андрій САМОЛЮК

Роман КІНАХ

Богдан ПИСАЧУК

Сергій ЖИПА

Вадим СИДУН

Олександр ПОЛОЖЕВЕЦЬ

Головний спеціаліст

Шершак ТГ

Винищевський с/р

Любомльська ТГ

