

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Столичний лісовий офіс

Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Малинське лісництво

Розпочата 11. 01 2023 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Філія «Столичний лісовий офіс»

Радомишльське надлісництво

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Іршанське лісництво

Розпочата 10.01. 2023р.

Закінчена _____ 20__р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Іршавське	93-5	10С, 10Б	середньовік шкідники	5,9	середнє
	93-14	10С, 9Б	середньовік шкідники	0,6	середнє
	98-12.3	10С, 10Б	середньовік шкідники	7,0	середнє
	100-23	10С, 10Б	середньовік шкідники	1,5	сильне
	106-14.3	10С, 10Б	середньовік шкідники	4,1	сильне
	16-20	10С, 10Б, 71	вечірній то шовков сестері шкідники	1,9	середнє
	26-2	10С, 10Б, 71	вечірній то шовков сестері шкідники	10,2	середнє
	39-11.2	10С, 10Б, 10Б	вечірній то шовков сестері шкідники	2,7	середнє
	50-27.2	10С, 10Б, 127	вечірній то шовков сестері шкідники	2,8	середнє
	105-9	10С, 10Б	вечірній то шовков сестері шкідники	2,6	середнє
Станом на 31.12.24р	Разом:			284,6	
Іршавське	1-1	10С, 6Б	вечірній то шовков сестері шкідники	1,0	середнє
	1-3	10С, 50	вечірній то шовков сестері шкідники	0,7	середнє
	2-2.4	10С, 10Б, 8Б	вечірній то шовков сестері шкідники	10,1	середнє
	8-13.4	10С, 10Б, 71	вечірній то шовков сестері шкідники	16,0	середнє
	40-19.2	10С, 10Б, 10Б, 8Б	вечірній то шовков сестері шкідники	8,5	середнє
	62-13	10С, 6Б	вечірній то шовков сестері шкідники	1,2	середнє
	63-9	8Б, 10Б, 2Б, 10Б, 6Б	вечірній то шовков сестері шкідники	2,9	середнє
	83-1	10С, 70	вечірній то шовков сестері шкідники	0,4	середнє
	87-16	10С, 81	вечірній то шовков сестері шкідники	1,9	середнє

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	п.р.
7	8	
БСР	БСР-24-5,9	
БСР	БСР-24-6,6	
БСР	БСР-24-7,0	
БСР	БСР-24-1,5	
БСР	БСР-24-4,1	
БСР	БСР-24-1,9	
БСР	БСР-24-10,2	
БСР	БСР-24-2,7	
БСР	БСР-24-2,8	
БСР	БСР-24-2,6	
БСР	БСР-25-1,0	
БСР	БСР-25-0,7	
БСР	БСР-25-10,1	
БСР	БСР-25-16,0	
БСР	БСР-25-8,5	
БСР	БСР-25-1,2	
БСР	БСР-25-2,9	
БСР	БСР-25-0,4	
БСР	БСР-25-1,9	

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Столичний лісовий офіс

Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Львівщина лісництво

Розпочата 11.01 2023 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Плодовийчук	6-4	10G	стовбурові шкідники	0,8	сильно
- " -	11-1	10G+D+B _н	стовбурові шкідники	0,1	сильно
- " -	51-21	10G+B _н	стовбурові шкідники	0,4	сильно
- " -	59-33	4D, 3G, 2G, 10C	стовбурові шкідники	0,4	сильно
- " -	67-14	10G	стовбурові шкідники	0,7	сильно
- " -	69-25	7G(73) 3G(10P)	стовбурові шкідники	0,4	сильно
- " -	44-15	10G	стовбурові шкідники	0,5	сильно
- " -	4-22	10G+D+B _н +C	стовбурові шкідники	1,1	середнє
- " -	4-23	8G 10G 10C+B _н	стовбурові шкідники	1,2	середнє
- " -	28-13	2B _н 2B _н	примієтний виловлює трутнів	1,2	слабке
- " -	34-30	10B _н 2+B _н	примієтний виловлює трутнів	0,9	сильно
- " -	51-19	4G 4B _н 2C+D _н	стовбурові шкідники	6,3	слабке
- " -	67-33	5G(86) 5G(32)	стовбурові шкідники	3,6	слабке
- " -	67-4	10G	стовбурові шкідники	6,7	слабке
- " -	71-12	10G	стовбурові шкідники	4,4	слабке
- " -	3-2	10G+B _н	стовбурові шкідники	0,5	сильно
- " -	4-26	10G+C	стовбурові шкідники	0,7	сильно
- " -	46-60	10G+B _н	стовбурові шкідники	0,1	сильно
- " -	57-13	10G+B _н	стовбурові шкідники	0,2	сильно
- " -	57-24	10G	стовбурові шкідники	0,7	сильно
- " -	7-20	10G+D _н	стовбурові шкідники	1,1	середнє
- " -	7-21	8G 2B _н	стовбурові шкідники	1,7	слабке
- " -	9-31	9G 1B _н	стовбурові шкідники	2,3	слабке
- " -	59-7	10G+D+B _н	стовбурові шкідники	0,7	слабке
- " -	60-22	10G+G+B _н	стовбурові шкідники	2,0	слабке
- " -	11-43	6G 4B _н 1C+B _н		3,2	слабке
- " -	11-46	10G+C		1,2	середнє
- " -	59-8	10G+B _н		1,9	слабке
- " -	59-14	10G		0,8	слабке
- " -	68-15	10G		0,6	середнє

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

філія «Столичний лісовий офіс»
Радомишльське надлісництво

КНИГА

обліку осередків
шкідників і хвороб лісу

Радомишльське лісництво

Розпочата _____ 20__ р.

Закінчена _____ 20__ р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Даринський лісництво а-во	2-6	8G2D+Бп+Дж+А	хвороба лісу	2,3,0	слабке
	7-5	10G+Д+Бп	хвороба лісу	3,0	слабке
	33-40	8G2G+Д+А	—	1,2	слабке
	40-32	10G+Бп+Д	шкідники, хвороба лісу	0,9	середнє
	45-1	8G1G+Д+Бп+А	хвороба лісу	10,7	слабке
	52-4	6Бп3G1D+А	шкідники, отовдурові шкідники	7,2	слабке
	52-6	10G+Бп	шкідники, хвороба лісу	1,7	слабке
	52-10	8G1Бп	шкідники, хвороба лісу	0,5	середнє
	52-14	10G+Бп	шкідники, хвороба лісу	0,5	середнє
	60-8	10G+Д	шкідники, хвороба лісу	3,4	слабке
	75-18	10G+Д+Бп	хвороба лісу	13,4	слабке
	8-7	7G3D+Бп+Дж	отовдурові шкідники	5,5	слабке
	8-10	10G+Д+Бп	отовдурові шкідники	5,3	слабке
	18-23	10G+Бп+Д	отовдурові шкідники	0,6	слабке
	18-35	8G1Бп+А+Д	отовдурові шкідники	0,7	слабке
	18-33	10G+Д	отовдурові шкідники	0,9	середнє
	30-12	8G+Бп+Д+А+А	отовдурові шкідники	3,2	слабке
	34-24	7G2G1D	отовдурові шкідники	2,0	слабке
	37-15	6G3Бп10G+Д+А	отовдурові шкідники	2,9	середнє
	38-21	8G1Бп+Д	отовдурові шкідники	1,6	слабке
	44-22	3G(60)3G(10)3Бп1D	отовдурові шкідники	1,5	середнє
	46-11	10G+Д+Бп	отовдурові шкідники	1,5	слабке
	50-17	10G+Бп	отовдурові шкідники	0,4	середнє
	52-1	8G1Бп+Д	отовдурові шкідники	0,7	середнє
	74-1	10G+Бп	отовдурові шкідники	5,2	слабке

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ-2,3 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-3,0 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-4,2 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,9 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-10,7 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-3,2 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-1,4 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,5 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,5 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-3,4 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-13,4 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-5,5 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-5,3 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,6 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,7 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-0,8 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-3,2 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-2,0 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-4,9 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-4,6 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-1,5 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-1,5 т, 20 т/г			
СРС	СРС-0,4 т, 20 т/г			
СРС	СРС-0,7 т, 20 т/г			
СРВ	СРВ-5,2 т, 20 т/г			

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

філія «Столичний лісовий офіс»
Радомишльське надлісництво

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

ПОТАШНЯНСЬКЕ Л-ВО

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Столичний лісовий офіс

Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Українське

лісництво

Розпочата 11 січня 2023 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Філія «Столичний лісовий офіс»

Радомишльське надлісництво

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Григорівське лісництво

Філія «Столичний лісовий офіс»

Радомишльське надлісництво

Розпочата _____ 20 23 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Григорівське (Краснодільське) лісництво

Філія «Столичний лісовий офіс»

Радомишльське надлісництво

[illegible]

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Потіївське л-во.

Філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
Радомишльське надлісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ломіївське	1/7	10Сж, 1А, В3	коренева губка	1,4	слабка
Ломіївське	1/13	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,5	слабкий
Ломіївське	4/14	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,3	слабкий
Ломіївське	4/21	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,1	слабкий
Ломіївське	4/24	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,9	слабкий
Ломіївське	6/5	10Сж, 1А, В2	коренева губка	2,5	слабкий
Ломіївське	6/8	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,3	слабка
Ломіївське	7/9	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,7	слабка
Ломіївське	7/17	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,9	слабка
Ломіївське	7/20	10Сж, 2, А2	коренева губка	1,7	слабка
Ломіївське	7/23	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,3	слабка
Ломіївське	7/25	10Сж, 1А, В2	коренева губка	1,5	слабка
Ломіївське	7/27	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,8	слабка
Ломіївське	7/28	10Сж, 1А, С3	коренева губка	2,6	слабка
Ломіївське	7/29	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,9	середня
Ломіївське	7/40	10Сж, 1, В2	коренева губка	1,0	слабка
Ломіївське	8/3	10Сж, 1А, С2	коренева губка	5,9	слабка
Ломіївське	8/7	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,2	слабка
Ломіївське	9/7	10Сж, 1А, В3	коренева губка	0,5	слабка
Ломіївське	9/28	10Сж, 1, В2	коренева губка	2,4	слабка
Ломіївське	10/9	10Сж, 1А, С2	коренева губка	1,9	слабка
Ломіївське	10/21	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,9	слабка
Ломіївське	10/26	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,3	слабка
Ломіївське	10/28	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,4	слабка
Ломіївське	11/1	10Сж, 1, В2	коренева губка	1,1	слабка
Ломіївське	11/7	10Сж, 1А, В2	коренева губка	10,1	слабка
Ломіївське	11/19	10Сж, 1А, В2	коренева губка	3,1	слабка
Ломіївське	11/21	10Сж, 1, В3	коренева губка	0,3	слабка
Ломіївське	11/22	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,4	слабка
Ломіївське	12/2	10Сж, 1А, В2	коренева губка	0,9	слабка

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
7	8	9	10	11
СРВ				
ВСР				
ВСР				
ВСР				
ВСР				
ВСР				
ВСР				
СРС				
СРС				
СРС	СРС-22-0,6			
ВСР				
ВСР				
ЛВР	СРВ-24-0,8			
ВСР	СРВ-20-2,6- ВСР-24-2,6,			
ВСР	СРВ-20-0,9.			
ВСР	СРВ-20-1,0.			
СЛР	СРВ-20-5,9. СРВ-21-5,9 СРВ-22-5,9			
СЛР				
ВСР	СРС-22-0,3			
ВСР	СРВ-20-2,4, СРВ-21-2,7 СРС-21-0,7, СРС-22-0,8			
ВСР	СРВ-20-1,9, СРВ-20-1,9, СРВ-22-1,9.			
ВСР	СРС-2020-0,8. СРВ-20-0,8.С			
ВСР				
ВСР	СРВ-20-0,4.			
Рубка за станом	СРВ-20-1,1. Г.К-22-1,1.			
Рубка за станом	СРС-2020-0,7. Г.К-22-2,6. СРВ-20-10,1-1,3,4). СРВ-21-0,8			
ВСР	СРС-20-0,9, СРВ-20-1,2. СРВ-23-1,8			
ВСР	ССР-2025-0,3.			
ВСР				
ВСР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ломіївське	35/13	10Сж, 1, А2	коренева губка	1,3	смадка
Ломіївське	36/5	10Сж, 1, В3	коренева губка	3,4	смадка
Ломіївське	36/19	10Сж, 1, В3	коренева губка	0,4	шмива
Ломіївське	36/25	10Сж, 2, В3	коренева губка	2,0	смадка
Ломіївське	37/1	10Сж, 1, В2	коренева губка	1,3	смадка
Ломіївське	37/4	10Сж, 1, В2	коренева губка	3,1	смадка
Ломіївське	37/7	10Сж, 1, В2	коренева губка	2,0	смадка
Ломіївське	37/8	10Сж, 1, В2	коренева губка	2,9	смадка
Ломіївське	37/18	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,7	смадка
Ломіївське	38/3	10Сж, 1, А2	коренева губка	2,2	смадка
Ломіївське	38/15	10Сж, 1, В2	коренева губка	1,9	смадка
Ломіївське	38/19	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,5	смадка
Ломіївське	48/24	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,9	смадка
Ломіївське	50/6	10Сж, 1, В2	коренева губка	10,0	смадка
Ломіївське	52/7	10Сж, 1, С3	коренева губка	0,4	шмива
Ломіївське	52/20	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,2	смадка
Ломіївське	53/5	10Сж, 1, С3	коренева губка	1,9	шмива
Ломіївське	54/33	8Сж, 2, В1, А2, В2	коренева губка	0,5	смадка
Ломіївське	57/37	10Сж, 1, А2	коренева губка	0,8	смадка
Ломіївське	58/24	10Сж, 2, А2	коренева губка	0,5	смадка
Ломіївське	58/31	10Сж, 1, А2	коренева губка	2,9	смадка
Ломіївське	59/10	10Сж, 1, А2	коренева губка	4,5	смадка
Ломіївське	60/2	10Сж, 1, А2, С2	коренева губка	4,1	смадка
Ломіївське	60/10	9Сж, 1, В1, А2, С2	коренева губка	2,6	смадка
Ломіївське	61/7	10Сж, 1, В2	коренева губка	0,9	смадка
Ломіївське	61/10	10Сж, 1, А2, В2	коренева губка	0,7	смадка
Ломіївське	61/14	9Сж, 1, В1, А2, В2	коренева губка	1,4	смадка
Ломіївське	63/38	10Сж, 1, А2, С2	коренева губка	3,2	смадка
Ломіївське	63/39	7Сж, 2, В1, А2, С2	коренева губка	4,0	смадка
Ломіївське	85/2	9Сж, 1, В1, А2, В2	коренева губка	6,7	смадка

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затування осередку і його списання
7	8	9	10	11
СРС	Г.К.-21-1,1.			
СРС	Г.К.-2010-2,6.			
СРС				
СЛР				
ВЕР				
ВЕР	СРБ-3,1-2010р. Г.К.-21-1,6. СРБ-3,1-2011р.			
ВЕР	Г.К.-21-1,9.			
ВЕР				
ВЕР	Г.К.-21-0,7.			
ВЕР	СРБ-20-2,2.			
ВЕР	СРБ-21-1,9. СРБ-22-1,9			
ВЕР	СРБ-20-0,5.			
ВЕР				
ВЕР	СРБ-20-10,0. СРБ-21-3,1. СРБ-21-0,9. СРБ-24-7,4 СРБ-2025-0,4			
ВЕР				
ВЕР				
ВЕР				
ВЕР				
ВЕР	СРБ-22-0,6;			
ВЕР				
ВЕР	Г.К.-2010-2,1. СРБ-21-5,0.			
ВЕР	СРБ-21-2,6. СРБ-24-2,4			
ВЕР	Г.К.-21-0,9.			
ВЕР				
ВЕР	Г.К.-21-1,2.			
ВЕР	СРБ-20-3,2. СРБ-24-3,2.			
ВЕР	СРБ-20-4,0.			
ВЕР	СРБ-20-6,7.			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Потіївське	56/5	10lg + lg + bn	великий та малий сновий лускоїд	1,9	середнє
Потіївське	56/27	10lg	- " -	6,0	слабке
Потіївське	56/31	10lg	- " -	3,5	середнє
Потіївське	56/37	10lg	- " -	1,4	слабке
Потіївське	56/38	10lg	- " -	1,2	слабке
Потіївське	58/9	10lg + bn	- " -	0,8	середнє
Потіївське	58/13 ²	10lg	- " -	1,5	слабке
Потіївське	58/14	10lg	- " -	2,3	слабке
Потіївське	59/8	8lg 2bn + lg	- " -	1,6	середнє
Пашівське	9/1	10lg + lg	великий та малий сновий лускоїд	3,5	слабке
Пашівське	12/16	10lg	великий та малий сновий лускоїд	1,0	середнє
Пашівське	20/1 ⁶	10lg + bn	великий та малий сновий лускоїд	1,5	середнє
Пашівське	22/7	10lg + bn	- " -	1,7	середнє
Пашівське	29/21	10lg + bn + lg	- " -	3,3	слабке
Пашівське	35/6	8lg 2bn + lg	- " -	5,7	слабке
Пашівське	43/5	10lg	- " -	0,3	слабке
Пашівське	43/16	10lg + lg + lg	- " -	0,4	сильне
Пашівське	43/23	10lg + lg + bn + lg	- " -	0,6	середнє
Пашівське	50/12	10lg + lg	- " -	1,5	слабке
Пашівське	70/3	9lg + lg	- " -	1,1	середнє
Пашівське	80/15	8lg 2lg + bn	великий та малий сновий лускоїд	0,6	слабке
Потіївське	20/19	8lg 4bn	сновий лускоїд	0,8	сильне
Потіївське	20/29	10lg + bn	- " -	0,8	слабке
Пашівське	44/1	10lg + lg	- " -	0,3	слабке
Пашівське	47/21	10lg + lg + lg + bn	- " -	1,9	слабке
Пашівське	69/36	10lg + lg + lg + bn + lg	- " -	10,0	слабке
Пашівське	69/26	10lg + lg + lg + lg	великий та малий сновий лускоїд	0,8	сильне

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
7	8	9	10	11
ВЕР-24-1,9				
ВЕР-2024-6,0				
ВЕР-2024-3,5				
ВЕР-2024-1,4				
ВЕР-2024-1,2				
ВЕР-2024-0,8				
ВЕР-2024-1,5				
ВЕР-2024-2,3				
ВЕР-2024-1,6				
ВЕР-2024-3,5				
ВЕР-2024-1,0				
ВЕР-2024-1,5				
ВЕР-2024-1,7				
ВЕР-2024-3,3				
ВЕР-2024-5,2				
ВЕР-2024-0,3				
ВЕР-2024-0,4				
ВЕР-2024-0,6				
ВЕР-2024-1,5				
ВЕР-2024-1,1				
ВЕР-2024-0,6				
ВЕР-2024-0,8				
ВЕР-2024-0,8				
ВЕР-2024-0,3				
ВЕР-2024-1,9				
ВЕР-2024-10,0				
ВЕР-2025-7,7				

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Столичний лісовий офіс

Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Чоповицьке

лісництво

Розпочата січень 2021 р.

Закінчена _____ 20 ____ р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д. Характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Чоповицьке	84-15	9C3 1D3 + Bn	Великий та малий соснові лубарі	2,3	середнє
—	88-21	10C3	—	1,0	середнє
—	106-12	7C3 3Bn + D3	—	3,0	середнє
Чоповицьке	1-8.1	7Bn 3Bn + C3	березові гусі, соснові лубарі, фруїт	0,1	середнє
—	1-10.1	6D3 4Aco	листяні гусі, соснові лубарі, фруїт	0,4	середнє
—	1-11.1	8Bn 115 10C	березові гусі, соснові лубарі, фруїт	0,3	середнє
—	2-1.1	7D3 113 113 113	листяні гусі, соснові лубарі, фруїт	0,3	середнє
—	2-2.1	6C3 83 16n	листяні гусі, соснові лубарі, фруїт	0,4	середнє
—	25-1.2	9C3(81) 1C3(100)	Великий та малий соснові лубарі	3,4	середнє
—	25-2.2	9C3(81) 1C3(100)	—	2,9	середнє
—	52-1	10C3 + D3	—	8,6	середнє
—	66-25	10C3 + Bn + D3 + Aco	—	5,6	середнє
—	104-19	9C3 1D3	—	9,7	середнє
Чоповицьке	30-11	8C3 2D3	Великий та малий соснові лубарі	10,0	середнє
—	50-24.3	10C3 + D3 + Bn	—	3,9	середнє
—	78-2.2	10C3 + D3	—	2,1	середнє
—	78-9.2	10C3 + D	—	1,8	середнє
—	78-10.2	9C3 1D3 + Bn	—	2,8	середнє
Чоповицьке	12-8	8C3(81) 2C3(100)	Стовбурові шкідники	10,4	середнє
—	40-13	8C3 2D3 + Bn	—	11,8	середнє
—	41-19	8C3 1D3 1Bn + Aco	—	10,0	середнє
—	81-14	9C3 1D3 + Bn	—	4,4	середнє
—	82-18	10C3 + D + D3	—	2,8	середнє
Чоповицьке	43-22	6C3 2D3 2Bn	Стовбурові шкідники	13,0	середнє
—	89-5	9C3 1D3 + Bn + 10C	—	4,8	середнє
—	105-8	9C3 1D3 + Bn	—	4,4	середнє
Чоповицьке	51-14	9C3 1D3 + Bn	Великий та малий соснові лубарі	3,1	середнє
—	102-5	10C3 + Bn + D3	—	11,0	середнє

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
7	8	9	10	11
CPB	CPB 24p 2,3ca			
CPB	CPB 24p 1,0ca			
CPB	CPB 24p 3,0ca			
CPB	CPB 24p 0,9ca			
CPB	CPB 24p 0,4ca			
CPB	CPB 24p 0,5ca			
CPB	CPB 24p 0,3ca			
CPB	CPB 24p 0,9ca			
CPB	CPB 24p 3,4ca			
CPB	CPB 24p 2,9ca			
CPB	CPB 24p 8,6ca			
CPB	CPB 24p 5,6ca			
CPB	CPB 24p 9,7ca			
CPB	CPB 24p 10,0ca			
CPB	CPB 24p 3,9ca			
CPB	CPB 24p 2,1ca			
CPB	CPB 24p 1,8ca			
CPB	CPB 24p 2,8ca			
CPB	CPB 24p 10,4ca			
CPB	CPB 24p 11,8ca			
CPB	CPB 24p 10,0ca			
CPB	CPB 24p 4,4ca			
CPB	CPB 24p 2,8ca			
CPB	CPB 24p 13,0ca			
CPB	CPB 24p 7,8ca			
CPB	CPB 24p 4,4ca			
CPB	CPB 25p 3,1ca			
CPB	CPB 25p 11,0ca			