

Акт

лісопатологічного обстеження насадження на доцільність призначення в ньому заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Рахівського надлісництва, за період з 25 по 29 серпня 2025 року.

29 серпня 2025 р.

м. Рахів

Нами, головним лісопатологом ДСЛП "Львівлісозахист" Богданом СОКОЛОВСЬКИМ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Ростиславом ФЕДАКОМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії філії Карпатський лісовий офіс Петра БОЙЧУКА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії філії Карпатський лісовий офіс Любомира ЯРЕМЧУКА, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».(далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки проведено на загальній площі **75,3 га.**

Станіславське лісництво

Квартал 12, виділ 32, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 25, площа 1,5 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше

30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 31д.1, площа 1,3 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 31, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 46, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 47, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 48, площа 2,8 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-

зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 53, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Рахівське лісництво

Квартал 2, виділ 11д1, площа 6,7 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 18д1, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 19, площа 5,8 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 21д1, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 24д1, площа 2,3 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 8д1, площа 3,7 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 10, площа 5,3 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 13, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність

гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Богданське лісництво

Квартал 4, виділ 61д1, площа 0,7 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 22д1, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 23д1, площа 0,7 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 12д1, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, дупла. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Говерлянське лісництво

Квартал 20, виділ 32д1, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Довжанське лісництво

Квартал 19, виділ 56, площа 10,5 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Лазещинське лісництво

Квартал 8, виділ 10, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями. Окремі дерева ялиці уражені раком та трутовиками.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 9, площа 5,4 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева,

дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 16, площа 3,8 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 84, площа 0,5 га

Насадження пошкоджене **кореневою губкою**, опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Наявні поодинокі вітровальні дерева, дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, та дерева з механічними пошкодженнями. Окремі дерева ялиці уражені раком, трутовиками.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **75,3 га** при цьому виявлено:

Коренева губка – 44,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 26,9 га;
- середня ступінь пошкодження – 17,4 га.

Стовбурові гнилі – 31,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 31,0 га.

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірково санітарні рубки на площі **75,3 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести за рахунок повалених, сухостійних, відмираючих та буреломних дерев.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Головний лісопатолог
ДСЛП "Львівлісозахист"




Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП „Львівлісозахист“




Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Провідний Інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ростислав ФЕДАК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії філії Карпатський лісовий офіс



Петро БОЙЧУК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії філії Карпатський лісовий офіс



Любомир ЯРЕМЧУК