

АКТ
ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ПРОВЕДЕННЯ СУЦІЛЬНИХ САНІТАРНИХ РУБОК КП "БІРКІВСЬКЕ"

«24» лютого 2025 року

с. Бірки

Нами: начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., головним спеціалістом відділу охорони та захисту лісів Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченко Я.О., майстром лісу ТОВ «Білагро» Миргородського району Полтавської області Москаленко М.В., головою Білоцерківської тер. громади Лещенко І.В. було проведено лісопатологічне обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок на загальній площі **1,8 га.**

Квартал №6 виділ №7 площа 0,9 га

Категорія захисності - Ліси уздовж берегів річок навколо озер водойм та ін.

Насадження складом 10Сз, віком 69 років, бонітет ІА, тип лісу В2ДС, повнота 0.7

Обстежене насадження характеризується погіршеним санітарним станом внаслідок ураження кореневої губки. Крім того, в насадженні мають місце чисельні дерева з ознаками заселення стовбуровими шкідниками, а саме верхівковим короїдом, а також фаутні, аварійні та дерева з нахилом стовбурів понад 30° від вертикальної осі.

- Коренева губка (*Heterbasidion annsum* (Fr.) Bref), є одним з найнебезпечніших захворювань сосни звичайної, яке викликає ядрову заболонну гнилизну коренів корозійно - деструктивного типу та здатне призвести до всихання насаджень на значних площах. Внаслідок зараження коренів у дерев порушується водний баланс, зменшується вологість деревини та хвої, а також вміст хлорофілу та вуглеводів, знижуються інтенсивність фотосинтезу та активність ферментів. У хворих дерев приріст помітно вкорочений; крони зріджені, хвоя тускніє і з часом жовтіє та всихає. Типовими ознаками діючого осередку зазначеної хвороби є наявність в насадженнях груп ослаблених дерев, сухостою та вітровалу. З часом таке відмирання дерев призводить до виникнення «куртин всихання» та прогалів; вони поступово зливаються, і насадження перетворюється в рідину. На вище зазначеній ділянці осередок кореневої губки діючий, середнього ступеню, мішаного типу.

- До стовбурових шкідників лісу відносяться комахами з родини короїдів (*Ipidae*), вусачів (*Cerambycidae*), златок (*Buprestidae*) і деяких інших. Короїди і жуки ведуть скритий спосіб життя під корою і навіть в деревині, де прокладають ходи, живляться і розмножуються. Прогризаючи ходи в лубі, заболоні стовбурів, шкідники наносять деревам значну фізіологічну шкоду від чого дерева гинуть. Прокладання ходів в деревині наносить також технічну шкоду, що призводить до псування деревини. Деякі види стовбурових шкідників під час додаткового живлення здатні напасти навіть на здорові дерева, помітно послаблюючи їх, інші переносять збудників хвороб.

Квартал №6 виділ №10 площа 0,9 га

Категорія захисності - Ліси уздовж берегів річок навколо озер водойм та ін.

Насадження складом 10Сз, віком 69 років, бонітет ІА, тип лісу В2ДС, повнота 0.6

Обстежене насадження характеризується погіршеним санітарним станом внаслідок ураження кореневої губки. Крім того, в насадженні мають місце чисельні дерева з ознаками заселення стовбуровими шкідниками, а саме верхівковим короїдом, а також фаутні, аварійні та дерева з нахилом стовбурів понад 30° від вертикальної осі.

- Коренева губка (*Heterbasidion annsum* (Fr.) Bref), є одним з найнебезпечніших захворювань сосни звичайної, яке викликає ядрову заболонну гнилизну коренів корозійно - деструктивного типу та здатне призвести до всихання насаджень на значних площах. Внаслідок зараження коренів у дерев порушується водний баланс, зменшується вологість деревини та хвої, а також вміст хлорофілу та вуглеводів, знижуються інтенсивність фотосинтезу та активність ферментів. У хворих дерев приріст помітно вкорочений; крони зріджені, хвоя тускніє і з часом жовтіє та всихає. Типовими ознаками діючого осередку зазначеної хвороби є наявність в насадженнях груп ослаблених дерев, сухостою та вітровалу. З часом таке відмирання дерев

призводить до виникнення «куртин всихання» та прогалін; вони поступово зливаються, і насадження перетворюється в рідину. На вище зазначеній ділянці осередок кореневої губки діючий, середнього ступеню, мішаного типу.

- До стовбурових шкідників лісу відносяться комахами з родини короїдів (*Ipidae*), вусачів (*Cerambycidae*), златок (*Buprestidae*) і деяких інших. Короїди і жуки ведуть скритий спосіб життя під корою і навіть в деревині, де прокладають ходи, живляться і розмножуються. Прогризаючи ходи в лубі, заболоні стовбурів, шкідники наносять деревам значну фізіологічну шкоду від чого дерева гинуть. Прокладання ходів в деревині наносить також технічну шкоду, що призводить до псування деревини. Деякі види стовбурових шкідників під час додаткового живлення здатні напасти навіть на здорові дерева, помітно послаблюючи їх, інші переносять збудників хвороб.

Рекомендації:

Відповідно до результатів обстеження та керуючись «Санітарними правилами в лісах України» затверджених в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. №756 пп. 3 - 6, 9,10,12-26 зазначене насадження потребує проведення санітарної рубки суцільної у **2025** році з подальшим лісовідновленням у найкоротші терміни. В суміжних насадженнях необхідно вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Підписи:



Роман ОСАДЧИЙ

Ярослав МАРЧЕНКО

Іван ЛЕЩЕНКО

Микола МОСКАЛЕНКО

АКТ
**ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ НАСАДЖЕНЬ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТА
ОЦІНКИ САНІТАРНОГО СТАНУ КП "БІРКІВСЬКЕ"**

«24» лютого 2025 року

с. Бірки

Нами: начальником відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Осадчим Р.А., головним спеціалістом відділу охорони та захисту лісів Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченко Я.О., майстром лісу ТОВ «Білагро» Миргородського району Полтавської області Москаленко М.В., було проведено лісопатологічне обстеження з метою визначення санітарного стану лісових насаджень на загальній площі **10,0 га**.

Квартал №6 виділ №12 площа 10,0 га

Категорія захисності - Ліси уздовж берегів річок навколо озер водойм та ін.

Насадження складом 10Сз, віком 59 років, бонітет 1А, тип лісу В2ДС, повнота 0.7

Обстежене насадження характеризується погіршеним санітарним станом внаслідок ураження кореневої губки. Крім того, в насадженні мають місце чисельні дерева з ознаками заселення стовбуровими шкідниками, а саме верхівковим короїдом, а також фаутні, аварійні та дерева з нахилом стовбурів понад 30° від вертикальної осі.

- Коренева губка (*Heterbasidion annsum* (Fr.) Bref), є одним з найнебезпечніших захворювань сосни звичайної, яке викликає ядрову заболонну гнилизну коренів корозійно - деструктивного типу та здатне призвести до всихання насаджень на значних площах. Внаслідок зараження коренів у дерев порушується водний баланс, зменшується вологість деревини та хвої, а також вміст хлорофілу та вуглеводів, знижуються інтенсивність фотосинтезу та активність ферментів. У хворих дерев приріст помітно вкорочений; крони зріджені, хвоя тускніє і з часом жовтіє та всихає. Типовими ознаками діючого осередку зазначеної хвороби є наявність в насадженнях груп ослаблених дерев, сухостою та вітровалу. З часом таке відмирання дерев призводить до виникнення «куртин всихання» та прогалин; вони поступово зливаються, і насадження перетворюється в рідину. На вище зазначеній ділянці осередок кореневої губки діючий, слабого ступеню, мішаного типу.

- До стовбурових шкідників лісу відносяться комахами з родини короїдів (*Ipidae*), вусачів (*Cerambycidae*), златок (*Buprestidae*) і деяких інших. Короїди і жуки ведуть скритий спосіб життя під корою і навіть в деревині, де прокладають ходи, живляться і розмножуються. Прогризаючи ходи в лубі, заболоні стовбурів, шкідники наносять деревам значну фізіологічну шкоду від чого дерева гинуть. Прокладання ходів в деревині наносить також технічну шкоду, що призводить до псування деревини. Деякі види стовбурових шкідників під час додаткового живлення здатні нападать навіть на здорові дерева, помітно послаблюючи їх, інші переносять збудників хвороб.

Рекомендації:

Відповідно до результатів обстеження та керуючись «Санітарними правилами в лісах України» затверджених в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. №756 пп. 3 - 6, 9, 10, 12-26 зазначене насадження потребує включення до переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів з подальшим призначенням вибіркової рубки санітарної у **2025 році**.

Підписи:

Роман ОСАДЧИЙ

Ярослав МАРЧЕНКО

Микола МОСКАЛЕНКО