


The background of the entire page is a photograph of a forest with many tall, thin tree trunks. Overlaid on this image are several white, angular, geometric shapes that create a modern, abstract design. These shapes appear as if they are layered or cut out from the image.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ

**«БОГУСЛАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»**

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Ольшанищина	№3 вус 5	10СЗ+ДЗ 6р, 0,65 1А	Коріди, мубоїди	0,6	сильне ураження
	№6 вус 15	7СЗ 3ДЗ 6р, 0,6	Коріди, мубоїди	0,5	сильне ураження
	№4 вус 7	7ДЗ 1Бр 1СЗ 1Пг 6р, 0,20, 2	Неправильний дуб, пружавий, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка.	0,8	слабке ураження
	№2 вус 1	8ДЗ 2СЗ + 7р 6р, 0,6	Неправильний дуб пружавий, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка	1,4	слабке ураження
	№57 вус 11	6ДЗ 4СЗ + 5П 10чр, 0,6 3	Неправильний дуб пружавий, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка	4,4	слабке ураження
	№57 вус 10	8ДЗ 1СЗ + 5П 10чр, 0,6 3	Неправильний дуб пружавий, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка	3,1	слабке ураження
	№2 вус 2	8ДЗ 2СЗ 7р 6р, 0,6 1	Неправильний дуб пружавий, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка	11,0	слабке ураження
Масивне	№4 вус 21	10ДЗ + 1Пг + 5р 8р, 0,70, 3.	Неправильний дубовий заболонник, попередній рік, дубовий заболонник, дубова златка	9,5	слабке ураження
	№7 вус 13	10СЗ 7р, 0,65, 1	Похила дуб, коріди, мубоїди	0,6	сильне ураження
	№16 вус 1	10СЗ 7р, 0,75, 1	Похила дуб, коріди, мубоїди	0,3	сильне ураження
Високий	№56 вус 28	8АК 2БП 5р, 0,50, 16	Неправильний, мубоїди, трутовик, оліва біла	0,5	сильне ураження
	№58 вус 9	10АК 2р 6р, 0,70, 1	Неправильний, мубоїди, трутовик, оліва біла	0,6	сильне ураження
	№64 вус 18	8ДЗ 1Пг 1Кп 2Пг 6р, 0,60, 1.	Неправильний, мубоїди, трутовик, оліва біла	0,7	сильне ураження
	№13 вус 9	10АК 5р, 0,70, 11	Неправильний, мубоїди, трутовик, оліва біла	5,0	середнє ураження
Бухарівка	№8 вус 13	10СЗ + 2р 4р, 0,75, 1	Вінювки, Бурелани	2,1	сильне ураження
	№13 вус 3	8СЗ 2ДЗ + 1Кп + 2Пг 6р, 0,60, 1	Вінювки, Бурелани	1,6	сильне ураження
	№13 вус 11	10СЗ + 2р + 1Пг 4р, 0,60, 1	Вінювки, Бурелани	2,1	сильне ураження
	№10 вус 13	10СЗ 6р, 0,60, 1	Вінювки, Бурелани	1,0	сильне ураження
	№6 вус 14	5СЗ 2ДЗ 1Пг 2СЗ + 1Пг + 1Кп 38р, 0,70, 1А	Вінювки, Бурелани	5,2	сильне ураження
	№10 вус 15	10СЗ 6р, 0,70, 1	Вінювки, Бурелани	1,2	сильне ураження
	№11 вус 2	10СЗ + 1Пг 2р, 0,70, 3	Вінювки, Бурелани	1,0	сильне ураження

Необхідні заходи боротьби з шкідниками хворобами

7

ССР

ССР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

ВСР

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками хворобами
1	2	3	4	5	6	7
Бунівська	№18 кв. 3	6Dz 1Dz 1Km 1Bz 1Dz + Bp 1Km + Kz чир, 0,80, 2	Вітряк, Сурієн	0,7	сильне ураження	ВСР
	№18 кв. 2	6Dp 1Km 3Dz + Km + 2z 36p, 0,8, 15	Вітряк, Сурієн	0,5	середнє ураження	ВСР
	№17 кв. 5	10Dz + Dz + Dz 1Km 1Bz 86p, 0,7, 0,1	Вітряк, Сурієн	3,0	середнє ураження	ВСР
	№91 кв. 1	10Dz + Bp чир, 0,80, 1	Вітряк, Сурієн	2,3	сильне ураження	ВСР
	№91 кв. 3	10Dz чир, 0,80, 1	Вітряк, Сурієн	3,1	середнє ураження	ВСР
	№82 кв. 1	10Dz 51p, 0,50, 2	Вітряк, Сурієн	4,7	сильне ураження	ВСР
	№1 кв. 4	10Dz + 1Km 81p, 0,60, 2	Вітряк, Сурієн	6,5	сильне ураження	ВСР
	№1 кв. 29	10Bz + Bp + Bp 2p, 0,80, 1	Вітряк, Сурієн	0,8	середнє ураження	ВСР
	№2 кв. 16	10Dz 77p, 0,60, 1	Вітряк, Сурієн	1,5	сильне ураження	ВСР
	№6 кв. 20	10Dz + Bp 1Dz 66p, 0,65, 1	Вітряк, Сурієн	6,3	сильне ураження	ВСР
	№7 кв. 8	5Dz 3Dz 2Dp 1Km 1Bz + 1Km чир, 0,70, 1A	Вітряк, Сурієн	8,5	середнє ураження	ВСР
	№10 кв. 6	10Dz + 2Km + Bp 1Km 22p, 0,60, 2	Вітряк, Сурієн	2,0	середнє ураження	ВСР
	№11 кв. 3	10Dz 77p, 0,65, 2	Вітряк, Сурієн	2,2	сильне ураження	ВСР
	№14 кв. 1	10Dz 1Dz + 1Km 10p, 0,60, 2	Вітряк, Сурієн	20,1	середнє ураження	ВСР
	№14 кв. 2	10Dz + 1Km 10p, 0,60, 2	Вітряк, Сурієн	0,6	слабке ураження	ВСР
	№4 кв. 30	10Dz 77p, 0,70, 2	Вітряк, Сурієн	0,7	сильне ураження	ССР
	№6 кв. 20	10Dz + Bp 1Dz 0,65, 1	Вітряк, Сурієн	0,3	сильне ураження	ССР
	№7 кв. 8	5Dz 3Dz 2Dp 1Km 1Bz + 1Km чир, 0,70, 1A	Вітряк, Сурієн	0,4	сильне ураження	ССР
	№6 кв. 20	10Dz + Bp 1Dz 0,65, 1	Вітряк, Сурієн	0,4	сильне ураження	ССР
	№12 кв. 10	10Dz 91p, 0,60, 2	Вітряк, Сурієн	0,3	сильне ураження	ССР
	№89 кв. 2	10Dz 56p, 0,85, 1	Вітряк, Сурієн	0,5	сильне ураження	ССР
Уланівська	№34 кв. 4	4Dz 1Dz 3Dz + Kz 91p 0,80, 1	Вітряк, Сурієн	0,1	сильне ураження	ССР
	№78 кв. 4	8Dz 81/2Dz 61 + AKS 81p, 0,70, 3	Вітряк, Сурієн	0,4	сильне ураження	ССР
	№27 кв. 15	5Dz 3Dz 1Bz 1Km + Dz чир, 0,80, 1A	Вітряк, Сурієн	8,0	слабке ураження	ВСР
	№18 кв. 8	10Dz 3Dz 3Dz + Bp 51p 0,75, 1A	Вітряк, Сурієн	9,5	слабке ураження	ВСР
	№7 кв. 13	5Dz 3Dz 2Dz + Km + Km + Dp 54p, 0,85, 1	Вітряк, Сурієн	12,0	слабке ураження	ВСР
	№67 кв. 19	5Dz 1Dz 36p Dz + Km + Bp	Вітряк, Сурієн	2,8	слабке ураження	ВСР
	№79 кв. 4	10Dz 2Dp 37p, 0,80, 1	Вітряк, Сурієн	3,7	слабке ураження	ВСР

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками хворобами
1	2	3	4	5	6	7
Гусятинське	№ 27 кв. 1	42% H_2 кл. + LH_2 12р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП
	№ 61 кв. 18	60% H_2 H_3 + кл. + LH_2 12р, 0,75, 1	Вітряк, Бурелом	15,4	слабке ураження	ВСП
	№ 78 кв. 1	10% H_2 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	3,8	слабке ураження	ВСП
	№ 78 кв. 6	80% H_2 H_3 (6) + АКБ 12р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	1,2	слабке ураження	ВСП
	№ 68 кв. 2	50% H_2 H_3 H_4 + кл. + 40% H_2 0,75, 1	Вітряк, Бурелом	7,6	слабке ураження	ВСП
	№ 66 кв. 2	40% H_2 H_3 кл. + кл. 12р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	3,9	слабке ураження	ВСП
	№ 31 кв. 2	50% H_2 H_3 кл. 11р, 0,80, 2	Вітряк, Бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП
	№ 34 кв. 3	30% H_2 H_3 H_4 H_5 24р, 0,60, 1,5	Вітряк, Бурелом	0,3	слабке ураження	ВСП
	№ 24 кв. 1	40% H_2 H_3 H_4 H_5 8р, 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	7,9	слабке ураження	ВСП
	№ 24 кв. 2	30% H_2 H_3 H_4 H_5 кл. 8р, 0,80, 1	Вітряк, Бурелом	13,0	слабке ураження	ВСП
Таршанське	№ 54 кв. 19	90% H_2 кл. + H_3 91р, 0,80, 2	Вітряк, Бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП
	№ 16 кв. 4	30% H_2 H_3 H_4 H_5 52р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	6,2	слабке ураження	ВСП
	№ 16 кв. 3	30% H_2 H_3 H_4 H_5 кл. 52р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	5,7	слабке ураження	ВСП
	№ 27 кв. 11	10% H_2 H_3 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	1,0	слабке ураження	ВСП
	№ 11 кв. 5	10% H_2 H_3 8,0, 0,5, 1	Вітряк, Бурелом	4,1	слабке ураження	ВСП
	№ 32 кв. 5	10% H_2 11р, 0,55, 1	Вітряк, Бурелом	1,7	слабке ураження	ВСП
	№ 32 кв. 11	10% H_2 69р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	0,7	слабке ураження	ВСП
	№ 11 кв. 19	10% H_2 H_3 12р, 0,45, 3	Вітряк, Бурелом	0,4	слабке ураження	ВСП
	№ 11 кв. 2	10% H_2 66р, 0,75, 1	Вітряк, Бурелом	0,7	слабке ураження	ВСП
	№ 34 кв. 2	50% H_2 H_3 H_4 H_5 кл. 11р, 0,60, 2	Вітряк, Бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП
	№ 33 кв. 10	10% H_2 76р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	9,5	слабке ураження	ВСП
	№ 35 кв. 1	30% H_2 H_3 H_4 H_5 кл. 12р, 0,75, 3	Вітряк, Бурелом	4,2	слабке ураження	ВСП
	№ 37 кв. 2	10% H_2 69р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	12,5	слабке ураження	ВСП
	№ 38 кв. 1	10% H_2 73р, 0,70, 1	Вітряк, Бурелом	0,8	слабке ураження	ВСП
	№ 11 кв. 19	10% H_2 H_3 12р, 0,45, 3	Вітряк, Бурелом	2,8	слабке ураження	ВСП
	№ 11 кв. 3	10% H_2 H_3 12р, 0,45, 3	Вітряк, Бурелом	2,6	слабке ураження	ВСП
Гусятинське	№ 61 кв. 19	10% H_2 H_3 H_4 H_5 10р, 0,65, 1	Вітряк, Бурелом	0,5	Сильне	ВСП
	№ 61 кв. 19	10% H_2 H_3 H_4 H_5 10р, 0,65, 1	Вітряк, Бурелом	2,0	Сильне	ВСП
Таршанське	№ 32 кв. 19	90% H_2 H_3 86р. 10р, 0,7, 1	Совбурові шкідники	2,0	Слабке	ВСП
	№ 34 кв. 19	10% H_2 86р. 10р, 0,7, 1	Совбурові шкідники	5,5	Позитивне	ВСП
Дзаслівське	№ 16 кв. 19	10% H_2 86р. 10р, 0,75, 1	Совбурові шкідники	14,1	Середнє	ВСП
Рисинське	№ 58 кв. 19	10% H_2 H_3 H_4 H_5 10р, 0,6, 1	хвороби, омили	0,4	Сильне	ВСП

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками хворобами
1	2	3	4	5	6	7
Буневське	кв2 вид 15	10С3, 87р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильне	ССР
Буневське	кв2 вид 16	10С3, 87р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,8	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 1	10С3, 79р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 9	10С3, 54р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,8	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 12	10С3, 59р, 0.85	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Буневське	кв10 вид 15	10С3, 74р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,4	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 1	10С3+ДЗ+Вн+Брс+Пг 32р, 0.7	Вітровал, бурелом	0,2	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 3	10С3, 89р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,6	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 8	10С3+ДЗ, 96р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,2	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 14	10С3+ДЗ+Вн 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 12	10С3+ДЗ, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,5	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 12	10С3+ДЗ, 61р, 0.65	Вітровал, бурелом	0,9	сильне	ССР
Буневське	кв11 вид 21	10С3+Брс+ДЗ 76р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,4	сильне	ССР
Буневське	кв12 вид 1	10С3+Брс+Вн 24р, 0.8	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Буневське	кв14 вид 1	8С3+ДЗ+Вн 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	0,3	сильне	ССР
Буневське	кв14 вид 1	8С3+ДЗ+Вн 119р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,4	сильне	ССР
Буневське	кв14 вид 11	8С3+ДЗ+Вн 116р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,9	сильне	ССР
Ольшанське	кв5 вид 32	10С3+ДЗ+ДЗр 55р, 0.7	Покоси	0,7	сильне	ССР
Ольшанське	кв48 вид 5	10С3+ДЗ 76р, 0.65	Комплекс шкідб. мол. і др. вітров. бурел.	1,7	сильне	ССР
Тарашанське	кв. 1 вид 1	10С3+Вн 98р, 0.6	Вітровал, бурелом	3,7	середнє	СРВ
	кв. 33 вид 6	10С3+ДЗ+Вн 87р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,0	середнє	СРВ
	кв 36 вид 11	4С3+ДЗ+Вн 64р, 0.75	Вітровал, бурелом	0,8	середнє	СРВ
	кв 36 вид 16	4С3+ДЗ+Вн 61р, 0.7	Вітровал, бурелом	2,2	середнє	СРВ
Масівське	кв1 вид 6	10С3+ДЗ 66р, 0.7	Стобіджати мол. і др. шкідб.	0,9	середнє	СРВ
	кв16 вид 3	10С3 76р, 0.65	Стобіджати мол. і др. шкідб.	19,3	середнє	СРВ
Ужнівське	кв20 вид 9	8ДЗ+Вн+Брс+ДЗ 71р, 0.7	Вітровал, бурелом	1,6	середнє	СРВ
	кв34 вид 1	7ДЗ+Вн+Брс+ДЗ 111р, 0.7	Вітровал, бурелом	3,9	середнє	СРВ
Роспівське	кв30 вид 3	10АВ+ДЗ+Вн 51р, 0.7	Покоси	0,8	сильне	ССР
Симанівське	кв2 вид 9	10С3+ДЗ+Вн 65р, 0.65	Стобіджати мол. і др. шкідб.	1,4	Покоси	СРВ
	кв3 вид 22	5С3+ДЗ+Вн+Брс 78р, 0.6	Стобіджати мол. і др. шкідб.	1,7	Покоси	СРВ
	кв37 вид 4	8С3+ДЗ+Вн+Брс 61р, 0.6	Вітровал, бурелом	1,6	Покоси	СРВ

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа пошкодження шкідниками або хворобою	Інтенсивність заражених (число шкідників, на один вимір.; м дерев і т.д.) Характер. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Пилипівське	кв. 38. Луг 5.	8Дз + 2Бз + 1АГ. 81б. 96	Стовбурові шкідники	8.2	Площинне	СРБ
	кв. 60. Луг 14	5Сз. 5Дз. 7б. 0б	Стовбурові шкідники	3.0	Площинне	СРБ
	кв. 60. Луг 24	10Сз + 2Бз 7б. 0б5	Стовбурові шкідники	1.4	Площинне	СРБ
Параскевське	кв. 38. Луг 1. н. 1	10Сз. 77. 0. 7	Витривалі буряки	2.3	або б.	СРБ
	кв. 1. Луг 1.	10Сз + 1Бз. 0. 60	Витривалі буряки	3.7	Смадо	СРБ
	кв. 33. Луг 6	4Бз. 2Бз. 4Бз + 5П 8б. 0. 80	Витривалі буряки	1.0	Смадо	СРБ
	кв. 36. Луг 11	10Сз + 2Бз + 0Др 64. 0. 85	Витривалі буряки	0.8	Смадо	СРБ
	кв. 36. Луг 16	7Бз 30Др 61. 0. 80	Витривалі буряки	2.2	Смадо	СРБ
Будинівське	кв. 1. Луг 3.	10Сз. 66. 0. 65	Витривалі буряки	0.5	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 4. 1	10Сз + 1Бз. 82. 0. 60	Витривалі буряки	5.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 4. 2	10Сз + 1Бз. 82. 0. 60	Витривалі буряки	0.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 14	10Сз. 71. 0. 60	Витривалі буряки	0.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 20	10Сз. 71. 0. 60	Витривалі буряки	1.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 21	10Сз + 1Бз. 58. 0. 65	Витривалі буряки	0.3	Сильне	ССР
	кв. 10. Луг 10	10Сз + 1Бз. 89. 0. 50	Витривалі буряки	0.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 25	10Сз 56. 0. 55	Витривалі буряки	0.8	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 26	10Сз 82. 0. 55	Витривалі буряки	1.0	Сильне	ССР
	кв. 1. Луг 27	10Сз + 2Бз 51. 0. 60	Витривалі буряки	0.2	Сильне	ССР
	кв. 10. Луг 20	10Сз. 46. 0. 70	Витривалі буряки	1.2	Сильне	ССР
	кв. 10. Луг 21	10Сз + 2Бз 56. 0. 65	Витривалі буряки	1.5	Сильне	ССР
	кв. 10. Луг 29	10Сз + 2Бз 66. 0. 70	Витривалі буряки	0.9	Сильне	ССР
	кв. 14. Луг 30	4Бз 30Др 2Бз 1ПТК + 1Бз + 1ПТК 43. 0. 70	Витривалі буряки	11.6	Сильне	ССР
	кв. 14. Луг 1	8Сз + 2Дз + 1ПТК 68. 0. 80	Витривалі буряки	1.2	Сильне	ССР
Параскевське	кв. 38. Луг 18. 2	10Сз 63. 0. 70	Стовбурові шкідники	0.2	Смадо	СРБ
	кв. 36. Луг 20	10Дз 81. 0. 70	Витривалі буряки	4.0	Смадо	СРБ
	кв. 38. Луг 5.	10Сз + 1Бз. 89. 0. 70	Витривалі буряки	0.8	Смадо	СРБ
	кв. 36. Луг 18. 1	10Сз. 63. 0. 70	Стовбурові шкідники	0.4	Сильне	ССР
Сильманівське	кв. 2. Луг 33	10Сз + 2Бз 63. 0. 80	Стовбурові шкідники	0.4	Смадо	СРБ
	кв. 3. Луг 20	10Сз 50. 0. 65	Стовбурові шкідники	1.4	Площинне	СРБ
	кв. 29. Луг 17.	8Сз + 1ПТК 89. 0. 68	Стовбурові шкідники	4.2	Смадо	СРБ
	кв. 48. Луг 35	10Сз + 2Бз 66. 0. 65	Стовбурові шкідники	13.3	Площинне	СРБ
	кв. 48. Луг 1	10Сз 86. 0. 60	Стовбурові шкідники	1.5	Площинне	СРБ
Медвигівське	кв. 24. Луг 2.	3Дз 1Бз 1Брст + 1ПТК 114. 1Бз 20. 81. 0. 85	Стовбурові шкідники	5	Сильне	СРБ

[illegible]