

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 24, виділ 16, ділянка 1 площа 0,2 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу А2С

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	66	21	24	-	0,08	-	3,82	3,9	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,08	-	3,82	3,9	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	0,7	-	36,3	37	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,02

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,02

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

– 4 м³;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

– 181 м³;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

– 181 м³;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

– м³;

у тому числі ліквідна деревина –

– м³;

з неї підлягає прибиранню –

– м³;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 27, виділ 20, ділянка 1 площа 0,2 гектарів,
походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	56	22	26	-	0,18	-	3,42	3,6	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,18	-	3,42	3,6	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	2	-	34	36	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,02
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,02
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 9 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 171 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 171 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – М³;
у тому числі ліквідна деревина – – М³;
з неї підлягає прибиранню – – М³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 27, виділ 20, ділянка 2 площа 0,2 гектарів,
походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	56	22	26	-	0,45	-	5,15	5,6	-	-	-	-
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,45	-	5,15	5,6	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	5	-	51	56	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

– 14 м³;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

– 271 м³;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

– 285 м³;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

– м³;

у тому числі ліквідна деревина –

– м³;

з неї підлягає прибиранню –

– м³;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-
дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 28, виділ 5, ділянка 1 площа 0,1 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI разом		ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	91	27	36	-	0,07	-	1,63	1,7	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,07	-	1,63	1,7	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	1	-	19	20	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+БП
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,01
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,01
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 8 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 192 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 192 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – м³;
у тому числі ліквідна деревина – – м³;
з неї підлягає прибиранню – – м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 28, виділ 19, ділянка 1 площа 0,5 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	72	24	26	-	0,5	-	9,4	9,9	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,5	-	9,4	9,9	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	5	-	102	107	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 8СЗ(72)2СЗ(91)+ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,02
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,02
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 11 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 203 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 203 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – М³;
у тому числі ліквідна деревина – – М³;
з неї підлягає прибиранню – – М³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 31, виділ 20, ділянка 1 площа 0,7 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу ВЗДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	76	25	32	-	1,25	-	11,25	12,5	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	1,25	-	11,25	12,5	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	14	-	126	140	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,04
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,04
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 20 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 180 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 180 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – М³;
у тому числі ліквідна деревина – – М³;
з неї підлягає прибиранню – – М³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 32, виділ 22, ділянка 1 площа 0,1 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	ІІІв (не підлягає вирубуванню)	ІІІпв (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	86	26	32	-	0,07	-	2,13	2,2	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,07	-	2,13	2,2	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	1	-	24	25	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), – 0,01

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану), – 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану),

– 8 м³;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

– 242 м³;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

– 242 м³;

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

– м³;

у тому числі ліквідна деревина –

– м³;

з неї підлягає прибиранню –

– м³;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 33, виділ 8, ділянка 1 площа 0,2 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	81	27	32	-	0,2	-	3,2	3,4	-	-	-	-
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,2	-	3,2	3,4	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	2	-	39	41	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,02
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,02
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 12 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 193 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 193 м³;
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – м³;
у тому числі ліквідна деревина – – м³;
з неї підлягає прибиранню – – м³;
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 33, виділ 20, ділянка 1 площа 0,1 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	64	22	26	-	0,06	-	2,14	2,2	-	-	-	-
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,06	-	2,14	2,2	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	1	-	21	22	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,01

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,01

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – м³;

у тому числі ліквідна деревина –

з неї підлягає прибиранню –

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 35, виділ 15, ділянка 1 площа 0,9 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	84	27	32	-	0,3	-	14,5	14,8	-	-	-	-
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,3	-	14,5	14,8	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	4	-	173	177	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,00
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,00
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 4 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 193 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 193 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – м³;
у тому числі ліквідна деревина – – м³;
з неї підлягає прибиранню – – м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
Державне підприємство «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

Лісництво Здвизівське квартал 43, виділ 10, ділянка 1 площа 0,2 гектарів,
походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	Порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	Сосна	86	25	32	-	0,1	-	3,5	3,6	-	-	-	-
Всього	сума площ поперечних перерізів, м ²				-	0,1	-	3,5	3,6	-	-	-	-
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				-	2	-	38	40	-	-	-	-

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+БП+ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 0,02
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), – 0,02
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), – 8 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 192 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), – 192 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: – м³;
у тому числі ліквідна деревина – – м³;
з неї підлягає прибиранню – – м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), пожежа.
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: призначення суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог
ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»

08 05 2025 року

Віктор ГАЙДИЛО

Начальник відділу
ДСЛП «Київлісозахист»

08 05 2025 року

Валерій ЧАВЧЕНКО

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область
ДП „Київська ЛНДС“

Лісництво Лубянське, квартал № 4 виділ № 5 ділянка № 1
площа гектарів 0,2 група віку , походження штучне, бонітет 1, тип лісу B2X

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³
1	<u>10С_з+Б_п</u>	<u>86</u>	<u>26</u>	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>0,27</u>	<u>-</u>	<u>1,29</u>	<u>1,56</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²				<u>-</u>	<u>0,27</u>	<u>-</u>	<u>1,29</u>	<u>1,56</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м³					<u>3</u>	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>18</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10С_з+Б_п

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), - 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), - 6,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

15 - м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

75 - м³

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

75 - м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

- 0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

- 0 м³

з неї підлягає прибиранню -

- 0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісник
ДП „Київська ЛНДС“

08

05 2025р.

Віктор Гайдюк

Нарамник відгук
ДП „Київська ЛНДС“

08

05 2025р.

Валерій Чавченко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Луб'янське квартал № 34 виділ № 13 ділянка № 1
площа гектарів 0,2, група віку походження штучне, бонітет 1А, тип лісу B₂ AC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10Сзк</u>	<u>58</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	—	<u>0,25</u>		<u>2,30</u>	<u>2,55</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,25</u>		<u>2,30</u>	<u>2,55</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>3</u>		<u>23</u>	<u>26</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сзк

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 03

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0 03

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

13 м³;
117 м³;
117 м³;
117 м³;

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорій інженер-ліснотолог
ДП "Київська ЛНДС"

Віктор Гайдило

Григорій Віктор ДП
"Київлісгосп"
08.05.

2025 р.

Валерій Чавинко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське, квартал № 44 виділ № 14 ділянка № 1
площа гектарів 0,3, група віку походження штучне, бонітет 1A, тип лісу B3 DC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III нв (не підлягає вирубуванню)	III пв (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>80% 25л + 0%</u>	<u>76</u>	<u>28</u>	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>0,5</u>		<u>3,7</u>	<u>4,2</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				<u>-</u>	<u>0,5</u>		<u>3,7</u>	<u>4,2</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				<u>-</u>	<u>6</u>		<u>45</u>	<u>51</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 80% 25л + 0%

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III нв+III пв категорій стану), - 0,12

після рубки (дерева I+II+III нв категорій стану), - 0,12

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III нв+III пв категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина -

з неї підлягає прибиранню -

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

19 - $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$
151 - $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$
151 - $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$
- 0 $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$
- 0 $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$
- 0 $\frac{\text{м}^3}{\text{гектар}}$

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорій Івченко - лісничий
ДП "Київліс" Київська обл. ЛНДС

Віктор Табачко

Павелівник Віктор
"Київліс" Київська обл. ЛНДС
08.05.

2025 р.

Валерій Чабаненко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське, квартал № 45 виділ № 18 ділянка № 1
площа гектарів 0,1, група віку походження штучне, бонітет 1, тип лісу БЗД

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>6С_г(91) 4С_г(71)</u>	<u>91</u>	<u>28</u>	<u>40</u>	—	<u>0,2</u>	—	<u>2,0</u>	<u>2,2</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,2</u>	—	<u>2,0</u>	<u>2,2</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>2</u>	—	<u>25</u>	<u>27</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6С_г(91) 4С_г(71)

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,04

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,04

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

24 — М³;
246 — М³;
246 — М³;

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорій інженер-лісознавець
ДП "Київлісгосп" ЛНДХ"

Віктор Табачко

Наталя Вікторівна
Київлісгосп
08.05

ЛНДХ

2025 р.

Валерій Іванович

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське квартал № 46 виділ № 16 ділянка № 1
площа гектарів 0,4 група віку походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В₃ ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
1	<u>10С</u>	<u>36</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	—	<u>0,20</u>		<u>4,6</u>	<u>4,8</u>	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,20</u>		<u>4,6</u>	<u>4,8</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>2</u>		<u>34</u>	<u>36</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С
- Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,10

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,10

- Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

8
— 82 $\frac{м^3}{гектар}$
— 82 $\frac{м^3}{гектар}$

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Гребігний інженер-ліскаром
ДП "Київлісгосп" ЛХС"

Віктор Гайдюк

Начальник Відділу ДСЛП
"Київлісгосп"

Валерій Чавченко

08.05.2025р.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське квартал № 46 виділ № 16 ділянка № 2
площа гектарів 0,2 група віку походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В3Вс

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>100г</u>	<u>36</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	—	<u>0,10</u>		<u>2,3</u>	<u>2,4</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,10</u>	—	<u>2,3</u>	<u>2,4</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>1</u>		<u>17</u>	<u>18</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 100г

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,05

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;

у тому числі ліквідна деревина — 0 м³;

з неї підлягає прибиранню — 0 м³;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

5 м³;
85 м³;
90 м³;

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорій Ігнатович
ДП „Київлісгосп” МНС

Віктор Таїдний

Незалежний експерт ДСПП
Київлісгосп
08.05.2025 р.

Валерій Чаванко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське, квартал № 46 виділ № 17 ділянка №
площа гектарів 0,2, група віку , походження штучне, бонітет 1, тип лісу B2A

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10Сз</u>	<u>80</u>	<u>24</u>	<u>28</u>	<u>—</u>	<u>0,13</u>	<u>—</u>	<u>1,64</u>	<u>1,77</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				<u>—</u>	<u>0,13</u>	<u>—</u>	<u>1,64</u>	<u>1,77</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				<u>—</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>18,0</u>	<u>19,0</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,08

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,08

- Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

4 М³;
91 М³;
91 М³;

— 0 м³;

— 0 м³;

— 0 м³;

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Трав'яний інженер-лісознавець
А.М. Клавдієвська ЛНДС

Віктор Гайдучко

Начальник відділу ДСЛП
"Київлісозахист"
08.05. 2025 р.

Валерій Завенко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське квартал № 49 виділ № 18 ділянка № 1
площа гектарів 0,2 група віку походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В₂ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>100г+Бп</u>	<u>67</u>	<u>24</u>	<u>28</u>	—	<u>0,4</u>	—	<u>3,3</u>	<u>3,7</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,4</u>	—	<u>3,3</u>	<u>3,7</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>4</u>	—	<u>35</u>	<u>39</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 100г+Бп
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,11
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,11
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: — 0 м³;
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —
— 0 м³;
— 0 м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

20 м³;
175 м³;
175 м³;

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Головний інженер-лісничий
ДП "Київлісзахист" МНС "

Віктор Табачко

Начальник відділу ДСЛП
"Київлісзахист"
08.05.2025

Володимир Гавришко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубенське, квартал № 49 виділ № 19 ділянка № 1
площа гектарів 0,2 група віку походження штучне, бонітет 1, тип лісу B3 BC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV - VI	разом	ліквідна деревина	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	неліквідна деревина
1	<u>40, 35п</u>	<u>66</u>	<u>22</u>	<u>28</u>	—	<u>2,4</u>	—	<u>27,1</u>	<u>295</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>2,4</u>	—	<u>27,1</u>	<u>295</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>2</u>	—	<u>27</u>	<u>29</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 40, 35п

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,09

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,09

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³:

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

10 м³:
135 м³:
135 м³:

— 0 м³:
— 0 м³:
— 0 м³:

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Спеціаліст лісгосп-ліснатор
ДП „Київлісгосп“

Віктор Гайдиш

Начальник відділу ДСНП
Київлісгосп
08.05.2025р.

Валерій Кавенко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубанське, квартал № 51 виділ № 28 ділянка № 1
площа гектарів 0,2, група віку 1, походження штучне, бонітет 1, тип лісу B₂ ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10Сг+Дз</u>	<u>84</u>	<u>27</u>	<u>36</u>	<u>-</u>	<u>93</u>	<u>-</u>	<u>54</u>	<u>57</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				<u>-</u>	<u>93</u>	<u>-</u>	<u>54</u>	<u>57</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				<u>-</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>65</u>	<u>68</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сг+Дз
- Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), - 0,06
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), - 0,06

- Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), 17 М³.
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 323 М³.
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 323 М³.

- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: - 0 М³.
у тому числі ліквідна деревина - - 0 М³.
з неї підлягає прибиранню - - 0 М³.

- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Др. Г. М. Г. "Київлісгосп"
Інженер-лісник

Віктор Габдімов

Головний бухгалтер ДСЛП
"Київлісгосп"
08.05.2025р.

Валерій Чавченко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубенське, квартал № 52 виділ № 16 ділянка № 1
площа гектарів 0,2 група віку походження штучне, бонітет 1, тип лісу B3 DC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10G + БП</u>	<u>75</u>	<u>25</u>	<u>28</u>	—	<u>0,2</u>	—	<u>4,2</u>	<u>4,4</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>0,2</u>	—	<u>4,2</u>	<u>4,4</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>2</u>	—	<u>4,2</u>	<u>4,9</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10G + БП
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), - 0,05
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), - 0,05
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану),
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану),
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: - 0 м³;
у тому числі ліквідна деревина — - 0 м³;
з неї підлягає прибиранню — - 0 м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

10
235 $\frac{м^3}{гектар}$
235 $\frac{м^3}{гектар}$

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорій Інтелек-лісничок
ДП "Київлісгосп" МНС

Віктор Таїдало

Лісничок Віктор ДСНП
"Київлісгосп"
08.05.

2025

Валерій Чавченко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Лубянське, квартал № 54 виділ № 22 ділянка № 1
площа гектарів 0,9, група віку походження штучне, бонітет 1, тип лісу B₃ DC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10С</u>	<u>46</u>	<u>27</u>	<u>32</u>	—	<u>1,0</u>	—	<u>18,0</u>	<u>19,0</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>1,0</u>	—	<u>18,0</u>	<u>19,0</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>11</u>	—	<u>214</u>	<u>225</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С
- Повнота:
 - до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,06
 - після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,06
- Запас на 1 гектар:
 - дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), 13 м³
 - дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 237 м³
 - дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 237 м³
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:
 - 0 м³
 - у тому числі ліквідна деревина — 0 м³
 - з неї підлягає прибиранню — 0 м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Головний інспектор лісництва
ДП "Лубянська МЛДС"

Віктор Таїченко

Начальник відділу ДСП "Київлісгосп"
08.05.2025

Валерій Чабанко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Дібрівське, квартал № 65 виділ № 8 ділянка № 1
площа гектарів 91, група віку походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В₂ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>100к</u>	<u>58</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>—</u>	<u>0,4</u>	<u>—</u>	<u>1,8</u>	<u>2,2</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				<u>—</u>	<u>0,4</u>	<u>—</u>	<u>1,8</u>	<u>2,2</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				<u>—</u>	<u>4</u>	<u>—</u>	<u>20</u>	<u>24</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 100к
- Повнота:
до рубки (деревина I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0,2
після рубки (деревина I+II+III_{нв} категорій стану), — 0,2
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), 41 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 199 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 199 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;
у тому числі ліквідна деревина — — 0 м³;
з неї підлягає прибиранню — — 0 м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Бровіський інженер-лісознавець
ДП "Київліс" І.М.Д.

Віктор Тайдило

Гарамбійчук Віктор
Київліс 08.05.2025р.

Валерій Кавченко

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

Лісництво Дібрівське, квартал № 44 виділ № 20 ділянка № 1
площа гектарів 0,2, група віку походження штучне, бонітет 1, тип лісу B₂DC

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I + II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	V - VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
1	<u>10G</u>	<u>59</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	—	<u>92</u>	—	<u>1,5</u>	<u>1,7</u>				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				—	<u>92</u>	—	<u>1,5</u>	<u>1,7</u>				
Середні дані	запас за категоріями стану, м ³				—	<u>2</u>	—	<u>15</u>	<u>17</u>				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10G
- Повнота: 0,12
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), 0,12
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану), 0,12
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), 12 м³;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 73 м³;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), 73 м³;
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: — 0 м³;
у тому числі ліквідна деревина — — 0 м³;
з неї підлягає прибиранню — — 0 м³;
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

Григорівський Інтенс-лісознавець
ДП "Київдлісгосп" ЛНДС Віктор Таїдешко

Начальник відділу ВСЛП
"Київлісгосп"
08.05.2025р. Валерій Гавренко