

КНИГА ОБЛІКУ ОСЕРЕДКІВ І ШКІДНИКІВ ЛІСУ

по Коростенському надлісництву

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження	Назва Шкідників,хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виправлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.).Характеристика пошкоджень	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт(всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Левківське	92	2	2	10Сж+Бл	коренева губка	0.2	сильне	ССР	СРС 2025 71 м3			
Левківське(Станишівське)	1	19	3	10Яле+Дз	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.2	сильне	ССР	СРС 2025 73 м3			
Левківське(Станишівське)	1	19	4	10Яле+Дз	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.4	сильне	ССР	СРС 2025 165 м3			
Левківське(Станишівське)	1	19	5	10Яле+Дз	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.1	сильне	ССР	СРС 2025 43 м3			
Левківське(Станишівське)	2	6	1	10Яле	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.4	сильне	ССР	СРС 2025 187 м3			
Левківське(Станишівське)	4	3	1	10Яле+Сз	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.2	сильне	ССР	СРС 2025 107 м3			
Левківське(Станишівське)	33	29	1	10Сз	стовбурові шкідники,хвороби лісу	0.5	сильне	ССР	СРС 2025 105 м3			
РАЗОМ						2						
Березівське	36	7	2	7ЯЛЕ2С31ДЗ+ГЗ	стовбурові шкідники	0.6	сильне	ССР	СРС 2025 200 м3			
Березівське	36	24	1	5ЯЛЕ2ДЗ2С31ВЛЧ+БП	стовбурові шкідники	0.3	сильне	ССР	СРС 2025 63 м3			
Березівське	48	3	2	8ЯЛЕ2БП	стовбурові шкідники	0.8	сильне	ССР	СРС 2025 162 м3			
РАЗОМ						1.7						

Літківське	19	3	4	6ВЛЧ4БП+СЗ	аварії та стихійні лиха	0,8	сильне	ССР	СРС 2025 130 м3			
Літківське	20	12	1	7БП2ДЗ1ВЛЧ	аварії та стихійні лиха	0,4	сильне	ССР	СРС2025 63 м3			
Літківське	22	28	1	8ВЛЧ2ЯЛЕ+БП	аварії та стихійні лиха	0,1	сильне	ССР	СРС2025 25 м3			
Літківське	22	34		6БП2ВЛЧ2СЗ+ ЯЛЕ+ОС	аварії та стихійні лиха	0,8	сильне	ССР	СРС2025 132м3			
РАЗОМ						2,1						
Пилипівське	42	12	2	8С32ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	аварії та стихійні лиха	0,5	сильне	ССР	СРС 2025 104м3			
Пилипівське	47	7		6ВЛЧ3ДЗ1БП+ЯЗ+КЛГ	аварії та стихійні лиха	0,7	сильне	ССР	СРС2025 193м3			
Пилипівське	54	21	1	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ	аварії та стихійні лиха	0,3	сильне	ССР	СРС2025 86м3			
Пилипівське	61	39	1	8С32БП+ОС	аварії та стихійні лиха	0,5	сильне	ССР	СРС2025 138м3			
Пилипівське	69	4	5	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	аварії та стихійні лиха	0,7	сильне	ССР	СРС2025 281 м3			
Пилипівське	71	13	3	5С32ДЗ3ОС+ГЗ	аварії та стихійні лиха	0,2	сильне	ССР	СРС2025 52м3			
Пилипівське	93	17	1	10ДЗ	аварії та стихійні лиха	0,7	сильне	ССР	СРС2025 244м3			
Пилипівське	94	1	1	9С31БП	аварії та стихійні лиха	0,8	сильне	ССР	СРС2025 218м3			
Пилипівське	106	16	1	8С31ЯЛЕ1ДЗ	аварії та стихійні лиха	0,9	сильне	ССР	СРС 2025 306м3			
РАЗОМ						5,3						
Радогощанське	29	16	1	10СЗ+БП+ДЗ	аварії та стихійні лиха	0,5	сильне	ССР	СРС 2025 79м3			
Радогощанське	61	4	1	4ДЗ4БП2СЗ+ОС	аварії та стихійні лиха	0,3	сильне	ССР	СРС 2025 38м3			
Радогощанське	61	38	1	10ДЗ+ОС+БП+СЗ+ГЗ	аварії та стихійні лиха	0,3	сильне	ССР	СРС 2025 52м3			
Радогощанське	64	53	1	7БП1ДЗ2СЗ	аварії та стихійні лиха	0,9	сильне	ССР	СРС 2025 99м3			
Радогощанське	65	36	2	4С34БП2ВЛЧ	аварії та стихійні лиха	0,3	сильне	ССР	СРС 2025 26м3			
РАЗОМ						2,3						

Інженер ОЗЛ 1 кат.

Катерина БАХТИНА