

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Богданівського

ЛІСНИЦТВО

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Богданівське	12062	8Dz2Jz+Брс	стоббурові шкідники	3,4	середнє
Богданівське	15961/1	8Dz2Kлr1Ang1Jz+Jz	стоббурові шкідники	7,8	середнє
Богданівське	15963	10Dz+Ang+Jz	стоббурові шкідники	0,6	середнє
Богданівське	11964	8Dz2Ang	стоббурові шкідники	0,8	середнє
Богданівське	12064	9Dz1Jz+2Бл	стоббурові шкідники	1,9	середнє
Богданівське	124614	9Dz1Jz+Kлr	стоббурові шкідники	1,3	середнє
Богданівське	125611	8Dz2Jz+Kлr	стоббурові шкідники	1,0	середнє
Богданівське	125610	6Dz4Jz+Брс	стоббурові шкідники	8,7	середнє
Богданівське	13468	6Dz3Jz+Брс	стоббурові шкідники	1,5	середнє
Богданівське	134611	10Dz+Ang+Kлr+Jz+АБЗ	стоббурові шкідники	1,6	середнє
Богданівське	156611	10Dz+Jz+Брс+Ang	стоббурові шкідники	5,6	середнє
Богданівське	15961/2	6Dz2Kлr1Ang1Jz+Jz	стоббурові шкідники	10,6	середнє
Богданівське	15961/3	8Dz2Kлr1Ang1Jz+Jz	стоббурові шкідники	8,8	середнє
Богданівське	159611	9Dz2Ang1Jz+Kлr	стоббурові шкідники	5,5	середнє
Богданівське	159615	9Dz1Kлr	стоббурові шкідники	0,7	середнє
Богданівське	125615/1	6Dz4Jz+Брс	стоббурові шкідники	4	середнє
Богданівське	125615	6Dz4Jz+Брс	стоббурові шкідники	4,7	середнє
			2026р		
Богданівське	11961	8Dz1Jz+Kлr+OC	стоббурові шкідники	28,5га	середнє
Богданівське	124614	9Dz1Jz+Kлr	стоббурові шкідники	1,3га	середнє
Богданівське	125611	8Dz2Jz+Kлr	стоббурові шкідники	1,0га	середнє
Богданівське	127621	8Dz2Jz+Kлr	стоббурові шкідники	9,4га	середнє
Богданівське	13866	6Dz1Jz+Kлr	стоббурові шкідники	7,9га	середнє
Богданівське	142610	10Dz+Kлr+АБЗ	стоббурові шкідники	3,3га	середнє
Богданівське	14762	9Dz1Jz+Kлr+Kлr	стоббурові шкідники	6,2га	середнє
Богданівське	15166	5Dz4Jz+Kлr	стоббурові шкідники	2,3га	середнє
Богданівське	15263	8Dz2Jz+Kлr	стоббурові шкідники	10,4га	середнє
Богданівське	15564	8Dz2Jz+Kлr	стоббурові шкідники	11,0га	середнє
Богданівське	13866	6Dz4Jz+Kлr	стоббурові шкідники	4,9га	середнє
Почаївсько-Білопільський лісництво			Великий Лашук А. В		



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Олександрівське

ЛІСНИЦТВО

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрівське	4 (1)	7D, 3D	хвороба, ситк. шкідн.	5,2	середнє
Олександрівське	4 (2)	8D, 2D, 1брс	хвороба, ситк. шкідн.	7,6	середнє
Олександрівське	53 (3)	10D, 1D, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	3,5	середнє
Олександрівське	67 (3)	5D, 3D	хвороба, ситк. шкідн.	5,6	середнє
Олександрівське	69 (1)	8D, 1кар, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	8,5	середнє
Олександрівське	81 (1)	9D, 1D, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	81 (2)	9D, 1D, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	81 (3)	9D, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	81 (4)	9D, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	3 (28)	7D, 1D, 1брс, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	3,4	середнє
Олександрівське	4 (19)	8D, 3D, 2брс, 1Ав	хвороба, ситк. шкідн.	2,7	середнє
Олександрівське	4 (22)	8D, 2кар	хвороба, ситк. шкідн.	1,3	середнє
Олександрівське	4 (23)	4D, 6кар, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	0,5	середнє
Олександрівське	4 (24)	7D, 1брс, 1D, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	2,9	середнє
Олександрівське	13 (12)	10D, 1брс	хвороба, ситк. шкідн.	5,4	середнє
Олександрівське	13 (16)	5D, 2Дир, 2кар, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	4,7	середнє
Олександрівське	22 (10)	8D, 2D, 2кар, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	7,4	середнє
Олександрівське	22 (15)	10D, 1брс	хвороба, ситк. шкідн.	4,4	середнє
Олександрівське	45 (5)	7D, 3D	хвороба, ситк. шкідн.	1,5	середнє
Олександрівське	66 (5)	6D, 3D, 4кар	хвороба, ситк. шкідн.	4,1	середнє
Олександрівське	116 (5)	6D, 4D	хвороба, ситк. шкідн.	6,2	середнє
Олександрівське	170 (3)	10Ав, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	4,4	середнє
Олександрівське	31 (7)	6D, 3D, 1кар	хвороба, ситк. шкідн.	11,9	середнє
Олександрівське	31 (8)	4D, 3D, 2D, 1брс	хвороба, ситк. шкідн.	1,1	середнє
Олександрівське	31 (9)	7D, 3D, 1ОС, 1брс	хвороба, ситк. шкідн.	9,5	середнє
Олександрівське	31 (12)	10D	хвороба, ситк. шкідн.	1,9	середнє
Олександрівське	48 (1)	5D, 5D	хвороба, ситк. шкідн.	8,7	середнє
Олександрівське	52 (1)	8D, 1кар, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	11,2	середнє
Олександрівське	53 (5)	8D, 2D	хвороба, ситк. шкідн.	2,7	середнє
Олександрівське	54 (1)	7D, 3D	хвороба, ситк. шкідн.	9,3	середнє
Олександрівське	54 (2)	9D, 1D	хвороба, ситк. шкідн.	1,0	середнє
Олександрівське	55 (2)	5D, 5D	хвороба, ситк. шкідн.	13,0	середнє
Олександрівське	62 (5)	10D	хвороба, ситк. шкідн.	16	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрівське	62 (6)	92, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	1,0	середнє
Олександрівське	66 (1)	82, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	1,9	середнє
Олександрівське	67 (4)	68, 32, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	4,2	середнє
Олександрівське	135 (4)	107, + Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	25,7	середнє
Олександрівське	1 (3)	82, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	6,1	середнє
Олександрівське	2 (2)	82, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	4,4	середнє
Олександрівське	3 (21)	92, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	7,7	середнє
Олександрівське	21 (8)	107	хвороби, сіт.-шкідн.	3,9	середнє
Олександрівське	25 (3)	68, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	16,9	середнє
Олександрівське	28 (4)	68, 32, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	9,1	середнє
Олександрівське	28 (6)	82, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	1,9	середнє
Олександрівське	56 (2)	82, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	2,2	середнє
Олександрівське	58 (3)	82, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	7,8	середнє
Олександрівське	64 (1)	42, 58, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	1,9	середнє
Олександрівське	64 (14)	92, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	5,8	середнє
Олександрівське	82 (3)	72, 32	хвороби, сіт.-шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	82 (5)	72, 32	хвороби, сіт.-шкідн.	3,0	середнє
Олександрівське	82 (6)	72, 32	хвороби, сіт.-шкідн.	3,1	середнє
Олександрівське	83 (1)	72, 32	хвороби, сіт.-шкідн.	2,1	середнє
Олександрівське	85 (5)	82, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	3,1	середнє
Олександрівське	89 (2)	42, 6 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	3,6	середнє
Олександрівське	91 (4)	42, 6 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	3,3	середнє
Олександрівське	100 (2)	68, 4 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	6,2	середнє
Олександрівське	129 (19)	402	хвороби, сіт.-шкідн.	5,5	середнє
Олександрівське	129 (21)	102	хвороби, сіт.-шкідн.	4,9	середнє
Олександрівське	133 (6)	82, 1 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	31,8	середнє
Олександрівське	143 (5)	72, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	9,1	середнє
Олександрівське	161 (1)	68, 2 Кат	хвороби, сіт.-шкідн.	2,9	середнє



У червоні пропущена лінійка перенесена!

№ 50 ступенів

Київський НАН України



Державне
підприємство

Ліси
України

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»


КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Дмитрівське

ЛІСНИЦТВО

252



КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

Знам'янське

ЛІСНИЦТВО

348

Усього прошиито, пронумеровано і
зведено до 248 сторінок

ФІЛІА
ЦЕНТРАЛЬНА
ЛІБРОТІКА

Директор: Володимир КАСЮХНИЧ

№ 95546



2025 р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2			5	6
1 Золотарівське	68/30	30/30/15 + КЛ2 + КЛ1	хвороба КСМ	1,6	середня
2 Золотарівське	68/25	50/20/15 + КЛ1 + Апо + Асб	хвороба КСМ	16,3	середня
3 Золотарівське	75/31	30/30/30/30	хвороба КСМ	1,6	середня
4 Золотарівське	62/25	Асб + Брс + Г + Д	хвороба КСМ	9,5	середня
5 Золотарівське	63/18	30/10/20 + Асб	хвороба КСМ	2,7	середня
6 Золотарівське	65/18	50/40/10 + КЛ1 + Брс + Г	хвороба КСМ	12,4	середня
7 Золотарівське	65/19	40/30/10 + КЛ1 + Апо + Брс + Г	хвороба КСМ	4,1	середня
8 Золотарівське	68/11	60/30/10 + КЛ1 + Апо + Г	хвороба КСМ	13,9	середня
9 Золотарівське	68/1	60/10/10/10/10 + Брс + КЛ1	хвороба КСМ	4,0	середня
10 Золотарівське	71/2	90/10	хвороба КСМ	5,1	середня
11 Золотарівське	73/2	70/30/10 + Апо	хвороба КСМ	21,7	середня
12 Золотарівське	74/9	90/10/10	хвороба КСМ	11,0	середня
13 Золотарівське	63/14	20/10 + Брс + Г + Д	хвороба КСМ	4,0	середня
14 Золотарівське	69/1	60/20/10/10/10 + КЛ1	хвороба КСМ	20,9	середня
15 Золотарівське	71/8	70/30/10 + Апо + Брс	хвороба КСМ	8,5	середня



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Кривівецьке

ЛІСНИЦТВО

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
ІКриві вале	12(26)	10D ₂ +T ₂ +B ₂ +T ₂	коріди і лубици	8,5	середня
ІКриві вале	12(27)	10C ₂	коріди і лубици	0,4	середня
ІКриві вале	26(11)	10C ₂	коріди і лубици	5,2	середня
ІКриві вале	28(11)	10C ₂ +D ₂	коріди і лубици	4,5	середня
ІКриві вале	38(5)	6C ₂ 4D ₂ +Акб	коріди і лубици	1,3	середня
ІКриві вале	38(8)	8C ₂ 2D ₂	коріди і лубици	2,7	середня
ІКриві вале	34(10)	10C ₂	вросивколіт, коріди та великі сажалки лубици, цуцогі	1,5	середня
ІКриві вале	54(15)	10C ₂	коріди і лубици	2,5	середня
ІКриві вале	54(43)	10C ₂	коріди і лубици	4,7	середня
ІКриві вале	58(23)	10C ₂	коріди і лубици	4,3	середня
ІКриві вале	58(32)	10C ₂ +Акб	коріди і лубици	2,5	середня
ІКриві вале	58(36)	7Акб3Клх	хвороба КСМ	0,2	середня
ІКриві вале	65(6)	4C ₂ 6Акб	коріди і лубици	3,8	середня
ІКриві вале	90(19)	5D ₂ 2C ₂ 1Клх1Лг ₂	хвороба КСМ	11,3	середня
ІКриві вале	98(11)	7C ₂ 3D ₂	хвороба КСМ	3,4	середня
ІКриві вале	98(3)	7D ₂ 2C ₂ 1Лг ₂	хвороба КСМ	11,4	середня
ІКриві вале	102(27)	8C ₂ 2D ₂	хвороба КСМ	1,5	середня
ІКриві вале	102(28)	10D ₂	хвороба КСМ	0,7	середня
ІКриві вале	102(30)	9D ₂ 1C ₂	хвороба КСМ	13,1	середня
ІКриві вале	54(10)	10C ₂	хвороба КСМ	7,2	середня
ІКриві вале	54(18)	10C ₂ +Акб	хвороба КСМ	4,1	середня
ІКриві вале	57(50)	10C ₂	хвороба КСМ	6,7	середня
ІКриві вале	58(3)	10C ₂ +Акб	хвороба КСМ	1,9	середня
ІКриві вале	58(4)	10C ₂	хвороба КСМ	11,6	середня
ІКриві вале	58(38)	10C ₂	хвороба КСМ	0,9	середня
ІКриві вале	63(7)	9D ₂ 1Брс	хвороба КСМ	4,8	середня
ІКриві вале	63(8)	10D ₂	хвороба КСМ	11,0	середня
ІКриві вале	63(9)	10D ₂	хвороба КСМ	3,3	середня
ІКриві вале	63(13)	10D ₂ +Брс	хвороба КСМ	1,4	середня
ІКриві вале	63(19)	10C ₂ к	хвороба КСМ	0,9	середня
ІКриві вале	64(13)	10D ₂	хвороба КСМ	9,1	середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кривівське	12/27	10С ₂	ЗСП	0,4	середнє
Кривівське	16/7	10С ₂	ЗСП	0,5	середнє
Кривівське	16/12	10С ₂	ЗСП	1,5	середнє
Кривівське	17/7	10С ₂	ЗСП	0,7	середнє
Кривівське	17/10	10С ₂ +D ₂	ЗСП	0,9	слабке - 10% ступінь пошкодження
Кривівське	17/14	10С ₂	ЗСП	1,0	середнє
Кривівське	18/13	10С ₂ +D ₂	ЗСП	6,5	середнє ступінь пошкодження майже до 10%
Кривівське	18/16	10С ₂ +D ₂	ЗСП	1,8	
Кривівське	18/19	10С ₂ +D ₂	ЗСП	1,0	середнє
Кривівське	19/12	10С ₂	ЗСП	0,6	середнє
Кривівське	23/9	10С ₂ +D ₂	ЗСП	4,6	середня
Кривівське	24/1	10С ₂	ЗСП	1,9	середня
Кривівське	24/17	10С ₂	ЗСП	18,8	середня
Кривівське	24/21	10С ₂	ЗСП	2,0	середня
Кривівське	24/26	10С ₂	ЗСП	1,1	середня
Кривівське	24/27	10С ₂	ЗСП	4,3	середня
Кривівське	25/1	10С ₂	ЗСП	2,0	середня
Кривівське	25/24	10С ₂	ЗСП	4,3	середня
Кривівське	26/8	10С ₂	ЗСП	0,6	середня
Кривівське	26/11	10С ₂	ЗСП	5,2	середня
Кривівське	34/2	10С ₂	ЗСП	1,1	середня
Кривівське	34/4	10С ₂	ЗСП	1,6	середня
Кривівське	34/6	10С ₂	ЗСП	0,4	середня
Кривівське	34/7	10С ₂ +D ₂	ЗСП	10,9	середня
Кривівське	35/2	10С ₂	ЗСП	1,0	середня
Кривівське	35/3	10С ₂ +D ₂	ЗСП	3,0	середня
Кривівське	35/4	10С ₂	ЗСП	0,4	середня
Кривівське	35/5	10С ₂	ЗСП	1,4	середня
Кривівське	35/11	10С ₂	ЗСП	2,3	середня
Кривівське	35/13	10С ₂	ЗСП	8,0	середня
Кривівське	35/14	10С ₂	ЗСП	6,7	середня
Кривівське	35/16	10С ₂	ЗСП	0,7	середня
Кривівське	35/19	10С ₂	ЗСП	1,2	середня

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
калібр	постійно		5%	
калібр	постійно		6%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		5%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		16%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		35%	
калібр	постійно		30%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		10%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		35%	
калібр	постійно		35%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	
калібр	постійно		15%	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кривівок	35/20	10 С ₂	ЗСН	2,6	середня
Кривівок	35/22	10 С ₂	ЗСН	1,3	середня
Кривівок	36/1	10 С ₂	ЗСН	2,0	середня
Кривівок	36/3	10 С ₂	ЗСН	0,8	середня
Кривівок	36/4	10 С ₂ + D ₂	ЗСН	3,8	середня
Кривівок	36/5	10 С ₂	ЗСН	0,7	середня
Кривівок	36/11	10 С ₂	ЗСН	1,9	середня
Кривівок	38/1	8 С ₂ + 2 D ₂	ЗСН	1,3	середня
Кривівок	38/4	7 С ₂ + 3 D ₂	ЗСН	2,9	середня
Кривівок	39/1	10 С ₂	ЗСН	2,0	середня
Кривівок	39/2	10 С ₂	ЗСН	1,0	середня
Кривівок	39/4	8 С ₂ + 2 D ₂	ЗСН	0,8	середня
Кривівок	39/6	10 С ₂	ЗСН	2,0	середня
Кривівок	39/9	10 С ₂	ЗСН	6,7	середня
Кривівок	43/3	10 С ₂	ЗСН	3,8	середня
Кривівок	43/4	10 С ₂	ЗСН	0,9	середня
Кривівок	43/6	10 С ₂	ЗСН	1,9	середня
Кривівок	44/2	10 С ₂	ЗСН	2,8	середня
Кривівок	44/4	10 С ₂	ЗСН	0,2	середня
Кривівок	51/5	7 С ₂ + 2 D ₂ + 1 А ₀ + 5	ЗСН	1,4	середня
Кривівок	63/9	10 D ₂	хвороби КСШ	3,3	середня
Кривівок	63/13	10 D ₂ + 5 рс	хвороби КСШ	1,4	середня
Кривівок	68/11	7 D ₂ + 2 D ₂ + 1 К ₀ + 10	хвороби КСШ	29,6	середня
Кривівок	70/2	10 D ₂	хвороби КСШ	1,1	середня
Кривівок	70/6	7 D ₂ + 2 А ₀ + 1 К ₀ + 10	хвороби КСШ	1,8	середня
Кривівок	70/17	7 С ₂ + 3 D ₂	хвороби КСШ	3,9	середня
Кривівок	71/14	8 С ₂ + 2 D ₂	хвороби КСШ	4,0	середня
Кривівок	71/23	7 С ₂ + 2 D ₂ + 1 А ₀ + 5	хвороби КСШ	8,1	середня

Усього прощито, пронумеровано і
свідчено печаткою 249 сторінок



Директор Володимир КАСЮХНИЧ



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Олександрійське

ЛІСНИЦТВО

2024 р - 2025 р

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрійське	9(5)	9Дз10+Кан	хвороби, К.С.М.	0,8	середня
Олександрійське	9(6)	10Дз	хвороби, К.С.М.	0,3	середня
Олександрійське	15(4)	8.Дз.Луг1Дз	хвороби, К.С.М.	1,8	середня
Олександрійське	15(3)	8.Дз.Дз1.Кан	хвороби, К.С.М.	0,9	середня
Олександрійське	15(4)	8.Дз.2Дз	хвороби, К.С.М.	0,4	середня
Олександрійське	15(5)	8.Дз.Дз1.Луг	хвороби, К.С.М.	1,1	середня
Олександрійське	15(8)	5.Дз.5.Дз	хвороби, К.С.М.	1,8	середня
Олександрійське	14(2)	5.Дз.Дз1.Луг	хвороби, К.С.М.	3,4	середня
Олександрійське	24(12)	8.Дз.Дз1.Кан+Дз	хвороби, К.С.М.	5,9	середня
Олександрійське	24(15)	8.Дз.Дз+Дз	хвороби, К.С.М.	4,3	середня
Олександрійське	38(9)	8.Дз.Кан+Кан+Дз	хвороби, К.С.М.	8,9	середня
Олександрійське	43(3)	8.Дз.Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	2,9	середня
Олександрійське	45(4)	8.Дз.Кан+Луг+Дз+Кан	хвороби, К.С.М.	1,8	середня
Олександрійське	56(5)	8.Дз.Дз+Луг	хвороби, К.С.М.	4,1	середня
Олександрійське	61(1)	8.Дз.Кан+Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	14,6	середня
Олександрійське	61(3)	8.Дз.Дз+Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	5,0	середня
Олександрійське	61(5)	8.Дз.Дз+Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	61(6)	8.Дз.Дз+Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	61(7)	8.Дз.Дз+Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	2,5	середня
Олександрійське	75(14)	10.Дз	випадки листяної пильки	0,3	середня
Олександрійське	75(15)	9.Сз1.Дз	під-щелеп (шкідливий рак)	6,0	середня
Олександрійське	104(12)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	5,0	середня
Олександрійське	104(9)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(12)	7.Дз.Дз+Луг	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(14)	7.Дз.Дз+Луг	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(12)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(23)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(24)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	3,0	середня
Олександрійське	104(25)	7.Дз.Дз+Луг+Кан	хвороби, К.С.М.	2,5	середня
Олександрійське	105(12)	8.Дз.Дз+Луг+Дз	хвороби, К.С.М.	8,4	середня
Олександрійське	106(1)	8.Дз1.Кан+Дз	хвороби, К.С.М.	2,1	середня
Олександрійське	106(2)	8.Дз1.Кан+Луг	хвороби, К.С.М.	15,0	середня
Олександрійське	108(4)	8.Дз2.Кан+Кан	хвороби, К.С.М.	13,2	середня

2025 р

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрійське	108/10	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	2,8	середня
Олександрійське	3/7	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	3,4	середня
Олександрійське	5/10	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	5,0	середня
Олександрійське	4/9	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	4,0	середня
Олександрійське	2/2	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	1,2	середня
Олександрійське	31/1	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	0,4	середня
Олександрійське	31/2	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	0,5	середня
Олександрійське	31/3	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	0,4	середня
Олександрійське	31/6	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	2,1	середня
Олександрійське	31/7	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	0,7	середня
Олександрійське	31/8	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	1,0	середня
Олександрійське	114/12	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	3,6	середня
Олександрійське	114/14	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	6,1	середня
Олександрійське	114/17	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	5,6	середня
Олександрійське	118/16	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	1,6	середня
Олександрійське	122/14	Дуб, липа, клен	хвороби, клен	4,8	середня
Олександрійське	128/14	10 Сзк	хвороби, клен	12,9	середня
Олександрійське	128(1)	10 Сзк	хвороби, клен	2,7	слабка
Олександрійське	128(2)	10 Сзк	хвороби, клен	14,9	середня
Олександрійське	71(3)	5 Сзк 5 Сзр	хвороби, клен	5,1	сильна
Олександрійське	71(4)	10 Сзк	хвороби, клен	2,6	сильна
Олександрійське	71(12)	10 Сзк	хвороби, клен	14,0	сильна
Олександрійське	72(1)	10 Сзк	хвороби, клен	2,1	сильна
Олександрійське	72(5)	9 Сзк 1 Лб	хвороби, клен	3,8	сильна
Олександрійське	72(6)	10 Сзк	хвороби, клен	2,8	сильна
Олександрійське	72(11)	9 Сзк 1 Лб	хвороби, клен	0,4	слабка
Олександрійське	73(2)	10 Сзк	хвороби, клен	5,1	середня
Олександрійське	73(4)	9 Сзк 1 Лб	хвороби, клен	2,3	середня
Олександрійське	74(1)	10 Сзк	хвороби, клен	10,3	сильна
Олександрійське	74(3)	10 Сзк	хвороби, клен	11,0	сильна
Олександрійське	74(4)	5 Сзк 5 Лб	хвороби, клен	2,6	сильна
Олександрійське	74(5)	10 Сзк	хвороби, клен	2,2	сильна
Олександрійське	74(6)	10 Сзк	хвороби, клен	12,8	сильна

2025 р.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрійське	74(10)	10 Сзх	коренева шкідка	9,6	середнє
Олександрійське	75(1)	10 Сзх	коренева шкідка	11,1	сильна
Олександрійське	75(2)	10 Сз	коренева шкідка	1,7	середнє
Олександрійське	75(3)	9 Сз	коренева шкідка	8,2	сильна
Олександрійське	75(6)	10 Сз	коренева шкідка	1,6	середнє
Олександрійське	75(10)	10 Сзх	коренева шкідка	11,2	сильна
Олександрійське	75(12)	10 Сз	коренева шкідка	0,3	середнє
Олександрійське	75(14)	10 Сл	коренева шкідка	0,3	середнє
Олександрійське	75(15)	9 Сз + Дз	коренева шкідка	6,0	середнє
Олександрійське	76(1)	10 Сз	коренева шкідка	2,6	середнє
Олександрійське	76(5)	10 Сз + Кл	коренева шкідка	1,6	середнє
Олександрійське	76(6)	10 Сз	коренева шкідка	1,7	середнє
Олександрійське	76(9)	10 Сзх	коренева шкідка	1,2	слабка
Олександрійське	76(13)	10 Сз	коренева шкідка	2,0	середнє
Олександрійське	76(12)	10 Сз	коренева шкідка	3,5	середнє
Олександрійське	77(8)	10 Сз	коренева шкідка	24,0	середнє
Олександрійське	79(13)	10 Слр	коренева шкідка	2,5	середнє
Олександрійське	128(18)	10 Сзх	коренева шкідка	5,2	сильна
Олександрійське	128(16)	10 Сзх	коренева шкідка	8,9	сильна
Олександрійське	129(14)	10 Сзх	коренева шкідка	14,1	слабка
Олександрійське	129(19)	10 Сзх	коренева шкідка	8,4	середнє
Олександрійське	129(11)	10 Сзх	коренева шкідка	16,7	середнє
Олександрійське	131(1)	10 Сзх	коренева шкідка	2,3	слабка
Олександрійське	131(3)	9 Сзх + Длб	коренева шкідка	1,8	слабка
Олександрійське	128(1)	10 Сзх	П.С.Т	21,3	середнє
Олександрійське	128(2)	10 Сзх	П.С.Т	14,9	середнє
Олександрійське	128(3)	10 Сзх	П.С.Т	5,2	середнє
Олександрійське	128(16)	10 Сзх	П.С.Т	8,9	середнє
Олександрійське	128(14)	10 Сзх	П.С.Т	12,9	середнє
Олександрійське	129(1)	10 Слр + Длб	П.С.Т	3,9	середнє
Олександрійське	129(17)	10 Сзх	П.С.Т	14,1	середнє
Олександрійське	129(19)	10 Сзх	П.С.Т	8,4	середнє
Олександрійське	129(11)	10 Сзх	П.С.Т	16,7	середнє

2025 р

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олександрійське	131(14)	10 Сх	ПСТ	2,3	середнє
Олександрійське	131(13)	9 Сх + ЛД	ПСТ	1,8	середнє
Олександрійське	131(17)	10 Сх р	ПСТ	8,4	середнє
Олександрійське	131(19)	10 Сх	ПСТ	5,0	середнє
Олександрійське	131(15)	9 Сх + Дз	ПСТ	3,4	середнє
Олександрійське	138(12)	Сх р	Великий ситничок мелкохвостик Пилильця ситничка Пилильця лісової	1,4	середнє 24% зміш 10% ситничка
Олександрійське	138(10)	Сх р	Великий ситничок мелкохвостик Пилильця ситничка	2,4	середнє 48% зміш 30% ситничка
Олександрійське	138(10.1)	Сх р	Великий ситничок мелкохвостик Пилильця ситничка Хвороба	1,3	середнє 49% зміш ситничка 30%
Олександрійське	18(9)	9 Дз + Дз	КСМ	2,3	середнє
Олександрійське	18(10)	9 Дз + Дз	Хвороба КСМ	2,4	середнє
Олександрійське	4(3)	9 Сх + Сх + ЛД	Хвороба КСМ	2,4	середнє
Олександрійське	8(11)	9 Дз + Кан	Хвороба КСМ	4,3	середнє
Олександрійське	18(12)	9 Дз + Дз	Хвороба КСМ	5,4	середнє
Олександрійське	19(8)	9 Дз + Кан + ЛД	Хвороба КСМ	2,4	середнє
Олександрійське	26(9)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	1,6	середнє
Олександрійське	31(11)	9 Дз + Дз	Хвороба КСМ	6,5	середнє
Олександрійське	31(12)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	1,8	середнє
Олександрійське	31(13)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	3,1	середнє
Олександрійське	38(14)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	5,6	середнє
Олександрійське	38(15)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	1,4	середнє
Олександрійське	104(13)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	2,2	середнє
Олександрійське	104(15)	9 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	3,0	середнє
Олександрійське	104(19)	9 Дз + Кан + ЛД	Хвороба КСМ	3,0	середнє
Олександрійське	104(20)	9 Дз + Дз	Хвороба КСМ	3,0	середнє
Олександрійське	104(14)	10 Дз	Хвороба КСМ	14,0	середнє
Олександрійське	110(14)	9 Дз + Дз	Хвороба КСМ	4,5	середнє
Олександрійське	122(12)	10 Дз + ЛД	Хвороба КСМ	19,8	середнє
Олександрійське	122(13)	10 ЛД	Хвороба КСМ	4,5	середнє

Усього прошито, пронумеровано і

скріплено печаткою *248* сторінок



Володимир КАСЮХНИЧ



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Дерітське

ЛІСНИЦТВО

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Деріївське	32 (1)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	17,0	середнє
Деріївське	28 (12)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	3,1	середнє
Деріївське	18 (17)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	1,5	середнє
Деріївське	27 (11)	4 С ₇ 8 А ₁₀	хвороба, шкідники лісов. шкідників	1,1	середнє
Деріївське	30 (1)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	9,5	середнє
Деріївське	30 (20)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	8,6	середнє
Деріївське	31 (4)	10 С ₇	хвороба, шкідники лісов. шкідників	1,5	середнє
Деріївське	41 (3)	10 А ₁₀	хвороба, шкідники лісов. шкідників	0,2	середнє
Деріївське	42 (2)	10 А ₁₀	хвороба, шкідники лісов. шкідників	0,2	середнє
Деріївське	47 (5)	7 С ₇ 3 А ₁₀	хвороба, шкідники лісов. шкідників	6,1	середнє
Деріївське	27 (1)	10 С ₇	ЗСП	1,0	середнє
Деріївське	27 (4)	10 С ₇	ЗСП	0,6	середнє
Деріївське	27 (6)	8 С ₇ 8 А ₁₀	ЗСП	3,0	середнє
Деріївське	27 (10)	9 С ₇ 1 А ₁₀	ЗСП	0,2	середнє
Деріївське	27 (11)	4 С ₇ 6 А ₁₀	ЗСП	1,1	середнє
Деріївське	27 (12)	9 С ₇ (30) 10 С ₇ (60)	ЗСП	3,0	середнє
Деріївське	27 (15)	6 С ₇ 4 А ₁₀	ЗСП	9,7	середнє
Деріївське	28 (1)	10 С ₇	ЗСП	0,5	середнє
Деріївське	28 (4)	10 С ₇	ЗСП	1,2	середнє
Деріївське	28 (5)	4 С ₇ 8 А ₁₀	ЗСП	6,6	середнє
Деріївське	28 (6)	10 С ₇	ЗСП	0,7	середнє
Деріївське	28 (9)	8 С ₇ 2 А ₁₀	ЗСП	17,0	середнє
Деріївське	28 (20)	10 С ₇	мишук-точ	2,1	середнє
Деріївське	28 (11)	10 С ₇ 4 А ₁₀	ЗСП	1,0	середнє
Деріївське	29 (7)	10 С ₇	ЗСП	6,4	середнє
Деріївське	29 (8)	10 С ₇	ЗСП	8,0	середнє
Деріївське	29 (9)	10 С ₇	ЗСП	5,7	середнє
Деріївське	29 (12)	10 С ₇	ЗСП	4,6	середнє
Деріївське	30 (11)	10 С ₇	ЗСП	0,3	середнє
Деріївське	31 (1)	10 С ₇	ЗСП	17,0	середнє
Деріївське	31 (9)	10 С ₇	ЗСП	6,3	середнє
Деріївське	33 (3)	10 С ₇	ЗСП	0,6	середнє
Деріївське	40 (1)	10 С ₇	ЗСП	26,0	середнє

248



Листопадський лісництво
 ДП «СМЕСЬ» ВО ЛІСІ УКРАЇНИ

Листопадський лісництво



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Чутянське

ЛІСНИЦТВО

Розпочато: 01.01.2025

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
1 Чутенське	42 в. 9	6D ₂ 4L ₂ +M ₂ +K ₂	КСШ 01.05.24	4,0	середнє груповий
2 Чутенське	35 в. 3	8D ₂ 2M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 20.09.24	25,0	середнє груповий
3 Чутенське	44 в. 12	8D ₂ 2L ₂ +K ₂ +Г ₂ +K ₂ +Г ₂ +M ₂	КСШ 20.09.24	4,0	середнє груповий
4 Чутенське	48 в. 10	5D ₂ 4L ₂ 1M ₂ +K ₂ +Г ₂	КСШ 20.09.24	10,4	сильна груповий
5 Чутенське	27 в. 4	7D ₂ 1M ₂ 1Г ₂ 1K ₂	КСШ 20.09.24	7,4	середнє груповий
6 Чутенське	41 в. 1/1	7D ₂ 2L ₂ 1M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 20.09.24	28,4	середнє груповий
7 Чутенське	13 в. 2/2	6D ₂ 2L ₂ 2M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 20.09.24	18,5	середнє груповий
8 Чутенське	14 в. 6	6D ₂ 2L ₂ 2M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 20.09.24	19,1	середнє груповий
9 Чутенське	19 в. 1/2	6D ₂ 3L ₂ 1M ₂ +K ₂ +Г ₂	КСШ 20.09.24	10,0	середнє груповий
10 Чутенське	18 в. 5	8D ₂ 1L ₂ 1K ₂ +Г ₂	КСШ 05.05.25	2,3	середнє груповий
11 Чутенське	41 в. 1/2	7D ₂ 2L ₂ 1M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 05.05.25	4,0	середнє груповий
12 Чутенське	53 в. 3	6D ₂ 3L ₂ 1M ₂ +K ₂ +Г ₂	КСШ 05.05.25	8,2	середнє груповий
13 Чутенське	13 в. 2	6D ₂ 2L ₂ 2M ₂ +Г ₂ +K ₂	КСШ 05.05.25	20,6	середнє груповий
14 Чутенське	13 в. 4	6D ₂ 2L ₂ 2M ₂ +Г ₂	КСШ, стовб. хвороби 19.09.25	2,7	середнє груповий
15 Чутенське	23 в. 8	7D ₂ 1M ₂ 1K ₂ +Г ₂ +Г ₂ +БРС	КСШ, стовб. хвороби 19.09.25	8,0	середнє груповий
16 Чутенське	23 в. 9	5D ₂ 1Г ₂ 2L ₂ 1K ₂ 1M ₂	КСШ, стовбур. хвороби 19.09.25	5,1	середнє груповий

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
1 СРВ	СРВ.2025 (II-VI) стан насаджень задовільний		VII.25 залешител під наглядом	
2 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		VIII.25 - під нагляд	
3 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		XII.25 - під нагляд	
4 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		III.25 - під нагляд	
5 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		V.25 - під нагляд	
6 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		X.25 - під нагляд	
7 СРВ	СРВ.24 стан задовільний		XII.24 - під нагляд	
8 СРВ	IVX.25 стан задовільний		XII.25 - під нагляд	
9 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		X.25 - під нагляд	
10 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		XII.25 - під нагляд	
11 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		XII.25 - під нагляд	
12 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		X.25 - під нагляд	
13 СРВ	СРВ.25 стан задовільний		XII.25 - під нагляд	
14 СРВ			X.25 - потребує СРВ.26	
15 СРВ			V.25 - потребує СРВ.26	
16 СРВ			X.25 потребує СРВ.26	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
17 Чутенське	26 в. 3	10Д ₂ +1мг+Г ₂ +Д ₃ +К _{м1} +К _м	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	7,5	середнє, груповий
18 Чутенське	29 в. 2	8Д ₂ 2Мг+К _{м1} +Д ₂ +Г ₂	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	16,2	середнє, груповий
19 Чутенське	30 в. 2	7Д ₂ 2Мг+Д ₂	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	10,0	середнє груповий
20 Чутенське	34 в. 7	7Д ₂ 1Мг1К _{м1} Г ₂ +Д ₂	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	7,2	середнє груповий
21 Чутенське	34 в. 8	6Д ₂ 2Мг+Г ₂ +К _{м1}	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	5,1	середнє груповий
22 Чутенське	36 в. 5	5Д ₂ 4Д ₂ 1Мг+ +Г ₂ +К _{м1}	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	39,2	середнє, груповий
23 Чутенське	41 в. 1/3	7Д ₂ 2Д ₂ 1Мг+ +Г ₂ +К _м	КШШ, стовбур. хвороби 18.09.25	19,9	середнє, груповий
24 Чутенське	47 в. 2	7Д ₂ 2Д ₂ +К _{м2}	КШШ, стовбур. хвороби 18.09.25	2,4	середнє, груповий
25 Чутенське	69 в. 4	6Д ₂ 2Д ₂ +Г ₂ 1Мг +К _м	КШШ, стовбур. хвороби 19.09.25	6,5	середнє, груповий

	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
	7	8	9	10	11
17	СРВ			x.25 потребує СРВ, 26	
18	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	
19	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	
20	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	
21	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	
22	СРВ			x.25 потребує СРВ, 26	
23	СРВ			x.25 потребує СРВ, 26	
24	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	
25	СРВ			x.25- потребує СРВ, 26	

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
26 СРВ			х.25-потраєє СРВ.26	
27 СРВ			х.25 потраєє СРВ.26	

