

Акт
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

13.06.2025 року

с. Чернеччина

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Охтирський лісгосп» Гузеватим Р. С., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Охтирський лісгосп» Сумської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Загальна площа обстеження – **93,8 га.**

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
15	3	2,1	10ДЗ+КЛГ	70	0,50	2	21	26	155
15	8	3,0	4ДЗ2КЛГ2ЛПД2ЯЗЛ	55	0,50	3	17	24	115
18	1	5,3	4ДЗ3КЛГ3ЛПД+ОС+БРС	91	0,60	3	23	36	215
33	14	0,9	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	81	0,60	3	22	36	200
33	20	7,0	3ДЗ3ЛПД2КЛГ2КЛП	85	0,50	2	23	32	160
38	24	3,6	6ДЗ2КЛГ2ЛПД+ОС	87	0,50	2	23	36	190
48	36	0,3	7ДЗ2ЛПД1АКБ+ГШЗ+КЛГ	61	0,60	1	22	30	220
53	11	0,4	5ДЗ3ЛПД2ОС	80	0,50	2	23	36	180
68	50	3,0	8ДЗ1ЯЗЛ1ЛПД	75	0,50	2	24	30	200
68	61	2,4	4ДЗ3ЛПД2КЛГ1ОС+ЧШ	80	0,60	2	23	32	340
70	3	4,0	10ДЗ+СЗ	52	0,70	2	16	20	160
106	12	0,7	10ДЗ	66	0,60	1	22	26	235
106	32	0,3	10ДЗ	66	0,60	1	22	26	235

В результаті проведення обстеження встановлено, що насадження уражені комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий та середній. Серед виявлених хвороб найбільш розповсюджений несправжній дубовий трутовик та опеньок осінній, також виявлено ураження сірчано – жовтим трутовиком, печіночницею звичайною, несправжнім осиковим трутовиком, звичайним трутовиком та вертицильозним в'яненням. Про, що свідчить наявність сухостою, плоді тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі скелетні гілки та водяні пагони. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
9	21	8,3	10СЗ+ОС	65	0,60	2	20	26	240

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати

чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
13	14	43,2	5КЛГ2ЛПД1Д32ОС+ЯЗ	60	0,60	2	20	26	165

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження, встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та всихають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий. Виявлено характерні ознаки таких хвороб: та вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, сірчано – жовтий трутовик та халаровий некроз. Про, що свідчить наявність сухостою, плодові тіла, некрози, напливи, дула на стовбурах, всихаючі та всохлі скелетні гілки та водяні пагони, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ураження дерев (IV – VI категорії стану) ксилофагами. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
38	28	9,3	10ВЛЧ	51	0,80	2	18	18	202

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження, встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та всихають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження насаджень – слабкий. Виявлено характерні ознаки таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, променистий трутовик, трутовик звичайний, сірчано – жовтий трутовик. Про, що свідчить наявність сухостою, плодові тіла, некрози, напливи, дула на стовбурах, всихаючі та всохлі скелетні гілки та водяні пагони, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ураження дерев (IV – VI категорії стану) ксилофагами. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у

вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **93,8 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – ДП «Охтирський лісгосп».

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 Р. С. Гузеватий