

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок
в насадженнях Дрогобицького ДЛГП „Галсільліс”

08 вересня 2025 року

селище Підбуж

Нами, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного лісничого Дрогобицького ДЛГП „Галсільліс” Михайла БАБІЯ, інженера охорони та захисту лісу Дрогобицького ДЛГП „Галсільліс” Андрія ШЕПЕТЯКА, за участю лісової охорони підприємства **08 вересня 2025 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2012 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану проведено на загальній площі **74,8 га**.

Дрогобицьке лісництво

Квартал 4, виділ 5, площа 5,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній та осиковий трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насаджень слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 17, площа 2,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями та поперечним раком дуба**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насаджень слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 6, площа 4,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 13, площа 4,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 16, площа 1,8 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурові мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 19.1, площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці та омелою білою**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гнилі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Самбірська техдільниця

Квартал 9, виділ 27, площа 0,9 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурові мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 28, площа 0,7 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці та омелою білою**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гнилі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 14, площа 6,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурові мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Підбузьке лісництво

Квартал 23, виділ 5, площа 6,7 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики), а також рослини-напівпаразити (омела біла). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 7, площа 2,5 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики), а також рослини-напівпаразити (омела біла). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 3, площа 3,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики), а також рослини-напівпаразити (омела біла). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 11, площа 5,5 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд та короїд-типограф, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурові мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 21, площа 7,0 га.

В результаті обстеження виявлено всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд, а також великий та малий сосновий лубоїди) та ураження грибами офіостомової групи. Частина дерев стоїть без кори, місцями трапляються зламані дерева. Значна частина дерев має

суховершинність. Більшість всохлих дерев стоять на корні, але багато з них знаходяться у напівповаленому стані, опираючись на здорові дерева.

При обстеженні виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, бурові мука).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 62, площа 7,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями та раком ялиці**. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній, несправжній трутовики), а також рослини-напівпаразити (омела біла). Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Ново-Кропивницьке лісництво

Квартал 9, виділ 11, площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гnilі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 18, площа 4,4 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гnilі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 54, площа 3,7 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гnilі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 18.1, площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **рак ялиці**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів, наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей, а саме гnilі та тютюнові сучки, сухобочини, дупла, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості. На ділянці наявна незначна кількість вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 74,8 га, при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 21,2 га (слабка ступінь пошкодження).

Рак ялиці – 17,3 га (слабка ступінь пошкодження).

Стовбурові гnilі – 36,3 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **74,8 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”




Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Головний лісничий Дрогобицького
ДЛГП „Галсільліс”



Михайло БАБІЙ

Інженер охорони та захисту лісу
Дрогобицького ДЛГП „Галсільліс”



Андрій ШЕПЕТЯК

Дісепатологічний журнал

Постійний лісокористувач

ЛІСНИЦТВО

Постійний лісокористувач Дрогобицьке ДЛП "Галасіліс"
Лісництво Дрогобицьке

№ п/п	Квар-тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування				Лісопатологічна характеристика	Пошкод-жена площа (га)	Необ-хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов-нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	5	20.0	30% Дз 20% Бкл + Дз + Влз + Бп	81	0.70	200	ст. гнилі, трутовики	5.0	ВСР	слабка
	6	17	2.8	10% Дз + Дцб + Лз + Влз	71	0.50	140	ст. гнилі, трутовики, поперек дуба	2.8	I-II-	-II-
	12	6	4.5	7% Дз 1% Лп	56	0.70	180	I-II-II-II-II-	4.5	-II-	-II-
	17	13	4.8	10% Дцр + Лз + Дз	61	0.70	280	ст. гнилі, трутовики	4.8	-II-	-II-
	22	16	1.8	10% Дз + Дцб + Длс	49	0.85	340	ст. шкідливки, бітролом	1.8	-II-	-II-
	26	19.1	4.7	7% Дцб 2% Бкл 1% Чл	40	0.70	200	рак ялиці, ошела, ст. гнилі	2.5	-II-	-II-
Самбірська техгімназія											
	9	27	0.9	9% Дз 1% Дцб + Ол	56	0.65	280	ст. шкідливки, ст. гнилі, рак	0.9	ВСР	слабка
	9	28	0.7	5% Дцб 5% Дз (I)	76	0.35	210	рак ялиці, ошела, ст. шкідливки	0.7	-II-	-II-
				10% Дцб (II)	50	0.25	100				
	10	14	14.0	5% Дз 51% Дз 30% Дцб	51	0.70	280	ст. шкідливки, ст. гнилі	6.0	-II-	-II-
Підбузьке лісництво											
	23	5	6.7	5% Бкл 2% Дцб 1% Длс 1% Ол	70	0.65	250	ст. гнилі, трутовики, ошела	6.7	ВСР	слабка
	23	7	2.5	1% Бкл 3% Дцб 20% Бп	30	0.60	100	-II-II-II-II-	2.5	-II-	-II-
	24	3	3.0	5% Бкл 3% Дз 1% Дцб 1% Дз	71	0.65	200	-II-II-II-II-	3.0	-II-	-II-
	33	11	5.5	7% Дз 2% Дцб 1% Длс	51	0.60	180	ст. шкідливки, ст. гнилі	5.5	-II-	-II-
	33	21	12.5	9% Дз 1% Влс	56	0.65	220	ст. шкідливки, ст. гнилі	7.0	-II-	-II-
	38	62	7.0	5% Дцб 2% Бкл 1% Влс 1% Бп	41	0.70	150	ст. гнилі, трутовики, рак ялиці	7.0	-II-	-II-

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач
ЛісництвоДрогобицьке ДЛГП, Галицьке
Ново-Кропивницьке

№ л/п	Квар- тал	Виділ	Площа (га)	Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування року				Лісопатологічна характеристика	Пошкод- жена площа (га)	Необ- хідні заходи	Примітка
				Склад насадження	Вік	Пов- нота	Запас (м³/га)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11	99	39	39дб39дл2Бкл1Бл 10д+Влс+2В	75	0,75	200	рак ялиці, трутовика, втрощ	4,0	ВСР	слабка
9	18	4,4	59	59дб(81)29дл(140) 1Бкл(140)2Бкл(81)	81	0,60	325	-II- II- II- II-	4,4	-II-	-II-
9	54	3,7	109	109дб(46)+Бл+Бкл+ +9дл	46	0,75	360	-II- II- II- II-	3,7	-II-	-II-
10	18.1	6,8	59	59дл29дл10д2Влс	65	0,55	200	-II- II- II- II-	2,0	-II-	-II-
Всього обстежено:				74,8 га							
Провідний інженер - лісопатолог											
Провідний інженер - лісопатолог											
Інженер - лісопатолог											
									Олег Масий		
									Петро Домінік		
									Ярослав Осташиук		