

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Балашівське лісництво

Квартал № 6

Виділ № 21

площа 0,8 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	IIIIV (не підлягає вируб-ню)	IIIIV (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	20	56	3,9690	2,3035	0,0000	0,5953	6,8678	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	17	56	0,0000	0,1922	0,0000	0,0000	0,1922	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	16	15	56	0,0000	0,0201	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	14	56	0,0000	0,0804	0,0000	0,0000	0,0804	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,9690	2,5962	0,0000	0,5953	7,1605	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				36,514	23,448	0,000	5,478	65,440		0,000		0,000
Запас усього, м ³									65,440				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Вільха, Дуб звичайний, , , , , , , , ,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2052
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2004
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0165
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,1887
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,1887**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 81,800 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 74,953 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 6,848 м³
 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 6,848 м³
 у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

195 – загальна кількість дерев на ділянку

65 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	37	23	0	4	0	2	0
0,0000	36,5140	23,4480	0,0000	3,8830	0,0000	1,5950	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Зам. ОЗН

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Юрій МИРОНЕЦЬ

Антоніо В.В.

[Signature]
[Signature]

Рівненська область

Балашівське лісництво

Квартал № 8

Виділ № 23

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	76	1,7823	0,8993	0,0000	0,6004	3,2819	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	19	76	0,0000	1,3552	0,0000	0,0000	1,3552	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	8	10	76	0,0000	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	14	76	0,0000	0,1231	0,0000	0,0000	0,1231	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,7823	2,3826	0,0000	0,6004	4,7653	0,0000	0,000	0,0000	0,000
	запас за категоріями стану, м ³				17,110	21,464	0,000	5,763	44,337	0,000			
Запас усього, м ³		44,337											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,1569
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1544
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0164
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,1405
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,1405**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 55,423 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 48,218 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,204 м³

217 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 7,204 м³

44 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	0	17	21	0	5	0	1	0
	0,0000	17,1100	21,4640	0,0000	4,8830	0,0000	0,8800	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Володимир ПОПАЧ

Помічник лісничого

Іван СИЧУК

Майстер лісу

Сергій КЛЯПКА

Знач. ОЗН

В.М.М.

Директор В.В.

Поч. нач. О.М.М.

KAPTKA

Рівненська область

Балашівське лісництво

Квартал № 9

Виділ № 6

Ділянка № 2

площа 0,7 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	70	3,9941	2,0950	0,0000	0,8327	6,9218	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	16	70	0,0000	0,6129	0,0000	0,0000	0,6129	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,9941	2,7079	0,0000	0,8327	7,5347	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				38,343	24,770	0,000	7,995	71,108	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		71,108											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	22	61	1,2409	0,4710	0,0000	0,3178	2,0297	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	13	16	61	0,0000	0,3328	0,0000	0,0000	0,3328	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	14	61	0,0000	0,0201	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,2409	0,8239	0,0000	0,3178	2,3826	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				12,409	7,383	0,000	3,178	22,970	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		22,970											

площа 0,3 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 3 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	21	66	1,8727	0,5803	0,0000	0,3278	2,7808	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	16	66	0,0000	0,3755	0,0000	0,0000	0,3755	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	8	8	66	0,0000	0,0151	0,0000	0,0000	0,0151	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,8727	0,9709	0,0000	0,3278	3,1714	0,0000		0,0090	
	запас за категоріями стану, м ³				17,978	8,495	0,000	3,147	29,620	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		29,620											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3068
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3039
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0300
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2768
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2768**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 98,733 м³
 88,243 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 10,490 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 10,490 м³

113 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

30 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
1	17	8	0	3	0	0	0
0,9040	17,0740	8,4950	0,0000	2,8160	0,0000	0,3010	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники


6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу


Лісн. 031




Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Юрій МИРОНЕЦЬ

 Анатолій В.В.

 Нач. підприємства

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В4ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	22	61	7,3313	1,4658	0,0000	1,2560	10,0530	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	18	61	0,0000	2,0473	0,0000	0,0000	2,0473	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	10	10	61	0,0000	0,0163	0,0000	0,0000	0,0163	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				7,3313	3,5294	0,0000	1,2560	12,1166	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				73,313	31,944	0,000	12,560	117,817	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		117,817											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Дуб звичайний, Граб, Осика, Береза, , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,6379
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,4501
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,3552
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2827
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2827**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 227,043 м³
 97,920 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 56,127 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 56,127 м³

176 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 72,993 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

68 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	13	16	0	17	0	0	22
0,0000	13,3080	16,0680	0,0000	16,8380	0,0000	0,0000	21,8980

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Закл. ОЗЛ

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Юрій МИРОНЕЦЬ

Антоніж В.В.

Почес. нач.

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	24	22	96	0,5991	0,1369	0,0000	0,7837	1,5198	0,0013	0,6	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	28	26	96	2,9227	4,5254	0,0000	1,2334	8,6815	21,0000	27,6	1,0000	1,5
	Граб	13	19	96	0,0000	0,9093	0,0000	0,0000	0,9093	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	16	18	96	0,0000	0,2261	0,0000	0,0000	0,2261	4,0000	2,1	0,0000	0,0
	Береза	17	19	96	0,1068	0,4308	0,0000	0,2437	0,7812	6,0000	2,7	2,0000	2,2
	Осика	18	19	96	0,0000	0,1897	0,0000	0,2424	0,4321	3,0000	1,8	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,6286	6,4182	0,0000	2,5032	12,5500	34,0013		3,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				42,529	72,249	0,000	27,137	141,915	34,812		3,741	
Запас усього, м ³		180,468											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Дуб звичайний, Граб, Вільха, Береза, Осика, , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,4649
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3608
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,1716
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2933
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2933**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 180,469 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 114,778 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 27,137 м³

311 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 34,812 м³
 з неї підлягає прибиранню: 3,741 м³

177 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	43	72	0	27	0	0	35
0,0000	42,5290	72,2490	0,0000	27,1370	0,0000	0,0000	34,8120

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Лісн. 031





Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Юрій МИРОНЕЦЬ

Антонієв Р.В.



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Балашівське лісництво

Квартал № 22

Виділ № 24

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	21	72	5,9183	1,9933	0,0000	0,9357	8,8473	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	17	72	0,0000	1,1455	0,0000	0,0000	1,1455	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	12	10	72	0,0000	0,0590	0,0000	0,0000	0,0590	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	14	14	72	0,0000	0,0364	0,0000	0,0000	0,0364	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,9183	3,2342	0,0000	0,9357	10,0882	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				56,815	28,869	0,000	8,983	94,667		0,000		0,000
Запас усього, м ³									94,667				

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, Вільха, , , , , , , .

2. Повнота:

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3013
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3013
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0255
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2758
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2758

повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3013
---	--------

повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0255
---	--------

до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,2758
--	--------

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану): **0,2758**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 11 229 м³

дерев, що підлягають вирубуванню III+IV+V+VI категорій стану): 11,229 м³

у тому числі відшкодування: 0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

356 – загальна кількість дерев на ділянку

95 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{НВ}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
16	40	29	0	9	0	0	0
16.4100	40.4050	28.8690	0.0000	8.9830	0.0000	0.0000	0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Анатолій ЛОГАЩУК

Инж. ОЗН

Антонов В.В.

~~Пол. на. Офи~~

Ділянка № 2

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу СЗГД

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	21	66	5,3229	0,6820	0,0000	1,0199	7,0248	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	17	66	0,0000	0,6682	0,0000	0,0000	0,6682	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	11	10	66	0,0000	0,0276	0,0000	0,0000	0,0276	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,3229	1,3778	0,0000	1,0199	7,7206	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				51,101	12,044	0,000	9,791	72,936	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		72,936											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2249
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2249
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0278
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,1972
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,1972**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 91,169 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 78,931 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 12,239 м³
 12,239 м³

209 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

73 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
9	42	12	0	10	0	0	0
8,9110	42,1900	12,0440	0,0000	9,7910	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Анатолій ЛОГАЩУК

Лиса. ОЗН

В.М. Антонов В.В.

Лиса. м.м. [підпис]

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	21	76	7,9065	1,4457	0,0000	0,7461	10,0982	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	19	76	0,0000	1,6001	0,0000	0,0000	1,6001	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	14	76	0,1859	0,4547	0,0000	0,0000	0,6406	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,0924	3,5005	0,0000	0,7461	12,3389	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				77,229	31,205	0,000	7,162	115,596	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		115,596											

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Балашівське лісництво

Квартал № 32

Виділ № 7

Ділянка № 1

площа 0,3 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	21	71	2,7218	1,4733	0,0000	0,5200	4,7150	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	20	71	0,0000	0,1997	0,0000	0,0000	0,1997	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	17		71	0,0000	0,1143	0,0000	0,0000	0,1143	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,7218	1,7873	0,0000	0,5200	5,0290	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				26,129	16,125	0,000	4,991	47,245		0,000		0,000
Запас усього, м ³									47,245				

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Балашівське лісництво

Квартал № 34

Виділ № 15

Ділянка № 1

площа 0,6 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	22	76	4,6560	0,7385	0,0000	0,7473	6,1418	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	17	76	0,1231	0,5451	0,0000	0,0000	0,6682	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	20	13	76	0,0000	0,0628	0,0000	0,0000	0,0628	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,7791	1,3464	0,0000	0,7473	6,8728	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				47,545	12,168	0,000	7,473	67,186		0,000		0,000
Запас усього, м ³									67,186				

площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	22	76	3,9263	1,0538	0,0000	0,1809	5,1609	0,0067	2,8	0,0000	0,0
	Береза	19	19	76	0,2135	0,5564	0,0000	0,1520	0,9219	3,0000	1,4	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	15	76	0,3065	0,5941	0,0000	0,0000	0,9006	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,4462	2,2043	0,0000	0,3328	6,9834	3,0067		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				43,459	19,925	0,000	3,146	66,530	4,183		0,000	
Запас усього, м ³		70,713											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	22	71	10,8782	3,3686	0,0000	0,3404	14,5872	0,0121	5,7	0,0000	0,0
	Береза	16	18	71	0,0000	1,2774	0,0000	0,0000	1,2774	12,0000	2,7	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,8782	4,6459	0,0000	0,3404	15,8645	12,0121		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				108,782	44,416	0,000	3,404	156,602	8,374		0,000	
Запас усього, м ³		164,976											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , .
2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3836
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3595
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0314
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,3522
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,3522

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

164,976 M³153,198 M³ $3,404 \text{ m}^3$ $3,404 \text{ m}^3$
$$8,374 \text{ M}^3$$

560 – загальна кількість дерев на ділянку

165 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	8,374 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

1

II

III HB

III пв

IV

V

VI

Вітровал

5

104

44

0

0

8

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

4,5090

104.27.30

44,4160

0,0000

3,4040

0,0000

0.0000

8.3740

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Іван ЗАЙКО

June. 03n

Бул Антоник В.В.

Полн. н.м. 

KAPTKA

Рівненська область

Балашівське лісництво

Квартал № 60

Виділ № 6

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	71	2,9893	2,2131	0,0000	0,8842	6,0866	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	20	71	0,0000	1,1392	0,0000	0,0000	1,1392	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	35	20	71	0,0000	0,0904	0,0000	0,3379	0,4283	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	14	71	0,1231	0,2236	0,0000	0,0000	0,3467	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	28	20	71	0,0000	0,0615	0,0000	0,0000	0,0615	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,1124	3,7278	0,0000	1,2221	8,0623	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				29,576	34,720	0,000	11,597	75,893		0,000		0,000
Запас усього, м ³		75,893											

Результати обробки даних вимірювань

- Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, Вільха, , , , , , , .
- Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2006
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,1965
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0284
до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	0,1722
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану):	0,1722

- Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	75,893 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	64,296 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	11,597 м ³
	11,597 м ³

235 – загальна кількість дерев на ділянку

- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³	0,000 м ³

76 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	30	35	0	10	0	1	0
0,0000	29,5760	34,7200	0,0000	10,1400	0,0000	1,4570	0,0000

- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Петро ІВАНЧУК

Лиса. 031

В. В.

Антонюк В. В.

Пом. нач. О. В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Балашівське лісництво

Квартал № 61

Виділ № 1

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В4ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	76	10,6119	1,4130	0,0000	0,3190	12,3440	0,0193	8,5	0,0000	0,0
	Береза	14	18	76	0,0000	1,6629	0,0000	0,0000	1,6629	4,0000	1,4	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	15	11	76	0,0000	0,0515	0,0000	0,0000	0,0515	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,6119	3,1274	0,0000	0,3190	14,0584	4,0193		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				101,875	27,837	0,000	3,063	132,775		9,937		0,000
Запас усього, м ³									142,712				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3584

повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3328

повнота, що вирубується (III_{пв}–VI категорій стану): 0,0325

до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,3258
--	--------

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану): **0,3258**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 9,937 м³

з неї підлягає прибиранню: 0.000 м³

142,711 m³ $129,712 \text{ M}^3$ $3,063 \text{ M}^3$ $3,063 \text{ m}^3$ $9,937 \text{ M}^3$

1

II

III HB

III пв

IV

V

VI

Вітровал

3

99

28

0

0

0

10

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Петро ІВАНЧУК

Инж. ОЗН Б.м. Антонова В.В.

Полн. кат. *О*

Рівненська область

Балашівське лісництво

Квартал № 61

Виділ № 40

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	23	81	6,6593	2,1415	0,0000	0,2977	9,0985	0,0228	11,2	0,0000	0,0
	Береза	18	20	81	0,0000	2,3600	0,0000	0,3127	2,6728	9,0000	3,8	0,0000	0,0
	Осика	23	17	81	0,0000	0,5501	0,0000	0,2625	0,8126	4,0000	2,3	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	19	18	81	0,2474	0,5677	0,0000	0,0000	0,8151	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	16	17	81	0,0000	0,0603	0,0000	0,0000	0,0603	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,9067	5,6796	0,0000	0,8729	13,4593	13,0228		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				71,439	53,873	0,000	8,073	133,385	17,345		0,000	
Запас усього, м ³		150,730											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, Вільха, , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3863
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3407
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0704
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,3159
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,3159**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 150,731 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 125,312 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 5,196 м³
 8,073 м³

302 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 17,345 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

151 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	71	54	0	8	0	0	17
0,0000	71,4390	53,8730	0,0000	8,0730	0,0000	0,0000	17,3450

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Петро ІВАНЧУК

Лісн. ОЗН

В.М.П.

Антоніо В.В.

Лісн. насл. ОЗН

площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	21	61	6,4131	1,0061	0,0000	1,2522	8,6714	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	18	61	0,0000	1,9091	0,0000	0,0000	1,9091	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	18	18	61	0,0000	0,2236	0,0000	0,0000	0,2236	0,0000	0,0	2,0000	1,3
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,4131	3,1387	0,0000	1,2522	10,8041	0,0000		2,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				61,566	27,573	0,000	12,021	101,160	0,000		1,319	
Запас усього, м ³		102,479											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3002
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2952
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0353
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2649
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2649**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 113,867 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 99,043 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 13,357 м³

397 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 13,357 м³
 з неї підлягає прибиранню: 1,466 м³

101 – загальна кубатура на ділянку

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	3	59	28	0	12	0	0	0
	2,7130	58,8530	27,5730	0,0000	12,0210	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Помічник лісничого

Майстер лісу

Список 031

Володимир ПОПАЧ

Іван СИЧУК

Дмитро ЮРКОВЕЦЬ

В.В. Антонович

Пом. нар.

Рівненська область

Балашівське лісництво

Квартал № 64

Виділ № 34

Ділянка № 1

площа 0,5 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	21	65	3,5984	0,5665	0,0000	0,3316	4,4965	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	16	65	0,0000	0,2600	0,0000	0,0000	0,2600	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,5984	0,8264	0,0000	0,3316	4,7565	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				34,545	7,414	0,000	3,183	45,142	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		45,142											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	21	70	9,2643	1,6893	0,0000	0,8189	11,7725	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	18	70	0,0000	1,0689	0,0000	0,0000	1,0689	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	11	8	70	0,0000	0,0301	0,0000	0,0000	0,0301	0,0000	0,0	0,0000	0,0
			65										
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,2643	2,7883	0,0000	0,8189	12,8715	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				88,937	25,334	0,000	7,862	122,133	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		122,133											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2976
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2976
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0178
 до рубки (дерев I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2798
 після рубки (дерев I+II+IIIнв категорій стану): **0,2798**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 122,133 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 114,271 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,862 м³

323 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

122 – загальна кубатура на ділянку

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	7	82	25	0	8	0	0	0
	6,7400	82,1970	25,3340	0,0000	7,8620	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Володимир ПОПАЧ

Помічник лісничого

Іван СИЧУК

Майстер лісу

Іван ЗАЙКО

Лес. ОЗН

В.М.С.

Антоніан В.В.

Вис. насл. ОЗН

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	21	71	3,8270	1,4570	0,0000	0,4886	5,7726	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	17	71	0,0615	0,2060	0,0000	0,0000	0,2675	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	26	19	71	0,0000	0,3240	0,0000	0,1256	0,4496	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,8886	1,9870	0,0000	0,6142	6,4898	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				37,231	18,487	0,000	5,795	61,513	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		61,513											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, , , , , , , , , ,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2968
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2968
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0282
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2686
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,2686**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

123,028 м³

111,436 м³

11,590 м³

11,590 м³

187 – загальна кількість дерев на ділянку

62 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

2

36

18

0

6

0

0

0

1,5070

35,7240

18,4870

0,0000

5,7950

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Володимир ПОПАЧ

Помічник лісничого

Іван СИЧУК

Майстер лісу

Іван ЗАЙКО

Ліс. 031

В.В. Антоненко

Поч. пос.

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	21	66	11,5766	1,9342	0,0000	0,7084	14,2192	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	17	66	0,0000	0,6569	0,0000	0,0000	0,6569	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				11,5766	2,5911	0,0000	0,7084	14,8761	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				111,135	23,824	0,000	6,800	141,759	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		141,759											

Результати обробки даних вимірювань

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3349
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3349
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0154
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,3194
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,3194

- 141,759 m
- ³

134,959 m³
$$6,800 \text{ M}^3$$

414 – загальна кількість дерев на ділянку

$$6,800 \text{ M}^3$$
0,000 M³

142 – загальна кубатура на ділянку

0,000 M³0,000 M³

I

II

III HB

III пв

IV

V

VI

Вітровал

47

64

24

0

0

0

0

46.7230

64,4120

23.8240

0000

6 8000

0.0000

0.0000

0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий

Володимир ПОПАЧ

Помічник лісничого.

Іван СИЧУК

Майстер лісу

Дмитро ЮРКОВЕЦЬ

Лит. ОЗН

Bug

Антоныч В.В.

Полн. маж. ~~Ры~~

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 14

Виділ № 10

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу

66

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	21	66	3,6386	10,2427	0,0000	0,7222	14,6035	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	15	66	0,0000	0,1947	0,0000	0,0000	0,1947	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,6386	10,4374	0,0000	0,7222	14,7982	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				34,931	99,732	0,000	6,933	141,596		0,000		0,000
Запас усього, м ³		141,596											

Масиш 4
Лис. 0 81
Визначено за Р.В.
Визначено Р.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3261
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3261
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0157
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,3104
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,3104**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):

141,596 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

134,663 м³

298 – загальна кількість дерев на ділянку

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

6,933 м³

142 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

6,933 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

11

24

100

0

7

0

0

0

11,2020

23,7290

99,7320

0,0000

6,9330

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Месинг 5 *Василь* *Олександр* *ІВ*
Месинг 5 *Федас* *С.М.*
 Інж. *ОЗН* *Вал* *Антон* *В.В.*
Реш *на* *С.М.*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 14

Виділ № 57

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу _____

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	21	76	7,7081	0,9206	0,0000	0,9332	9,5619	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	18	76	0,0942	1,1216	0,0000	0,0000	1,2158	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	12	14	76	0,1394	0,2776	0,0000	0,0000	0,4170	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				7,9417	2,3198	0,0000	0,9332	11,1947	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				75,785	20,242	0,000	8,959	104,986	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		104,986											

Держлісгосп Рівненської області
Лісгосп 0311
Відп. Антонович В.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2697
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2697
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0203
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2494
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,2494**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

104,985 м³
 96,027 м³
 8,959 м³
 8,959 м³
 0,000 м³

259 – загальна кількість дерев на ділянку

105 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
7	69	20	0	9	0	0	0
6,5340	69,2510	20,2420	0,0000	8,9590	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Александров Олександр Юрій
 Федас С.М.
 Биж. ОЗН Вит Антонюк В.В.,
 Рам. наг. Олександр

Ділянка № 3

площа 0,5 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

63,271

Accessed 2015
Sum. 031

By [Signature]
Automated B. B.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3003
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3003
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0405
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2598
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2598**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):

126,542 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

107,626 м³

113 – загальна кількість дерев на ділянку

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

18,916 м³

18,916 м³

63 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

0

23

30

0

9

0

0

0

0,4810

23,4870

29,8450

0,0000

9,4580

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Мисисіт Олександр Юв.
 Майстер Шу Федас С.М.
 Інж. ОЗК Вит Антонюк В.В.

Пом. Нач. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 14

Виділ № 27

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	20	61	5,3430	4,9587	0,0000	0,5702	10,8719	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,3430	4,9587	0,0000	0,5702	10,8719	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				49,156	45,620	0,000	5,246	100,022		0,000		0,000
Запас усього, м ³		100,022											

Асесмент
Лісг. 031
Вик. Олександр І.В.
Вик. Антон В.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3020
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3020
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0158
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2862
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2862**

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):

125,028 м³

118,470 м³

400 – загальна кількість дерев на ділянку

дерева, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

6,558 м³

дерева, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

6,558 м³

100 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

5

44

46

0

5

0

0

0

5,0150

44,1410

45,6200

0,0000

5,2460

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

*Масишук Г.
Майдюк А.
Лит. ОЗН*

*Олександр Ю.В.
Федас С.А.
Вал. Антошок В.В.*

Поч. наг.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 19

Виділ № 10

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	20	76	10,1711	3,0320	0,0000	0,9533	14,1564	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	17	76	0,0000	0,6066	0,0000	0,0000	0,6066	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,1711	3,6386	0,0000	0,9533	14,7630	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				93,574	32,747	0,000	8,770	135,091	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		135,091											

Лесничий
Лес. ОЗН

Вед. Антонович В. В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3377
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3377
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0212
до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,3166
після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,3166

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

135,092 M³
126,321 M³
8,770 M³
8,770 M³
0,000 M³

425 – загальна кількість дерев на ділянку

135 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{НВ}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
7	87	33	0	9	0	0	0
6,7020	86,8720	32,7470	0,0000	8,7700	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

мастер аду
 Инж. ОЗН

Пол. нар. *Стар*

площа 0,9 га група віку пристигаючі₆₆ походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Specimen of *Brachycephalus* 10-B.
Tm. 03N Bury Automon B.B.

Результати обробки даних вимірювань

8.

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2121
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2121
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0200
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,1922
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,1922**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

93,473 м³

84,684 м³

8,789 м³

8,789 м³

282 – загальна кількість дерев на ділянку

84 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

0,000 м³

I

II

III пв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

22

27

27

0

8

0

0

0

21,8970

26,8760

27,4430

0,0000

7,9100

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

1

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лесовод В.В.
 Інж. О.З.Н. Інж. Антошок В.В.

Поч. нав. [підпис]

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Березнівське лісництво

Квартал № 32

Виділ № 7

Ділянка № 1

площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	21	64	6,1644	3,1727	0,0000	0,9659	10,3030	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,1644	3,1727	0,0000	0,9659	10,3030	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				59,178	30,457	0,000	9,272	98,907		0,000		0,000
Запас усього, м ³		98,907											

Ассесор О.З.Н. В.Л. Антонов В.В.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2494
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2476
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0234
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2260
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2260

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

109,898 M³

99,594 m³

 $10,302 \text{ m}^3$ $10,302 \text{ m}^3$ 0,000 M³

406 – загальна кількість дерев на ділянку

99 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
31	28	30	0	9	0	1	0
31,4460	27,7320	30,4570	0,0000	8,5610	0,0000	0,7110	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

[illegible]

Ділянка № 1

площа 0,3 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Ascertained
June. 03N

Prof. Oakesden
Prof. Antonov B. B.

10-B

Ділянка № 1

площа 0,4 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Исх. 031 Внх Автомат В.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3224
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3224
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0324
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2900
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2900

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{пв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

124,813 m³

112,268 m³12,545 M³

12,545 m³

0,000 m³

210 – загальна кількість дерев на ділянку

50 – загальна кубатура на ділянку

I II III_{нв} III_{пв} IV V VI Вітровал

4 19 22 0 5 0 0 0

3,9790	18,6680	22,2600	0,0000	5,0180	0,0000	0,0000	0,0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

100000 руб. Prof. Овчинников В. В.
 100000 руб. Prof. Федосеев А. А.
 100000 руб. Prof. Антонов В. В.
 100000 руб. Prof. ~~Овчинников~~

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 45

Виділ № 28

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 96 стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	31	23	96	9,9362	3,8157	0,0000	2,7506	16,5026	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,9362	3,8157	0,0000	2,7506	16,5026	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				103,337	39,684	0,000	28,607	171,628	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		171,628											

Головний лісничий *В.В. Олександров*
Інж. О.З.Н. В.В. Антонюк

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3482
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3482
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0580
до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,2901
після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,2901

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашченості, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

171,627 M³
$$143,021 \text{ M}^3$$
$$28,607 \text{ M}^3$$
 $28,607 \text{ M}^3$ 0,000 M³

190 – загальна кількість дерев на ділянку

172 – загальна кубатура на ділянку

I

II

III HB

III PV

IV

VI

Вітровал

16

87

40

0

29

0

0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Адреса
каждого из
Лич. ОЗН

Вед. Оценочная 10-В
 2 год 21,
 Бунг Автоном В.В.

Пол. н.в. Остров

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 45

Виділ № 32

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку 96 стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	33	22	96	2,2859	7,4895	0,0000	1,1530	10,9285	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	19	15	96	0,1482	0,0000	0,0000	0,0000	0,1482	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,4341	7,4895	0,0000	1,1530	11,0767	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				23,979	74,895	0,000	11,530	110,404	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		110,404											

Лісничий Василь Васильович 10.08.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Дуб звичайний, , , , , , , , , .
2. Повнота:

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2396
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2396
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0247
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2149
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2149

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

110,405 m³

98,874 M³

11,530 M³

$$11,530 \text{ m}^3$$
0,000 M³

129 – загальна кількість дерев на ділянку

110 – загальна кубатура на ділянку

I

II

III HB

III пв

IV

VI

Вітровал

4

20

75

12

0

0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

3,7950

20,1840

74,8950

0,0000

11,5300

0,0000

0,0000

0,0000

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Адрес: 10-В
г. Уфа, ул. 10-В
Инж. ОЗЛ Внз Автопарк В.В.

Nov. 24. 1891

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 48

Виділ № 45

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі
65 походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	18	65	4,8896	4,0029	0,0000	0,5928	9,4853	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,8896	4,0029	0,0000	0,5928	9,4853	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				41,073	33,624	0,000	4,980	79,677		0,000		0,000
Запас усього, м ³									79,677				

Прем'єр-міністр
Л. М. З. 0311
В. М. З. 0311
Директор
Антоніч В. В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .
2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2206
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2206
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0138
до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,2068
після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,2068

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

79,677 M³
74,697 M³
4,980 M³
4,980 M³
0,000 M³

396 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

80 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{НВ}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
4	37	34	0	5	0	0	0
3,9780	37,0950	33,6240	0,0000	4,9800	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Мессенджер
мессенджер
Сух. 031 Бель
Антончик В.В.

Подп. наг. 

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 48

Виділ № 59

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі₆₅ походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	65	6,1142	2,3638	0,0000	0,7925	9,2705	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,1142	2,3638	0,0000	0,7925	9,2705	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				58,697	22,692	0,000	7,608	88,997		0,000		0,000
Запас усього, м ³													
88,997													

Вислано 03.11.2011
Відомості про стан лісу
Відомості про стан лісу

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , ,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2525
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2525
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0216
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2309
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2309**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

111,246 м³
 101,736 м³
 9,510 м³
 9,510 м³
 0,000 м³

240 – загальна кількість дерев на ділянку

89 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
9	50	23	0	8	0	0	0
8,7660	49,9310	22,6920	0,0000	7,6080	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Александров Олександр Іванович
 Леся С.
 Інж. ОЗН ВРХ Антонович В.В.
 Нам нар. —

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 50

Виділ № 34

Ділянка № 1

площа 0,4 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	20	76	3,0483	0,5263	0,0000	0,7322	4,3068	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,0483	0,5263	0,0000	0,7322	4,3068	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				28,045	4,842	0,000	6,737	39,624		0,000		0,000
Запас усього, м ³									39,624				

Відомості
Лісгосп. 031 В.м. Ділянка № 1
Антоніс Р.В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 51

Виділ № 13

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі⁷² походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	20	72	10,9536	4,6761	0,0000	1,0061	16,6357	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,9536	4,6761	0,0000	1,0061	16,6357	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				100,773	43,020	0,000	9,256	153,049		0,000		0,000
Запас усього, м ³											0,000		0,000
153,049													

Президент ВЛС
Тим. О.ЗН ВЛС
Володимир Р.В.
Антоні В.В.

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , .
2. Д.

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3697
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3697
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0224
до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	0,3473
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану):	0,3473

дерев, що ростуть (I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	153,049 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	143,793 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню III _{пв} +IV+V+VI категорій стану):	9,256 м ³
с на 1 гектар відновити сировини:	9,256 м ³

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

153 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{НВ}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
21	80	43	0	9	0	0	0
1,1110	79,6620	43,0200	0,0000	9,2560	0,0000	0,0000	0,0000

Стовбурові шкідники

Обстеження виконали:

александровский В. В.
 Александровский В. В.
 Инж. ОЗН Вул. Антонюк В. В.
 Паш. н.м. ~~Антонюк~~

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 54

Виділ № 7

Ділянка № 1

площа 0,1 га група віку пристигаючі₆₆ походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	16	66	0,8855	0,4358	0,0000	0,9031	2,2244	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	15	66	0,0000	0,1294	0,0000	0,0000	0,1294	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				0,8855	0,5652	0,0000	0,9031	2,3537	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				6,730	4,243	0,000	6,863	17,836		0,000		0,000
Запас усього, м ³													
17,836													

Відомості про обстеження
Лісн. 0311 Влісн. Давидівська л.р.
Лісн. 0311 Влісн. Давидівська л.р.

Результати обробки даних вимірювань

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,5982
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,5982
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,2213
до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,3769
після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,3769

- з неї підлягає прибиранню:

05000 m

18 – загальна кубатура на ділянку

Вітровал

0

0,0000

- ## Стовбурові шкідники

- Обстеження виконали:

Мещеряков Петр Александрович 10-В.
Майков Алексей Иванович 9-В.
Сух. ОЗН Вит. Антонович В.В.

Пол. н.м. *А.А.А.*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 54

Виділ № 8

Ділянка № 1

площа 0,7 га група віку жердняки походження штучне бонітет 1Б тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	15	16	34	1,0400	6,7862	0,0000	6,3830	14,2091	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	16	34	0,0000	2,0724	0,0000	3,2292	5,3016	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,0400	8,8586	0,0000	9,6122	19,5107	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				7,904	67,325	0,000	73,053	148,282	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		148,282											

Лісничий Інж. О.З.Н. Підпис: [підпис] Делегат Р.В. Аудитор Р.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,7957
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,7957
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,4051
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,3906
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,3906

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

$$211,830 \text{ m}^3$$
 $107,470 \text{ m}^3$
$$69,301 \text{ M}^3$$
$$104,361 \text{ m}^3$$
 $0,000 \text{ M}^3$

1010 – загальна кількість дерев на ділянку

148 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{HB}	III _{PB}	IV	V	VI	Вітровал
---	----	-------------------	-------------------	----	---	----	----------

1 7 67 0 73 0 0 0

1,0690	6,8350	67,3250	0,0000	73,0530	0,0000	0,0000	0,0000
--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Alfred Reed

деедсгдс аср

Инв. 0310

Ведь Одеяло 10. В.

В. С. Смирнов

Benf Automon B.B.

Полс. нав. *Стан*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 57

Виділ № 25

Ділянка № 1

площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	20	76	8,7882	4,2993	0,0000	0,7950	13,8826	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	16	76	0,0000	0,1105	0,0000	0,0000	0,1105	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,7882	4,4098	0,0000	0,7950	13,9931	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				80,851	40,393	0,000	7,314	128,558		0,000		0,000
Запас усього, м ³		128,558											

Автомат Р.В.
Інк. ОЗН ВЛ

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3476
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3476
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0196
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,3280
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,3280

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: $0,000 \text{ м}^3$

з неї підлягає прибиранню:

142,844 M³134,716 m³8,127 m³
$$8,127 \text{ m}^3$$
 0.000 M^3

477 – загальна кількість дерев на ділянку

129 – загальна кубатура на ділянку

I II III_{нв} III_{пв} IV V VI Вітровал

8 73 40 0 7 0 0 0

7,8340	73,0170	40,3930	0,0000	7,3140	0,0000	0,0000	0,0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

а также проф Овсисовича со В.
 майстер акад М. Спроуэра Р. В.
 Инж. О. З. В. Бинг Антон В. В.

Пол. нар. *Шмидт*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 57

Виділ № 52

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	19	76	1,3741	9,4652	0,0000	1,1882	12,0275	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,3741	9,4652	0,0000	1,1882	12,0275	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				12,092	83,294	0,000	10,456	105,842	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		105,842											

Лісничий Олександр І.В.
Зам. ОЗН ВЛН Антонюк В.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2734
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2733
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0270
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2463
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2463

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

105,842 m³

95,386 m³

$$10,456 \text{ m}^3$$
$$10,456 \text{ m}^3$$
0,000 M³

315 – загальна кількість дерев на ділянку

106 – загальна кубатура на ділянку

I

II

III HB

III пв

IV

VI

Вітровал

8

4

83

10

0

0

8,1020

3,9900

83,2940

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

миссия
авиационная
Инж. ОЗН

Булг Савенкова 10 В.
Р. Фронова Р. В.
Булг Антонов В. В.

Пол. Хар. *А. М.*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 58

Виділ № 18

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	21	76	9,2303	4,2239	0,0000	0,8101	14,2644	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,2303	4,2239	0,0000	0,8101	14,2644	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				88,611	40,550	0,000	7,777	136,938		0,000		0,000
Запас усього, м ³									136,938				

Присутність *Вид* *Олександр* *10.10.18*
Інж. *ОЗП* *Вид* *Антон* *В.В.*

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3108
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3108
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0177
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2931
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2931**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 136,938 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 129,161 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,777 м³

311 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

137 – загальна кубатура на ділянку

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	11	78	41	0	8	0	0	0

10,6590	77,9520	40,5500	0,0000	7,7770	0,0000	0,0000	0,0000
---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лесовод В.В. Саєнко

Лесовод В.В. Трембля
 Інж. ОЗН В.В. Антоном

Пом. нач. В.В. Антоном

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 82

Виділ № 3

Ділянка № 1

площа 0,3 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1А тип лісу В2ДС

76

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	24	22	76	1,5851	1,6705	0,0000	0,7260	3,9815	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	15	76	0,0000	0,1595	0,0000	0,0000	0,1595	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	12	76	0,0603	0,0000	0,0000	0,0000	0,0603	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,6454	1,8300	0,0000	0,7260	4,2013	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				16,231	17,853	0,000	7,260	41,344	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		41,344											

Присягнув *В.В. Данилюк*
Зам. ОЗН *В.В. Данилюк*

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3151
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3151
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0518
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2633
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,2633**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 137,810 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 113,613 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 24,200 м³
 24,200 м³

88 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

41 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	16	18	0	7	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

0,3800	15,8510	17,8530	0,0000	7,2600	0,0000	0,0000	0,0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Мессенберг *Васильченко О.В.*
Маслюк *Косенко О.В.*
Івчи. ОЗП *В.В. Антонюк*
Пом. нар. ОЗП

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво

Березнівське лісництво

Квартал № 90

Виділ № 30

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

66

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	20	66	8,2293	5,2928	0,0000	0,7071	14,2292	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,2293	5,2928	0,0000	0,7071	14,2292	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				75,710	48,694	0,000	6,506	130,910		0,000		0,000
Запас усього, м ³		130,910											

Відсвідчується
Зам. 081 Внп
Відсвідчується 10 В
Айзмон В.В.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3162
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3162
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0157
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,3005
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,3005

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

130,909 M³124.404 m³
$$6.506 \text{ M}^3$$
 6.506 m^3 0.000 M^3

502 – загальна кількість дерев на ділянку

131 – загальна кубатура на ділянку

I II III_{нв} III_{пв} IV V VI Вітровал

8 68 49 0 7 0 0 0

7,5570	68,1530	48,6940	0,0000	6,5060	0,0000	0,0000	0,0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

подпись *Васильев* И.В.

доставлен от В. Кармошино 1.1.

Инж. ОЗН Виль Анисимов В.В.

Полн. нал. *Андрей*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Березнівське лісництво

Квартал № 86

Виділ № 24

площа 0,6 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 1a тип лісу В2ДС

50

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	19	50	4,1322	3,7115	0,0000	1,2799	9,1236	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,1322	3,7115	0,0000	1,2799	9,1236	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				36,364	32,661	0,000	11,263	80,288	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		80,288											

Відомості
згідно з
Висновок
Відомості
Відомості
Відомості

Результати обробки даних вимірювань

81

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .
2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3456	
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3295	
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0485	
до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	0,2971	
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану):	0,2971	
3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	133,813 м ³	
дерева, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	115,042 м ³	267 – загальна кількість дерев на ділянку
дерева, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	18,772 м ³	
	18,772 м ³	80 – загальна кубатура на ділянку
Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:	0,000 м ³	
4.

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³	
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³	

	I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	11	25	33	0	8	0	4	0
	11,2630	25,1010	32,6610	0,0000	7,5270	0,0000	3,7360	0,0000
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лисенко Г.Г. *Васильчук Ю.В.*
Лисенко Г.Г. *Косенко О.В.*
Лисенко Г.Г. *Антонов В.В.*
Пом. нач.

KAPTKA

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Бобрівське лісництво

Квартал № 4

Виділ № 20

Ділянка № 1

площа 0,9 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 1 тип лісу СЗГДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Береза	23	22	56	1,8978	1,7195	0,0000	0,5325	4,1498	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	20	19	56	0,1231	0,7059	0,0000	0,0615	0,8905	0,0000	0,0	4,0000	1,0
	Осика	22	20	56	0,0000	0,2562	0,0000	0,1846	0,4409	0,0000	0,0	2,0000	1,1
	Дуб звичайний	14	18	56	0,0000	2,6250	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,0209	5,3066	0,0000	0,7787	8,1062	0,0000		6,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				20,061	48,917	0,000	7,566	76,544	0,000		2,149	
Запас усього, м ³		78,693											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Береза, Вільха, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3144
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3063
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0356
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2788
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2788**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

87,436 м³
 76,642 м³
 7,804 м³
 8,407 м³
 2,388 м³

277 – загальна кількість дерев на ділянку

77 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 2,388 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	0	20	49	0	8	0	0	0


452 198 4842 114 1140 114 114 114

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові гнилі

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Пом. н-го  Водоскоп В.М.
 м-р лесу  Крзи В.С.
 Інж ОЗН  Кесляк О.О.
 ВЛН  Антонов В.В.

Пом. нач. 

Ділянка № 3

площа 1,0 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 1 тип лісу СЗГДСА

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Береза	17	19	51	0,0000	1,4494	0,0000	0,3668	1,8162	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	36	26	51	0,1068	0,4182	0,0000	1,7785	2,3035	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Граб	12	17	51	0,0000	5,5842	0,0000	0,1017	5,6859	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	15	18	51	0,0000	0,3140	0,0000	0,0000	0,3140	0,0000	0,0	1,0000	0,1
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				0,1068	7,7658	0,0000	2,2470	10,1196	0,0000		1,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				1,300	67,394	0,000	25,744	94,438	0,000		0,095	
Запас усього, м ³		94,533											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Береза, Дуб звичайний, Граб, Вільха, , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3637
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3633
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0683
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2953
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2953**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

94,534 м³

68,694 м³

25,744 м³

25,744 м³

0,095 м³

560 – загальна кількість дерев на ділянку

94 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,095 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	1	67	0	26	0	0	0



0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³ 0,000 м³


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові гнилі

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

П.ч.ч.  Боронко В.М.
 П.ч.ч.  Кравчук В.С.
 М.р. лісг.  Конеч О.В.
 Інж. ОБЛ  Антошин В.В.

П.ч.ч. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Береза	19	22	51	1,0538	2,8310	0,0000	0,4446	4,3294	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	17	21	51	0,2424	1,3640	0,0000	0,0804	1,6868	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Сосна	14	18	51	0,0000	0,2098	0,0000	0,0615	0,2713	0,0000	0,0	11,0000	1,6
	Граб	15	17	51	0,0000	0,1444	0,0000	0,0000	0,1444	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	18	16	51	0,0000	0,0515	0,0000	0,0000	0,0515	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	17	51	0,0000	0,7536	0,0000	0,0000	0,7536	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,2962	5,3543	0,0000	0,5866	7,2371	0,0000		11,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				12,865	51,101	0,000	5,735	69,701	0,000		1,583	
Запас усього, м ³		71,284											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Береза, Вільха, Сосна, Граб, Осика, Дуб звичайний, , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2425
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2381
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0231
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2194
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2194**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 71,283 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 63,966 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 4,963 м³
 Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього: 5,735 м³

289 – загальна кількість дерев на ділянку

70 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 1,583 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	13	51	0	6	0	0	0


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Пом. н.ч.  Богданчук В.М.
 стар. лісн.  Кривий В.С.
 лісн.  Кенесов О.В.
 лісн.  Антоном В.В.

Пом. н.ч. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Береза	16	21	66	1,3163	3,3485	0,0000	0,6632	5,3280	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	18	21	66	0,1809	1,2547	0,0000	0,2060	1,6416	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Граб	12	17	66	0,0000	2,1779	0,0000	0,0000	2,1779	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Сосна	19	17	66	0,0000	0,2160	0,0000	0,1017	0,3178	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	18	66	0,0000	0,7775	0,0000	0,1017	0,8792	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	16	15	66	0,0000	0,0201	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,4972	7,7947	0,0000	1,0726	10,3645	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				14,372	71,216	0,000	10,054	95,642	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		95,642											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Береза, Вільха, Граб, Сосна, Дуб звичайний, Осика, , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3572
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3572
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0351
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3221
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3221**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

95,643 м³

85,588 м³

8,077 м³

10,054 м³

0,000 м³

496 – загальна кількість дерев на ділянку

96 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	14	71	0	10	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові гнилі

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

П.ч.м.  Богданчук В.М.
 П.ч.м.  Кривий В.С.
 старший  Копельов О.В.
 Інша особа  Антонюк В.В.

П.ч.м. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Вільха	18	21	61	0,3228	2,0460	0,0000	0,0615	2,4304	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	18	21	61	1,0061	1,8074	0,0000	0,3240	3,1375	0,0000	0,0	1,0000	0,1
	Граб	12	16	61	0,0000	3,9212	0,0000	0,0000	3,9212	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	44	24	61	0,0000	0,0000	0,0000	0,3266	0,3266	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	24	61	0,0000	0,6732	0,0000	0,4069	1,0802	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,3288	8,4479	0,0000	1,1191	10,8958	0,0000		1,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				12,757	75,918	0,000	11,844	100,519	0,000		0,109	
Запас усього, м ³		100,628											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Вільха, Береза, Граб, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3835
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3831
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0338
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,3497
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,3497**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

100,627 м³

88,675 м³

8,733 м³

11,844 м³

576 – загальна кількість дерев на ділянку

101 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,109 м³

0,109 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
1	12	76	0	12	0	0	0


1,000 1,889 73,411 0 18,4 0 0 0,109

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові гнилі

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

П.-ант.  Бончаків В. М.
 Інж.-т.  Крук В. С.
 м.-р. м.  Несенчук О. О.
 Служб.  Наломов В. В.

Пом. нар. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Береза	24	22	66	1,9769	0,5715	0,0000	0,8390	3,3874	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	25	22	66	1,7672	1,4105	0,0000	0,5614	3,7391	0,0000	0,0	3,0000	1,1
	Осика	36	22	66	0,0000	0,4559	0,0000	1,8312	2,2872	0,0000	0,0	5,0000	6,7
	Дуб звичайний	23	23	66	0,0000	1,0990	0,0000	1,2447	2,3437	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Граб	14	18	66	0,0000	2,4078	0,0000	0,1231	2,5308	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Сосна	16	15	66	0,0000	0,0201	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,7441	5,9647	0,0000	4,5995	14,3084	0,0000		8,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				37,442	57,761	0,000	46,994	142,197	0,000		7,825	
Запас усього, м ³		150,022											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Береза, Вільха, Осика, Дуб звичайний, Граб, Сосна, , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,5895
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,5636
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,1953
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,3942
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,3942**

3. Запас на 1 гектар:

187,528 м³
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 119,004 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 51,725 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 58,743 м³

370 – загальна кількість дерев на ділянку

142 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 9,781 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
9	28	58	0	47	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові гнилі

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Л-ний  Богданець В.М.
 Пос. н-го  Круш В.С.
 дер. шсу  Несенчук О.О.
 Зам. ЄЗП  Антонюк В.В.

Пос. н-го 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	21	72	0,6569	0,1859	0,0000	0,4936	1,3364	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	25	21	72	0,7888	0,8679	0,0000	0,4496	2,1063	0,0000	0,0	7,0000	4,8
	Граб	13	16	72	0,0000	0,3215	0,0000	0,0000	0,3215	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	17	72	0,0000	0,9081	0,0000	0,0000	0,9081	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,4457	2,2834	0,0000	0,9433	4,6723	0,0000		7,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				13,878	20,311	0,000	9,056	43,245	0,000		4,763	
Запас усього, м ³		48,008											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Граб, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2750
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2469
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0716
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2035
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2035**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

80,012 м³

56,982 м³

7,898 м³

15,093 м³

171 – загальна кількість дерев на ділянку

43 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

7,938 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 7,938 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

0

14

20

0

9

0

0




0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Л. п. м.  
 Л. п. м.  
 Л. п. м.  

Л. п. м. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	21	49	1,6881	0,1595	0,0000	0,3969	2,2445	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	16	49	0,0000	0,1532	0,0000	0,0000	0,1532	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	8	8	49	0,0000	0,0100	0,0000	0,0000	0,0100	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,6881	0,3228	0,0000	0,3969	2,4078	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				16,205	2,742	0,000	3,810	22,757	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		22,757											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2775
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2775
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0432
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2343
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2343**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

113,790 м³

94,735 м³

19,050 м³

19,050 м³

54 – загальна кількість дерев на ділянку

23 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

2

14

3

0

4

0

0

0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Л-чик Богданчук В.М.
 Пом. Крук В.С.
 м-р Поняк С.В.
 Зареєстровано В.М. Антонович М.М.

Пом. нар. Г.М.

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	16	21	61	1,7835	2,5761	0,0000	0,7285	5,0881	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	13	18	61	0,0000	1,3088	0,0000	0,0000	1,3088	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	21	16	61	0,0000	0,0515	0,0000	0,0000	0,0515	0,0000	0,0	1,0000	0,5
	Дуб звичайний	11	13	61	0,0000	0,0528	0,0000	0,0000	0,0528	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,7835	3,9891	0,0000	0,7285	6,5011	0,0000		1,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				17,122	36,469	0,000	6,993	60,584	0,000		0,468	
Запас усього, м ³		61,052											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2061
 повнота (I–IV категорій стану, без сухоостою): 0,2038
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0221
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,1839
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,1839**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

76,315 м³

66,989 м³

8,741 м³

8,741 м³

325 – загальна кількість дерев на ділянку

61 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,585 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,585 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

0

17

36

0

7

0

0

0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Р. квіт 
 Паш. н. - 20 
 ш. р. ш. у 
 Бозранець В. М.
 Круги В. С.
 Попов С. С.

Паш. нар. 

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, Вільха, , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,4009
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,3808
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0515
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):	0,3494
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану):	0,3494

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):	143,583 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	125,590 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	9,535 м ³
	11,972 м ³

416 – загальна кількість дерев на ділянку

138 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	6,020 м ³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
1	40	85	0	12	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

М. п. 
 М. п.  Козин В. С.
 М. п.  Конев С. М.
 Зав. ОЗН  Антонюк В. В.

М. п. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	22	68	2,9428	1,2296	0,0000	0,7976	4,9700	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	20	68	0,0000	3,1664	0,0000	0,1821	3,3485	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	21	20	68	0,0000	0,1608	0,0000	0,1017	0,2625	0,0000	0,0	3,0000	1,3
	Дуб звичайний	12	14	68	0,0000	0,3379	0,0000	0,0000	0,3379	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,9428	4,8946	0,0000	1,0814	8,9189	0,0000		3,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				29,428	45,318	0,000	10,588	85,334	0,000		1,271	
Запас усього, м ³		86,605											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2482
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2445
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0299
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2184
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2184**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 86,604 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 74,746 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 8,912 м³
 10,588 м³

328 – загальна кількість дерев на ділянку

85 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 1,271 м³


	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	0	29	45	0	11	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Пом. л-р  Богданець В. М.
 м-р л-р  Крук В. С.
 м-р л-р  Конев С. М.
 Інж. ОЗН  Антонова В. В.

Пом. л-р 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	21	81	4,2202	2,4392	0,0000	0,6870	7,3463	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	19	81	0,0000	1,5009	0,0000	0,0000	1,5009	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	29	18	81	0,0000	0,5853	0,0000	0,8604	1,4457	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	14	17	81	0,0000	0,4785	0,0000	0,0000	0,4785	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,2202	5,0039	0,0000	1,5474	10,7715	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				40,514	45,560	0,000	13,823	99,897	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		99,897											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2729
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2729
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0393
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2335
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2335**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 99,897 м³
 86,074 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 13,823 м³
 13,823 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 0,000 м³

402 – загальна кількість дерев на ділянку

100 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
---	----	--------	--------	----	---	----	----------

2	39	46	0	14	0	0	0
---	----	----	---	----	---	---	---

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

А-ані
 Пом. нач. *Богданенко В.М.*
 м.р. *Крук В.С.*
 Інж. ОЗН *Попов С.В.*
 Вел *Антонов В.В.*

Пом. нач. *Антон*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Бобрівське лісництво

Квартал № 60

Виділ № 36

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку _____ стиглі походження _____ природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	15	21	81	2,8624	1,4921	0,0000	0,6833	5,0378	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	18	19	81	0,0000	0,1055	0,0000	0,0000	0,1055	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,8624	1,5976	0,0000	0,6833	5,1433	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				27,479	15,252	0,000	6,559	49,290		0,000		0,000
Запас усього, м ³									49,290				

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	16	21	66	3,5758	2,1917	0,0000	0,8214	6,5890	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	17	66	0,0000	0,3580	0,0000	0,0000	0,3580	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,5758	2,5497	0,0000	0,8214	6,9469	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				34,328	23,905	0,000	7,886	66,119	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		66,119											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,1572
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1572
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0179
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,1393
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,1393**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 66,118 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 58,233 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,886 м³

302 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

66 – загальна кубатура на ділянку


I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
1	33	24	0	8	0	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Л-ий  
 Нач. н.г.  Круа В.С.
 м.р.ш.  Попов С.Г.
 Інж. ОЗН  Антоном В.В.

Поч. нар. 

площа 0,7 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	19	66	4,2578	1,4946	0,0000	0,5828	6,3353	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,2578	1,4946	0,0000	0,5828	6,3353	0,0000	0,0000		
	запас за категоріями стану, м ³				37,469	13,153	0,000	5,128	55,750	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		55,750											

23

- ~~Nov. 1848. May~~

площа 1,0 га група віку пристигаючі₆₁ походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	19	61	5,6507	2,1038	0,0000	0,4635	8,2180	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,6507	2,1038	0,0000	0,4635	8,2180	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				49,727	18,513	0,000	4,078	72,318	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		72,318											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,1868
--	--------

повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1868

повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0105

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану): 0,1762

після рубки (дерева I+II+III в категорій стану): **0,1762**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашченості, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 M³0,000 M³

72,318 m³

$$68,240 \text{ m}^3$$
$$4,078 \text{ m}^3$$
$$4,078 \text{ m}^3$$
0,000 M³

175 – загальна кількість дерев на ділянку

72 – загальна кубатура на ділянку

Вітровал

0

0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

КОЗЛОВ Т.А.

Суд. ОЗН Антошкин В.В. Вруч

Полн. нае. 

площа 0,5 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 2 тип лісу А3С

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	18	54	3,7617	2,5095	0,0000	0,4446	6,7158	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	20	15	54	0,0314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0314	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,7931	2,5095	0,0000	0,4446	6,7472	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				31,835	21,080	0,000	3,735	56,650	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		56,650											

площа 0,7 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В4ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	19	66	2,6213	2,4605	0,0000	0,4522	5,5339	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,6213	2,4605	0,0000	0,4522	5,5339	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				23,068	21,652	0,000	3,979	48,699	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		48,699											

Ділянка № 2

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	19	61	3,9350	3,3020	0,0000	0,4095	7,6465	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	16	61	0,0352	0,2072	0,0000	0,0000	0,2424	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,9702	3,5093	0,0000	0,4095	7,8889	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				34,895	30,633	0,000	3,603	69,131	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		69,131											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2292
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2292
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0116
до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	0,2175
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану):	0,2175

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

86,414 m³81,910 m³

4,504 m³

4,504 m³

0,000 M³

301 – загальна кількість дерев на ділянку

69 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
---	----	--------	--------	----	---	----	----------

5 30 31 0 4 0 0 0

4,6750	30,2200	30,6330	0,0000	3,6030	0,0000	0,0000	0,0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничуу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А.

Invc. 031 ⁴¹ Bury Antonia B.B.

Wm. H. ~~W. H.~~

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	20	71	5,6219	1,5260	0,0000	0,3266	7,4745	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	18	71	0,1495	0,2512	0,0000	0,0000	0,4007	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,7713	1,7772	0,0000	0,3266	7,8751	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				52,976	16,150	0,000	3,004	72,130	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		72,130											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,1809
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1809
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0072
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,1736
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,1736**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

72,131 м³
 69,126 м³
 3,004 м³
 3,004 м³
 0,000 м³

241 – загальна кількість дерев на ділянку

72 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	9	44	16	0	3	0	0	0
	9.0820	43.8940	16.1500	0.0000	3.0040	0.0000	0.0000	0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А

Знак. 031 Велл Антоніас. В.В.

Пом. нар

Ділянка № 2

площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	71	3,9539	2,0749	0,0000	0,3065	6,3353	0,0189	7,5	0,0000	0,0
	Береза	15	17	71	0,0000	0,3190	0,0000	0,0000	0,3190	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,9539	2,3939	0,0000	0,3065	6,6543	0,0189		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				37,957	22,471	0,000	2,942	63,370	7,476		0,000	
Запас усього, м ³		70,846											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,1857
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,1669
повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану):	0,0263
до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):	0,1595
після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану):	0,1595

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{пв}+III_{пв} категорій стану):

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

дерев, що підлягають вирубуванню III_{пв}+IV+V+VI категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	8,307 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

78,719 m³ 67.142 m^3 3.269 M^3 $3,269 \text{ M}^3$ 8.307 m^3

204 – загальна кількість дерев на ділянку

71 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{HB}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
---	----	-------------------	-------------------	----	---	----	----------

7 31 22 0 3 0 0 7

7.3070	30.6500	22.4710	0.0000	2.9420	0.0000	0.0000	7.4760
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Вітровал; бурелом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

дісничу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А

лісничу _____ Фелас С.С. пом.

Інж. ОЗН Велф Антоніо В.В.

~~Thos. Har. Oakes~~

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	20	80	6,0765	4,2076	0,0000	0,4182	10,7024	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	18	80	0,0000	0,4333	0,0000	0,0000	0,4333	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,0765	4,6409	0,0000	0,4182	11,1357	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				55,904	42,350	0,000	3,848	102,102	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		102,102											

Ділянка № 7

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	19	91	1,0839	0,2839	0,0000	0,4848	1,8526	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,0839	0.2839	0,0000	0,4848	1,8526	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				9,539	2,498	0,000	4,266	16.303	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		16.303											

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	20	19	76	6,6028	2,3776	0,0000	0,4823	9,4627	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,6028	2,3776	0,0000	0,4823	9,4627	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				58,105	20,923	0,000	4,244	83,272	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		83,272											

Ділянка № 1

61

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	18	61	6,2210	2,4052	0,0000	0,3454	8,9716	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	9	14	61	0,0402	0,1055	0,0000	0,0000	0,1457	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	25	18	61	0,0000	0,1997	0,0000	0,0000	0,1997	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	24	15	61	0,0000	0,0452	0,0000	0,0000	0,0452	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,2612	2,7557	0.0000	0,3454	9,3622	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				52,529	22,941	0.000	2,901	78,371	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		78,371											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2469
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2469
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0089
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2380
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2380**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

87,081 м³
 83,856 м³
 3,223 м³
 3,223 м³
 0,000 м³

357 – загальна кількість дерев на ділянку

78 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
11	41	23	0	3	0	0	0
11.4470	41.0820	22.9410	0.0000	2.9010	0.0000	0.0000	0.0000


5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники


6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничу  Федас С.С.

пом. лісничого  Козлов Т.А.

Знак. ОЗН Вмф Антошок В.В.



площа 0,9 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	19	66	4,9888	3,5444	0,0000	0,5702	9,1035	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,9888	3,5444	0,0000	0,5702	9,1035	0,0000	0,0000		
	запас за категоріями стану, м ³				43,902	31,191	0,000	5,018	80,111	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		80,111											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, , , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2299
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,2299
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0144
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,2155
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,2155

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

89,012 m³83,437 m³ $5,576 \text{ m}^3$
$$5,576 \text{ m}^3$$
0,000 M³

269 – загальна кількість дерев на ділянку

80 – загальна кубатура на ділянку

I II III_{HB} III_{ПВ} IV V VI Вітровал

13	31	31	0	5	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---

12.9100	30.9920	31.1910	0.0000	5.0180	0.0000	0.0000	0.0000
---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничуу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А.

Инж. ОЗН Виз Антонов В.В.

Nov. Har. ~~Phy~~

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	20	80	4,3043	3,1852	0,0000	0,5074	7,9970	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,3043	3,1852	0,0000	0,5074	7,9970	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				39,600	29,304	0,000	4,668	73,572	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		73,572											

площа 0,9 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	15	56	3,2292	1,2811	0,0000	0,4270	4,9373	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				3,2292	1,2811	0,0000	0,4270	4,9373	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				23,250	9,224	0,000	3,075	35,549	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		35,549											

Результати обробки даних вимірювань

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,1389
повнота (I–IV категорій стану, без сухостою):	0,1389
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0120
до рубки (дерева I+II+III _{пв} +III _{пв} категорій стану):	0,1269
після рубки (дерева I+II+III _{пв} категорій стану):	0,1269

- 0,000 m
- ³

Вітровал

36 – загальна кубатура на ділянку

0.0000

- ## Стовбурові шкідники

- КОЗЛОВ Т.А.

Tom. nat. *Chrys.*

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу АЗС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
I	Сосна	19	18	66	4,8833	3,5319	0,0000	0,7184	9,1336	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	15	66	0,0000	0,4685	0,0000	0,0000	0,4685	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,8833	4,0004	0,0000	0,7184	9,6021	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				41,020	33,041	0,000	6,035	80,096	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		80,096											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2316
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2316
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0167
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2149
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,2149**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

80,096 м³
 74,061 м³
 6,035 м³
 6,035 м³
 0,000 м³

302 – загальна кількість дерев на ділянку

80 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
5	36	33	0	6	0	0	0
5,2650	35,7550	33,0410	0,0000	6,0350	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А

Лісн. 031 Велу Антоном В.В.

Посл. нар. [підпис]

площа 0,9 га група віку стиглі
91 походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	20	91	4,3244	4,9863	0,0000	1,0462	10,3570	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	14	91	0,0000	0,2914	0,0000	0,0000	0,2914	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,3244	5,2777	0,0000	1,0462	10,6484	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				39,785	47,855	0,000	9,625	97,265	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		97,265											

Результати обробки даних вимірювань

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,2695
повнота (I–IV категорій стану, без сухоостою):	0,2695
повнота, що вирубується (III _{пв} –VI категорій стану):	0,0258
до рубки (дерева I+II+III _{нв} +III _{пв} категорій стану):	0,2437
після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,2437

- дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану):

97,378 m³

10,694 m³

341 – загальна кількість дерев на ділянку

 $10,694 \text{ m}^3$

97 – загальна кубатура на ділянку

- у тому числі ліквідна деревина: $0,000 \text{ м}^3$

0,000 M³0,000 M³

I	II	III _{нв}	III _{пв}	IV	V	VI	Вітровал
---	----	-------------------	-------------------	----	---	----	----------

7	32	48	0	10	0	0	0
---	----	----	---	----	---	---	---

7.4880	32.2970	47.8550	0.0000	9.6250	0.0000	0.0000	0.0000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничу

Федас С.С

пом. лісничого

Козлов Т.А.

Искр. 031 Берг Антоном В.В.

Полл. нит 

площа 1,0 га група віку стигли походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	22	85	2,0184	1,4934	0,0000	0,3554	3,8672	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,0184	1,4934	0,0000	0,3554	3,8672	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				20,184	14,934	0,000	3,554	38,672	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		38,672											

Ділянка № 1

площа 0,4 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	22	17	76	1,5788	1,2686	0,0000	0,6255	3,4728	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				1,5788	1,2686	0,0000	0,6255	3,4728	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				12,630	10,148	0,000	5,004	27,782	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		27,782											

Результати обробки даних вимірювань

2. Повнота:

повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2072

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ_{нв}+ІІІ_{лв} категорій стану): 0,1699

ас на 1 гектар:

- 69,458 m³

56,945 m³

12,510 m³

12,510 m³

- 0,000 M
- ³

0,000 M³0,000 M³

I

II

III HB

III пв

V

VI

Вітровал

4

8

10

0

0

0

4,2300

8,4000

10,1480

0.0000

5,0040

0,0000

0.0000

0.0000

- ## Стовбурові шкідники

- Обстеження виконали:

лісничку

Федас С.С

ПОМ. ЛІСНИЧОГО

Козлов Т.А.

Super 03N Burg Automatic B.B.

~~Nov. Har. Jk~~

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	19	71	4,0569	3,0684	0,0000	0,4434	7,5687	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,0569	3,0684	0,0000	0,4434	7,5687	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				35,701	27,002	0,000	3,902	66,605	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		66,605											

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	18	71	4,7188	3,6349	0,0000	0,3266	8,6802	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	17	71	0,0000	0,2525	0,0000	0,0000	0,2525	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,7188	3,8873	0,0000	0,3266	8,9327	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				39,638	32,553	0,000	2,743	74,934	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		74,934											

Додаток №5
до Санітарних правил

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кузьмівське лісництво

Квартал № 7

Виділ № 15

Ділянка № 1

площа 0,5 га група віку стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	29	22	81	5,8919	1,1404	0,0000	0,5916	7,6239	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,8919	1,1404	0,0000	0,5916	7,6239	0,0000	0,000	0,0000	0,000
	запас за категоріями стану, м ³				58,919	11,404	0,000	5,916	76,239				
Запас усього, м ³		76,239											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	22	81	10,6157	2,2307	0,0000	0,6946	13,5409	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	20	81	0,0000	0,3077	0,0000	0,1821	0,4898	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,6157	2,5384	0,0000	0,8767	14,0308	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				106,157	25,138	0,000	8,622	139,917	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		139,917											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	19	71	4,0217	1,5348	0,0000	0,7034	6,2599	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	22	16	71	0,0000	0,2525	0,0000	0,0000	0,2525	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,0217	1,7873	0,0000	0,7034	6,5124	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				35,391	15,426	0,000	6,190	57,007	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		57,007											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал):	0,3706
--	--------

повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3706

повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0394

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану): 0,3312

після рубки (дерева I+II+III _{нв} категорій стану):	0,3312
--	--------

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 3. Запас на 1 гектар: | 114,012 м ³ |
|-----------------------|------------------------|

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану): 101,634 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 12,380 м³

дерев, що підлягають вирубуванню Шпв+IV+V+VI категорій стану): 12,380 м³

203 – загальна кількість дерев на ділянку

57 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I II III_{НВ} III_{ПВ} IV V VI Вітровал

6 29 15 0 6 0 0 0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

1

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничий майстер лісу Сергій Мізак
Лисий Ведим Лисий
Бухгалтер Антонович В.В.

Подм. нач. 

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	22	69	7,8035	0,2839	0,0000	0,4735	8,5609	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	18	19	69	0,0000	1,6014	0,0000	0,0615	1,6629	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				7,8035	1,8853	0,0000	0,5351	10,2238	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				78,036	16,931	0,000	5,277	100,244	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		100,244											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шнв (не підлягає вируб-ню)	Шпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	24	22	##	12,1480	1,2397	0,0000	3,9137	17,3014	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	19	19	##	0,0000	0,2135	0,0000	0,1871	0,4007	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				12,1480	1,4532	0,0000	4,1008	17,7021	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				121,480	14,276	0,000	40,784	176,540	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		176,540											

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	31	22	65	10,2075	0,3655	0,0000	0,6255	11,1985	0,0000	0,0	0,0013	0,6
	Береза	19	19	65	0,0000	1,7634	0,0000	0,2625	2,0259	0,0000	0,0	1,0000	0,9
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,2075	2,1289	0,0000	0,8880	13,2244	0,0000		1,0013	
	запас за категоріями стану, м ³				102,075	19,173	0,000	8,565	129,813	0,000		1,510	
Запас усього, м ³		131,323											

Spencer

- ~~Tom. nat. City~~

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	24	81	11,7775	1,9958	0,0000	0,7762	14,5495	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	23	18	81	0,0000	0,5238	0,0000	0,0000	0,5238	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				11,7775	2,5195	0,0000	0,7762	15,0733	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				127,197	25,954	0,000	8,383	161,534	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		161,534											

11

- 1

162 – загальна кубатура на ділянку

- ## Стовбурові шкідники

- Пол. Нар. Офи

Рівненська область

Кузьмівське лісництво

Квартал № 30

Виділ № 26

Ділянка № 2

площа 0,7 га група віку стигли походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	Шнв (не підлягає вируб-ню)	Шпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	24	21	81	8,4391	2,4052	0,0000	0,4296	11,2739	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,4391	2,4052	0,0000	0,4296	11,2739	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				81,015	23,090	0,000	4,124	108,229	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		108,229											

KAPTKA

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кузьмівське лісництво

Квартал № 45

Виділ № 37

площа 0,4 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	24	21	76	4,1662	1,0035	0,0000	0,4383	5,6080	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	18	20	76	0,0000	0,3768	0,0000	0,1520	0,5288	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,1662	1,3803	0,0000	0,5903	6,1368	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				39,995	13,101	0,000	5,606	58,702	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		58,702											

5:

- лісничий Сі Сергій Мізюк
майстер лісу А Олександр Власичевич
Служ. ОБН В Вул Антонович В.В.

Пол. нар. *Степан*

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кузьмівське лісництво

Квартал № 48

Виділ № 28

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет Іа тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	21	66	8,9038	2,8034	0,0000	1,0462	12,7534	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	13	18	66	0,0000	0,3291	0,0000	0,0000	0,3291	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	36	20	66	0,0000	0,1017	0,0000	0,0000	0,1017	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,9038	3,2342	0,0000	1,0462	13,1842	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				85,476	30,660	0,000	10,044	126,180		0,000		0,000
Запас усього, м ³					126,180								

1:

- 1

Полл. нат. *Sty*

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	22	71	9,1399	4,8532	0,0000	0,6720	14,6651	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	14	71	0,0000	0,0578	0,0000	0,0000	0,0578	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,1399	4,9110	0,0000	0,6720	14,7228	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				91,399	48,925	0,000	6,720	147,044		0,000		0,000
Запас усього, м ³		147,044											

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Кузьмівське лісництво

Квартал № 54

Виділ № 30

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	28	23	72	14,1589	1,0035	0,0000	0,3768	15,5392	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	19	22	72	0,0000	0,8239	0,0000	0,0000	0,8239	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	13	72	0,0000	0,0402	0,0000	0,0000	0,0402	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				14,1589	1,8677	0,0000	0,3768	16,4034	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				147,253	18,946	0,000	3,919	170,118		0,000		0,000
Запас усього, м ³									170,118				

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 1

Виділ № 71

Ділянка № 1

площа 1.0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	22	71	12.0739	4.0996	0.0000	0.7737	16.9472	0.0000	0.0	0.0000	0.0
	Береза	35	23	71	0.2324	0.2562	0.0000	0.2512	0.7398	0.0000	0.0	0.0000	0.0
	Дуб звичайний	18	14	71	0.0000	0.0515	0.0000	0.0000	0.0515	0.0000	0.0	0.0000	0.0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				12.3063	4.4073	0.0000	1.0249	17.7385	0.0000		0.0000	
	запас за категоріями стану, м ³				123.156	44.029	0.000	10.349	177.534		0.000		0.000
Запас усього, м ³									177,534				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна. Береза. Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI кл. ст. - вітровал): 0,3891
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,3875
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0247
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3644
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3644**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 177,534 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 167,185 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,737 м³
 10,349 м³

266 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

178 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	56	68	44	0	10	0	1	0

55,5470	67,5910	44,0290	0,0000	9,6980	0,0000	0,7410	0,0000
---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лєвничий  Лєвничев В.В.

Помічник лєсничого  Ковбар В.В.

Майстер лісу  Пляшко А.А.

Інж. ОЗН ВЛ Антошок В.В.

Посл. мес. 

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське налісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 7

Виділ № 42

Ділянка № 1

площа 1.0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу А2С

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	21	76	12,4595	1,8953	0,0000	0,4697	14,8246	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	19	76	0,0000	0,3580	0,0000	0,0000	0,3580	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	16	14	76	0,0000	0,0402	0,0000	0,0000	0,0402	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				12,4595	2,2935	0,0000	0,4697	15,2227	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				119,611	21,632	0,000	4,510	145,753		0,000		0,000
	Запас усього, м ³								145,753				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. - вітровал):	0,3375
повнота (I-IV категорій стану, без сухостою):	0,3361
повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану):	0,0102
до рубки (дерева I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	0,3273
після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану):	0,3273

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	145.753 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	141.243 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	4,510 м ³
Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:	4,510 м ³
у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

251 – загальна кількість дерев на ділянку

146 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
83	37	22	0	4	0	1	0
82,7630	38,8480	21,6320	0,0000	3,0070	0,0000	0,0030	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Головний Діж Дубинець В.В.
Помічник лісничого Ков Ковбас В.В.
Майстер лісу П Пляшко А.А.

Знач. ОЗН Висл. Аліт. Моск. Р. В.

Поч. нач. Г

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 35

Виділ № 33

Ділянка № 2

площа 0.6 га група віку стиглі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	23	95	5.7638	2.5874	0.0000	2.1352	10.4863	0.0000	0,0	0.0000	0.0
	Береза	9	12	95	0.0000	0.0578	0.0000	0.0000	0.0578	0.0000	0,0	0.0000	0.0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5.7638	2.6451	0.0000	2.1352	10.5441	0.0000		0.0000	
	запас за категорією стану, м ³				59.944	27.256	0.000	22.206	109.406		0.000		0.000
Запас усього, м ³									109.406				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна. Береза.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI кл. с. - вітровалу):	0,3732
повнота (I-IV категорій стану, без сухостою):	0,3689
повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану):	0,0751
до рубки (дерева I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	0,2982
після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану):	0,2982

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II-IIIпв+IIIпв категорій стану):	182,342 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	145,333 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	37,010 м ³
	37,010 м ³

162 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

109 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	30	30	27	0	21	0	1	0
	30,1090	29,8350	27,2560	0,0000	21,0260	0,0000	1,2800	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане населження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.
Помічник лісничого Ковбар В.В.
Майстер лісу Тарасюк В.І.

Лісх. ОЗП Вмф Антонович

Лісх. май. Ольга

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 41

Виділ № 50

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	23	76	11,3027	1,9292	0,0000	0,9345	14,1664	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	13	20	76	0,0000	0,4258	0,0000	0,0000	0,4258	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				11,3027	2,3550	0,0000	0,9345	14,5922	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				117,549	23,981	0,000	9,719	151,249		0,000		0,000
	запас усього, м ³								151,249				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. - вітровал): 0,2137
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостюю): 0,5125
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0197
 до рубки (дерев I-II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2940
 після рубки (дерев I-II+IIIпв категорій стану): 0,2940

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 151,248 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 141,530 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 9,719 м³
 9,719 м³

277 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

151 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
72	46	24	0	9	0	1	0
71,5950	15,0540	23,9810	0,0000	9,1310	0,0000	0,5880	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Ду Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ков Ковбар В.В.

Майстер лісу Тарасюк Тарасюк В.І.

Знач. озв. В.В. Антоном В.В.

Пам. мор. Антон

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	23	72	8,6400	0,6556	0,0000	0,5187	9,8144	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	15	72	0,0000	0,1658	0,0000	0,0000	0,1658	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	11	15	72	0,0402	0,1294	0,0000	0,0000	0,1696	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				8,6802	0,9508	0,0000	0,5187	10,1497	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				90,160	8,991	0,000	5,395	104,546		0,000		0,000
Запас усього, м ³					104,546								

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I+II+III+IV+V+VI) – вітровал: 0.2207
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0.2207
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI) категорій стану): 0.0109
 до рубки (дерев I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0.2098
 після рубки (дерев I+II+IIIпв категорій стану): 0,2098

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

104,546 м³

99,151 м³

5,395 м³

5,395 м³

235 – загальна кількість дерев на ділянку

105 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0.000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0.000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
50	40	9	0	5	0	0	0

50.2160	39.8700	8.0000	0.0000	5.3950	0.0000	0.0000	0.0000
---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ковбар В.В.

Майстер лісу Озеров А.В.

Лісн. ОЗЛ Вилф Антоном В.В.

Паш. нав. Ош

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надрісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 47

Виділ № 17

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку стиглі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	22	81	10,3331	1,1518	0,0000	0,7687	12,2535	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	19	81	0,3065	0,8051	0,0000	0,0000	1,1116	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	18	14	81	0,0000	0,3203	0,0000	0,0000	0,3203	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,6396	2,2771	0,0000	0,7687	13,6854	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				106,029	20,890	0,000	7,687	134,606		0,000		0,000
Запас усього, м ³									134,606				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал):	0,3158
повнота (I-IV категорій стану, без сухостою):	0,3142
повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану):	0,0165
до рубки (дерева I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	0,2993
після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану):	0,2993

3. Запас на 1 гектар: 134,604 м³

дерев, що ростуть (I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану): 126,919 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 7,687 м³

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 7,687 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

288 – загальна кількість дерев на ділянку

135 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
64	42	21	0	7	0	1	0
62,9680	42,1610	20,8900	0,0000	6,9210	0,0000	0,7660	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане населження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий  Дубинець В.В.

Помічник лісничого  Ковбар В.В.

Майстер лісу  Озеров А.В.

Лісх. 031 Вмф Антонович В.В.

Пом. нар. 

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 51

Виділ № 39

Ділянка № 1

площа 1.0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	22	66	6,6769	1.8476	0,0000	0,9144	9,4388	0.0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	19	66	0,1231	1.3653	0,0000	0,1017	1,5901	0.0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	15	16	66	0,0000	0,1243	0,0000	0,0000	0,1243	0.0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	18	14	66	0,0000	0,0666	0,0000	0,0000	0,0666	0.0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	24	19	66	0,0000	0,4522	0,0000	0,0000	0,4522	0.0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,8000	3.8559	0,0000	1.0161	11,6720	0.0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				67,852	36.066	0,000	10.039	113,957		0,000		0,000
Запас, усього, м ³									113,957				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Вільха, Осика, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,2820
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостого): 0,2820
 повнота, що вирубється (IIIпв-VI категорій стану): 0,0232
 до рубки (дерева I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану): 0,2588
 після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану): **0,2588**

3. Запас на 1 гектар: 113,957 м³

дерев, що ростуть (I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану): 103,918 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 9,144 м³

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 10,039 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього: 0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

293 – загальна кількість дерев на ділянку

114 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
40	28	36	0	10	0	0	0
39,9530	27,8900	36,0660	0,0000	10,0390	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує сушільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ковбач В.В.

Майстер лісу Дибач М.П.

Інж. ОЗП В.В. Антонюк В.В.

Пом. м.п. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 52

Виділ № 49

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	25	20	66	5,8479	1,3263	0,0000	0,4182	7,5925	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	15	66	0,0000	0,2612	0,0000	0,0000	0,2612	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	12	13	66	0,0000	0,0113	0,0000	0,0000	0,0113	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	21	16	66	0,0000	0,1784	0,0000	0,0000	0,1784	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,8479	1,7772	0,0000	0,4182	8,0434	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				53,801	15,578	0,000	3,848	73,227		0,000		0,000
Запас усього, м ³									73,227				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI кл. е. – вітровал): 0,1868
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостю): 0,1868
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0093
 до рубки (дерева I–II–IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,1775
 після рубки (дерева I–II–IIIпв категорій стану): 0,1775

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I–II–IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

73,227 м³

69,379 м³

3,848 м³

3,848 м³

0,000 м³

192 – загальна кількість дерев на ділянку

73 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I II III пв III пв IV V VI Вітровал

29 25 16 0 4 0 0 0

29,2230 24,5780 15,5780 0,0000 3,8480 0,0000 0,0000 0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дуб Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ков Ковбар В.В.

Майстер лісу Д Дибач М.П.

Інж. ОЗН В Антошок В.В.

Посл. нач. Д

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 53

Виділ № 31

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	23	76	9.1424	1,1229	0.0000	0,8679	11,1332	0,0000	0,0	0.0000	0,0
	Береза	13	18	76	0.0000	0,3743	0,0000	0,1256	0,4999	0,0000	0,0	0.0000	0,0
	Дуб звичайний	17	14	76	0.0000	0,0716	0,0000	0,0000	0,0716	0,0000	0,0	0.0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9.1424	1,5687	0.0000	0,9935	11,7047	0.0000		0.0000	
	запас за категоріями стану, м ³				95.082	15,333	0.000	10,081	120,496		0,000		0,000
Запас усього, м ³									120.496				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. – вітровал): 0,2564
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2564
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0230
 до рубки (дерева I–II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2334
 після рубки (дерева I–II+IIIпв категорій стану): 0,2334

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I–II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 120,495 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 110,415 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 9,026 м³
 Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 10,081 м³
 у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

211 – загальна кількість дерев на ділянку

120 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
45	50	15	0	10	0	0	0
45,3270	49,7550	15,3330	0,0000	10,0810	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дещ Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ков Ковбар В.В.

Майстер лісу Зах Захарчук Р.В.

Знак. 031 Виз Антонович В.В.

Поч. нач. Ант

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 55

Виділ № 16

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет Іа тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	23	22	66	12,2937	1.8513	0,0000	1,6140	15,7590	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	18	18	66	1,2447	0.9847	0,0000	0,1821	2,4115	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	15	13	66	0,1344	0.0528	0,0000	0,0000	0,1871	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				13,6728	2.8888	0,0000	1,7961	18,3577	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				134,296	27.139	0.000	17,670	179.105		0.000		0.000
Запас усього, м ³									179,105				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. - вітровал): 0,4347
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,4347
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0413
 до рубки (дерева I-II-IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3934
 після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану): 0,3934

3. Запас на 1 гектар: 179,105 м³
 дерев, що ростуть (I-II-IIIпв+IIIпв категорій стану): 161,435 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 16,140 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 17,670 м³
 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м³
 у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

397 - загальна кількість дерев на ділянку

179 - загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
56	78	27	0	18	0	0	0
55,8320	78,1640	27,1390	0,0000	17,6700	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали: Лісничий Дубинець В.В.
 Помічник лісничого Ковбар В.В.
 Майстер лісу Захарчук Р.В.

Змкс. ОЗП Антоніс В.В.

Посл. акт

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 55

Виділ № 33

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку середньовікові походження природне бонітет 1а тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захащеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	22	60	11,4635	1,8287	0,0000	0,8867	14,1790	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	21	22	60	0,4283	0,4861	0,0000	0,0804	0,9948	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	25	18	60	0,0000	0,0628	0,0000	0,1017	0,1645	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	18	14	60	0,3027	0,0427	0,0000	0,0000	0,3454	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				12,1945	2,4203	0,0000	1,0689	15,6837	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				121,079	23,981	0,000	10,526	155,586		0,000		0,000
Запас усього, м ³									155,586				

Результати обробки даних вимірювань

- Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний,
- Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал):	0,3560
повнота (I-IV категорій стану, без сухостою):	0,3547
повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану):	0,0245
до рубки (дерева I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	0,3314
після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану):	0,3314

- Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II-IIIпв-IIIпв категорій стану):	155,586 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	145,060 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	9,722 м ³
Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:	10,526 м ³
у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

281 – загальна кількість дерев на ділянку

156 – загальна кубатура на ділянку

- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
63	58	24	0	10	0	1	0
62,9130	58,1660	23,9810	0,0000	9,9110	0,0000	0,6150	0,0000

- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий *Дубинець В.В.*
Помічник лісничого *Ковбар В.В.*
Майстер лісу *Захарчук Р.В.*

Інж. О.З.І. В.В. Антонович В.В.

Пам. дач. О.В.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 59

Виділ № 4

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	20	66	9,2454	3.4804	0,0000	1,2422	13,9680	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	20	66	0,0000	0,3693	0,0000	0,1520	0,5212	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	23	18	66	0,0000	0,1721	0,0000	0,0000	0,1721	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	44	19	66	0,0000	0,1520	0,0000	0,0000	0,1520	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,2454	4.1737	0,0000	1,3942	14,8133	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				85,057	38.265	0,000	12,826	136,148		0.000		0.000
	Запас усього, м ³								136,148				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Вільха, Дуб звичайний.
2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал):	0,3400
повнота (I-IV категорій стану, без сухою):	0,3383
повнота, що вирубується (III пв-VI категорій стану):	0,0329
до рубки (дерева I+II+III пв-III пв категорій стану):	0,3071
після рубки (дерева I+II+III пв категорій стану):	0,3071

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III пв-III пв категорій стану):	136,149 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	123,322 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню III пв-IV+V+VI категорій стану):	11,428 м ³
	12,826 м ³

403 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³	0,000 м ³

136 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
45	40	38	0	12	0	1	0
17,1920	39,8650	38,2650	0,0000	12,1210	0,0000	0,7050	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.
Помічник лісничого Ковбар В.В.
Майстер лісу Захарчук Р.В.

Лісн. ДЗП Виняк Анатолій В.В.

Пом. Нар. Ольга

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 62

Виділ № 5

Ділянка № 1

площа 1.0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет Іа тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	29	23	66	11,1043	0,0917	0,0000	0,6180	11,8139	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	14	66	0,0000	0,1181	0,0000	0,0000	0,1181	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	10	11	66	0,0000	0,0904	0,0000	0,0000	0,0904	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				11,1043	0,3002	0,0000	0,6180	12,0224	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				115,485	2,289	0,000	6,427	124,201		0,000		0,000
	Запас усього, м ³								124,201				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI кл. с. - вітровал): 0,2586
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,2586
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0130
 до рубки (дерева I-II-IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2456
 після рубки (дерева I-II-IIIпв категорій стану): **0,2456**

3. Запас на 1 гектар:

дерева, що ростуть (I-II-IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

124,200 м³

117,774 м³

6,427 м³

6,427 м³

196 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

124 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	53	63	2	0	6	0	0	0
	52,8900	62,5950	2,2890	0,0000	6,4270	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ковбар В.В.

Майстер лісу Дибач М.П.

Інж. О.З. Р.В. Аношкін В.В.

Ковб. Диб. Анош.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 62

Виділ № 21

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку середньовікові походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захащення			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	22	56	10,5077	1.7684	0,0000	0.5099	12,7861	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	15	56	0,0000	0.4258	0,0000	0.0000	0,4258	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,5077	2,1942	0,0000	0.5099	13,2119	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				105,077	20,750	0,000	5,099	130,926		0,000		0,000
Запас усього, м ³									130,926				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна. Береза.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,2912
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,2912
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0109
 до рубки (дерева I-II-IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2803
 після рубки (дерева I-II+IIIнв категорій стану): **0,2803**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I-II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 130,927 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 125,827 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 5,099 м³
 5,099 м³

269 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

131 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
65	40	21	0	5	0	0	0
64.7970	40.2800	20.7500	0.0000	5.0990	0.0000	0.0000	0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ковбар В.В.

Майстер лісу Дибач М.П.

Знак. 031 Внф Антонович В.В.

Поч. нат. Ольга

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 62

Виділ № 30

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	28	22	76	14,9602	2.3048	0,0000	0,9759	18,2409	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	11	18	76	0,0000	0,4572	0,0000	0,0000	0,4572	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				14,9602	2,7619	0,0000	0,9759	18,6981	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				149,602	26,888	0,000	9,759	186,249		0,000		0,000
Запас усього, м ³									186,249				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI кл. е. – вітровал): 0.4075
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0.4075
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0.0209
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0.3866
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3866**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I–II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 186,249 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 176,490 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 9,759 м³
 9,759 м³

328 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

186 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
93	57	27	0	10	0	0	0
92.7430	56.8500	26.8880	0.0000	9.7590	0.0000	0.0000	0.0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.

Помічник лісничого Ковбас В.В.

Майстер лісу Дибач М.П.

Інж. ОЗЛ В.В. Антонович В.В.

Пом. заг. Олекс.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малинське лісництво

Квартал № 63

Виділ № 44

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку стигли походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	22	81	10,2439	1,5034	0,0000	0,6217	12,3691	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	16	81	0,0000	0,4157	0,0000	0,0000	0,4157	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,2439	1,9192	0,0000	0,6217	12,7848	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				102,440	18,194	0,000	6,217	126,851		0,000		0,000
Запас усього, м ³									126,851				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. – вітровал): 0,2812
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2789
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0133
 до рубки (дерева I–II–IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2679
 після рубки (дерева I–II+IIIпв категорій стану): 0,2679

3. Запас на 1 гектар: 126,851 м³
 дерев, що ростуть (I–II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 120,634 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 6,217 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 6,217 м³
 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього: 0,000 м³

250 – загальна кількість дерев на ділянку

127 – загальна кубатура на ділянку

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
64	39	18	0	5	0	1	0
63,6420	38,7980	18,1940	0,0000	5,1370	0,0000	1,0800	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Дубинець В.В.
 Помічник лісничого Ковбар В.В.
 Майстер лісу Дибач М.П.

Інж. ОЗН Вмф Антонович Р. В.

Пом. Дибач М.П.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 39

Виділ № 17

Ділянка № 2

площа 0,3 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	19	76	2,5547	1,3653	0,0000	1,0312	4,9512	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	15	12	76	0,1846	0,0867	0,0000	0,0000	0,2713	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	16	17	76	0,0000	0,2424	0,0000	0,0000	0,2424	0,0000	0,0	0,0000	0,0
										0,0000	0,0	4,0000	0,7
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,7393	1,6943	0,0000	1,0312	5,4649	0,0000		4,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				23,644	14,499	0,000	9,074	47,217		0,000		0,703
Запас усього, м ³									47,920				

- з неї підлягає прибиранню: 2,343 м³

47 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III _{НВ}	III _{ПВ}	IV	V	VI	Вітровал
0	24	14	0	4	0	5	0
0.0000	23.6440	14.4990	0.0000	4.4100	0.0000	4.6640	0.0000

- ## Стовбурові шкідники

- Обстеження виконали:

Личный Магистрского и.ва Помощник М.В. /
 нем. личного Магистрского и.ва Личный М.В. /
 Инж. ОЗН Бун Антонов В.В.

~~Nov. 1841. Olin.~~

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 34

Виділ № 9

Ділянка № 3

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	30	22	71	10,2552	2,3299	0,0000	0,9232	13,5083	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	18	71	0,0000	0,4949	0,0000	0,0000	0,4949	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	20	16	71	0,0000	0,3178	0,0000	0,0000	0,3178	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,2552	3,1425	0,0000	0,9232	14,3209	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				102,552	29,992	0,000	9,232	141,776		0,000		0,000
Запас усього, м ³									141,776				

Результати обробки даних вимірювань

1.

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3200
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,3200
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0198
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3002
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3002**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

141,776 м³

132,544 м³

9,232 м³

9,232 м³

242 – загальна кількість дерев на ділянку

142 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

0,000 м³

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
50	53	30	0	9	0	0	0
49.9260	52.6260	29.9920	0.0000	9.2320	0.0000	0.0000	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Мокрицького Л.В. Потапчук М.В.
 м.п. Лісничий Мокрицького Л.В. Лісничий М.В. *леу*
 Інж. ОЗП Вмг Анотом В.В.

Посл. нач. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 3

Виділ № 28

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	21	21	66	10,6396	2,8398	0,0000	0,4584	13,9378	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	17	17	66	0,0000	0,2135	0,0000	0,0000	0,2135	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,6396	3,0533	0,0000	0,4584	14,1514	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				102,140	28,970	0,000	4,401	135,511		0,000		0,000
Запас усього, м ³									135,511				

Proof.

- Пол. н.а. *См*

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 2

Виділ № 11

Ділянка № 6

площа 1,0 га група віку стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	29	22	96	10,6433	0,4848	0,0000	0,9407	12,0689	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	15	96	0,0000	0,0465	0,0000	0,0804	0,1269	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	11	11	96	0,5840	0,5250	0,0000	0,0000	1,1090	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				11,2274	1,0563	0,0000	1,0211	13,3048	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				109,867	8,270	0,000	9,986	128,123		0,000		0,000
Запас усього, м ³									128,123				

Результати обробки даних вимірювань

1.

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,3172
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,3172
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0235
 до рубки (дерев I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2938
 після рубки (дерев I+II+IIIнв категорій стану): **0,2938**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 128,123 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 118,137 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 9,407 м³
 9,986 м³

276 – загальна кількість дерев на ділянку

128 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	37	73	8	0	10	0	0	0
	37.0390	72.8280	8.2700	0.0000	9.9860	0.0000	0.0000	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Мамуцько Я.В. Потоцький М.В.
 пом. лісничий Мамуцько Я.В. Мішев М.В.
 Інж. О.В. Вмз Антонюк В.В.

Пом. нах. 

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надрісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 47

Виділ № 6

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет I тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	21	73	9,4112	1,6152	0,0000	0,9659	11,9923	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	18	73	0,0000	0,4434	0,0000	0,0000	0,4434	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	10	10	73	0,0402	0,0741	0,0000	0,0000	0,1143	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Осика	20	19	73	0,0000	0,1645	0,0000	0,0000	0,1645	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	13	13	73	0,0000	0,0427	0,0000	0,0000	0,0427	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,4514	2,3399	0,0000	0,9659	12,7572	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				90,567	21,356	0,000	9,272	121,195		0,000		0,000
Запас усього, м ³									121,195				

Результати обробки даних вимірювань

I:

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, Осика, Вільха,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. - вітровал): 0,2899
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,2809
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0210
 до рубки (дерев I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2689
 після рубки (дерев I+II+IIIпв категорій стану): **0,2689**

3. Запас на 1 гектар:

121,195 м³

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):

111,923 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

9,272 м³

429 – загальна кількість дерев на ділянку

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

9,272 м³

121 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
47	44	21	0	5	2	2	0
47.0130	43.5540	21.3560	0.0000	5.2690	1.6040	2.3990	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісник Монастирський А.В. Потопишнік М.В.
пом. лісник Монастирський А.В. Манах М.В.
Інж. ОЗП Рамф Антоніон В.В.

Пом. нах. [підпис]

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	19	21	61	5,8178	1,7923	0,0000	0,3868	7,9970	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	12	15	61	0,0000	0,1042	0,0000	0,0000	0,1042	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	12	9	61	0,0000	0,0113	0,0000	0,0000	0,0113	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				5,8178	1,9079	0,0000	0,3868	8,1125	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				55,851	18,014	0,000	3,713	77,578	0,000		0,000	
Запас усього, м ³									77,578				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,3582
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,3540
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0169
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3414
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3414**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

155,158 м³
 147,730 м³
 7,426 м³
 7,426 м³
 0,000 м³

262 – загальна кількість дерев на ділянку

78 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
23	32	18	0	3	0	1	0
23.4400	32.4110	18.0140	0.0000	2.7850	0.0000	0.9280	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Мамуляк І.В. Протошук М.В.
пом. лісничого Мамуляк І.В. Лісов М.В.
Інж. ОЗН Вул. Антонович В.В.

Пом. нар. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надрісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 23

Виділ № 27

Ділянка № 2

площа 1.0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	20	76	10,7639	1,9405	0,0000	1,1706	13,8750	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	15	18	76	0,0000	1,1769	0,0000	0,1017	1,2786	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	20	14	76	0,0000	0,0314	0,0000	0,0000	0,0314	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,7639	3,1488	0,0000	1,2723	15,1850	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				99,028	27,963	0,000	11,624	138,615		0,000		0,000
Запас усього, м ³									138,615				

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний,
2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI кл. с. + вітровал):	0,3568
повнота (I-IV категорій стану, без сухостою):	0,3568
повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану):	0,0298
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):	0,3271
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану):	0,3271

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):	138,614 м ³
дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):	126,991 м ³
дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):	10,769 м ³
Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:	11,624 м ³
	0,000 м ³

568 – загальна кількість дерев на ділянку

139 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина:	0,000 м ³
з неї підлягає прибиранню:	0,000 м ³

	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	47	52	28	0	12	0	0	0
	46,8330	52,1950	27,9630	0,0000	11,6240	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Місцевий лісничий М.В. Потапчук
 пом. лісничого М.В. Лісовий
 Інж. ОЗН Р.В. Антонюк

Пом. нат. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 4

Виділ № 33

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	26	21	71	6,4584	1,0299	0,0000	1,6793	9,1675	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	20	19	71	0,0000	1,7785	0,0000	0,3554	2,1339	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	15	71	0,8378	1,2937	0,0000	0,0000	2,1314	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Вільха	24	19	71	0,0000	1,0400	0,0000	0,0000	1,0400	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				7,2961	5,1421	0,0000	2,0347	14,4729	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				68,333	44,470	0,000	19,249	132,052		0,000		0,000
Запас усього, м ³									132,052				

Результати обробки даних вимірювань

1.

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, Вільха,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,3980
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,3980
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0493
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,3487
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,3487**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

132,053 м³

112,803 м³

16,121 м³

19,249 м³

370 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

0,000 м³

132 – загальна кубатура на ділянку

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

15

54

44

0

19

0

0

0

14.6620

53.6710

44.4700

0.0000

19.2490

0.0000

0.0000

0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Максименко Л.В. Потопниць М.В.
 м.м. Лісничий Максименко Л.В. Лісничий М.В.
 Інж. ОЗЛ Вулф Анатолій В.В.

Ком. нач. [Підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 3

Виділ № 44

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	17	18	71	6,0489	2,1214	0,0000	0,7624	8,9327	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	10	11	71	0,0000	0,0327	0,0000	0,0000	0,0327	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				6,0489	2,1540	0,0000	0,7624	8,9653	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				50,811	18,003	0,000	6,404	75,218		0,000		0,000
Запас усього, м ³									75,218				

Результати обробки даних вимірювань

7.

1. Склад: Сосна, Береза,

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0.2617
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0.2617
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0.0222
 до рубки (дерев I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0.2395
 після рубки (дерев I+II+IIIпв категорій стану): **0,2395**

3. Запас на 1 гектар:

94,021 м³

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):

86,018 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

8,005 м³

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

8,005 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

386 – загальна кількість дерев на ділянку

75 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
14	37	18	0	6	0	0	0
13.9270	36.8840	18.0030	0.0000	6.4040	0.0000	0.0000	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

лісничий Мануїленко І.В. 
 пер. лісничий Мануїленко І.В. 
 Інж. ОЗР Вит Анатолій В.В.

Нач. наг. 

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Рівненська область

Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 40

Виділ № 10

Ділянка № 1

площа 0,4 га група віку стиглі походження природне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	22	96	2,2960	1,1317	0,0000	0,4409	3,8685	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	13	15	96	0,0000	0,0678	0,0000	0,0000	0,0678	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	15	13	96	0,3203	0,1093	0,0000	0,0000	0,4296	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				2,6162	1,3088	0,0000	0,4409	4,3659	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				25,111	12,539	0,000	4,409	42,059		0,000		0,000
Запас усього, м ³									42,059				

Результати обробки даних вимірювань

4.

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,2614
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,2613
 повнота, що вирубується (IIIпв-VI категорій стану): 0,0236
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану): 0,2377
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану): **0,2377**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

105,150 м³
 94,125 м³
 11,023 м³
 11,023 м³
 0,000 м³

90 – загальна кількість дерев на ділянку

42 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
8	17	13	0	4	0	0	0
7.9000	17.2110	12.5390	0.0000	4.4090	0.0000	0.0000	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Мамусянський А.В.
 Лесничий Мамусянський А.В.
 Інж. ОЗП Вулф Анатолій В.В.

Кер. наг. [підпис]

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надрісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 33

Виділ № 3

Ділянка № 1

площа 1,0 га група віку стигли походження природне бонітет 2 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	33	22	96	10,1221	0,8767	0,0000	0,5526	11,5514	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	13	11	96	0,0000	0,0791	0,0000	0,0000	0,0791	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	14	16	96	0,0000	0,0867	0,0000	0,0000	0,0867	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				10,1221	1,0425	0,0000	0,5526	11,7172	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				101,221	9,891	0,000	5,526	116,638		0,000		0,000
Запас усього, м ³									116,638				

Результати обробки даних вимірювань

1

1. Склад: Сосна, Дуб звичайний, Береза.

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I-VI к. с. + вітровал): 0,2546
 повнота (I-IV категорій стану, без сухостою): 0,2546
 повнота, що вирубується (III пв-VI категорій стану): 0,0118
 до рубки (дерева I+II+III пв+III пв категорій стану): 0,2428
 після рубки (дерева I+II+III пв категорій стану): **0,2428**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III пв+III пв категорій стану): 116,638 м³
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 111,112 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню III пв+IV+V+VI категорій стану): 5,526 м³
 5,526 м³

144 – загальна кількість дерев на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

117 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III пв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
5	96	10	0	6	0	0	0
4.7350	96.4860	9.8910	0.0000	5.5260	0.0000	0.0000	0.0000

1

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий Момчишюк Л.В. Протошук М.В.
 пом. лісничого Момчишюк Л.В. Лісничий Л.В.
 Інж. ОЗН ВМУ Антонович В.В.

Посл. на

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Рівненська область
Березнівське надлісництво філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Малуське лісництво

Квартал № 36

Виділ № 3

Ділянка № 2

площа 1,0 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу ВЗДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	27	22	71	9,8722	1,4808	0,0000	0,8264	12,1794	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	9	15	71	0,0000	0,2474	0,0000	0,0000	0,2474	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				9,8722	1,7283	0,0000	0,8264	12,4269	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				98,722	16,590	0,000	8,264	123,576		0,000		0,000
Запас усього, м ³									123,576				

Year

2. Повнота:

0,2709
0,2709
0,0177
0,2532
0,2532

3. Запас на 1 гектар:

$$\begin{array}{r} 123,576 \text{ M}^3 \\ 115,312 \text{ M}^3 \\ 8,264 \text{ M}^3 \\ 8,264 \text{ M}^3 \\ 0,000 \text{ M}^3 \end{array}$$

124 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

I	II	III _{нв}	III _{пв}	IV	V	VI	Вітровал
50	49	17	0	8	0	0	0

- | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 49.9390 | 48.7830 | 16.5900 | 0.0000 | 8.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

Стовбурові шкідники

- Обстеження виконали:

Обстеження виконали: Лікарний Мамушова Л.В.
мед. лікаря Мамушова Л.В. - лікаря Л.В. Мамушова
Інж. ОЗН Врх Антонов В.В.

Nov. 14. Mar. 1895

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Осика, Дуб звичайний, , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3406
 повнота (I–IV категорій стану, без сухоостою): 0,3406
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0423
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2984
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2984**

3. Запас на 1 гектар:

137,553 м³

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):

118,230 м³

дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):

19,323 м³

дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

19,323 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

0,000 м³

у тому числі ліквідна деревина:

0,000 м³

з неї підлягає прибиранню:

0,000 м³

70 – загальна кількість дерев на ділянку

41 – загальна кубатура на ділянку

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
7	13	16	0	6	0	0	0
6,8450	13,0880	15,5360	0,0000	5,7970	0,0000	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Лісничий
 н-р лісу
 Повн. лісничого
 Інж. О.З.А.

Олег Чес
 Микола Роденко
 Андрій Андрійчук
 Антоніюк В.В.

Повн. н-р.

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2652
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2626
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0183
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2469
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2469**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

120,554 м³
 111,988 м³
 8,566 м³
 8,566 м³
 0,000 м³

104 – загальна кількість дерев на ділянку

60 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³
 з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³


	I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
	6	27	22	0	4	1	0	0
	6,4060	27,1670	22,4210	0,0000	3,6680	0,6150	0,0000	0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Пісничий  Олег Жек
 м-р лісу  Микола Подсейко
 Пом. пісничого  Микола Григорук
 Інж. ОЗП Внз Антоном В.В.

Пом. мач. 

Ділянка № 1

площа 0,8 га група віку пристигаючі походження природне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода	Середній діаметр, см	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вируб-ню)	III _{пв} (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	Ліквідна деревина		Неліквідна деревина	
										сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³	сума площ поп-х перерізів, м ²	запас м ³
1	Сосна	18	19	71	4,6811	2,6966	0,0000	1,2296	8,6074	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Береза	21	18	71	0,0000	0,7385	0,0000	0,0000	0,7385	0,0000	0,0	0,0000	0,0
	Дуб звичайний	21	18	71	0,0000	0,2412	0,0000	0,0000	0,2412	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м ²				4,6811	3,6763	0,0000	1,2296	9,5870	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м ³				41,194	32,061	0,000	10,821	84,076	0,000		0,000	
Запас усього, м ³		84,076											

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна, Береза, Дуб звичайний, , , , , , , , , .

2. Повнота:

загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,2896
 повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2878
 повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,0349
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,2547
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,2547**

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану):
 дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану):
 дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану):

105,095 м³

91,569 м³

13,526 м³

13,526 м³

275 – загальна кількість дерев на ділянку

84 – загальна кубатура на ділянку

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього:

у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м³

з неї підлягає прибиранню: 0,000 м³

0,000 м³

I

II

III нв

III пв

IV

V

VI

Вітровал

6

35

32

0

10

0

1

0

6,3330

34,8610

32,0610

0,0000

10,2790

0,0000

0,5420

0,0000

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо:

Стовбурові шкідники

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555, дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

м.р. *Михайло Роденко* Микола
 лісничий *Олег* Олег
 пом. лісничий *Андрій* Андрій
Лиж. 0311 *В.В.* Антон

Пом. нах.