

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

24 липня 2025 року

м. Шостка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ховренко М. С., інженером охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Заклетним Р. А., разом з лісовою охороною Баницького, Воронізького, Дружбівського, Землянківського, Зноб – Новгородського, Кам'янського, Кам'янського (Голубівського) Миронівського, Олинського, Прудищанського, Свеського, Слоутського, Червонянського та Червонянського (Шалигінського) лісництв проведено обстеження насаджень філії «Північний лісовий офіс» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 582,3 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Баницьке лісництво (148,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	10	13,0	10СЗ+БП+ЛПД+КЛГ+ЯЗ	71	0.85	1А	26	32	485
3	12	14,5	10СЗ	116	0.70	1	29	40	470
27	18	2,4	10СЗ+ДЗ	86	0.70	1	28	40	455
29	11	11,3	7СЗЗДЗ	91	0.70	1	29	40	400
71	12	4,6	10СЗ	53	0.60	1	20	24	250
74	6	10,3	10СЗ	80	0.60	1	24	28	320
74	9	2,2	10СЗ	50	0.60	1	19	24	230

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	4	0,7	10ВЛЧ+БП	59	0.70	1	22	26	250

4	7	1,1	5ВЛЧ2ОС2БП1ДЗ	70	0.60	2	23	26	240
4	13	2,2	10ВЛЧ	46	0.80	1А	20	24	240
5	6	1,0	10ВЛЧ+ЯЛЕ+БП	46	0.80	1А	19	24	220

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик звичайний, трутовик променистий, несправжній осиковий трутовик, березовий трутовик, березова губка, несправжній дубовий трутовик, бактеріальний рак водянка та сірчано – жовтий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	10	1,2	10ДЗ+ВЛЧ+БП	81	0.70	1	26	32	340
4	28	2,3	10ДЗ+ОС+ВЛЧ+БП+КЛГ+ЯЛЕ	81	0.80	1	26	32	370
10	8	8,9	8ДЗ2КЛГ+ЛПД+БП	66	0.70	1	24	28	300
42	2	20,6	4ДЗ3Я32ОС1БП+ЛПД+КЛГ	95	0.80	1	27	36	410
60	3	15,8	10ДЗ+СЗ	81	0.70	1	25	32	330
61	5	2,4	7ДЗ3СЗ	86	0.70	1А	29	36	420
62	7	4,6	7ДЗ3СЗ	86	0.70	1А	29	36	410
63	13	10,9	10ДЗ+ЯЗ	81	0.70	1А	30	40	450
63	14	7,1	6ДЗ(66)4ЯЗЛ+ДЗ	66	0.70	1	22	28	260
65	18	11,7	10ДЗ+ОС+БП	86	0.70	1	28	36	420

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, соснова губка, несправжній осиковий трутовик, бактеріальний рак ясена та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Воронізьке лісництво (16,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
40	1	11,8	10СЗ+ДЗ+КЛГ	66	0.70	1А	27	28	420
55	3	4,3	10СЗ	81	0.70	1А	30	30	495

В ході лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер

всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Дружбівське лісництво (10,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
7	5	2,0	10СЗ	88	0.70	1А	31	36	500
83	20	2,2	10СЗ	116	0.50	1	31	44	360
86	11	3,5	10СЗ+ДЗ	75	0.80	1	26	36	460
98	27	1,7	8СЗ(66)2СЗ(95)	66	0.60	1	23	28	280

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
29	3	0,7	4ДЗ2СЗ2БП1ЛПД1ОС	81	0.70	1	25	28	330

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, соснова губка, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, рак сірянка, облямований трутовик, несправжній осиковий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками.

Землянківське лісництво (33,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	5		4,6	5ДЗ5БП+СЗ	76	0.70	1	23	32	260
1	6		1,2	6ДЗ2БП1СЗ(75)1ОС+ЯЛЕ+СЗ	76	0.60	2	22	28	250
2	4		1,8	10БП+ЯЛЕ+ДЗ	55	0.80	1	20	22	200
2	15	1	2,6	10СЗ+БП	71	0.70	1	24	32	360
2	22		2,0	8СЗ1БП1ЯЛЕ	56	0.85	1А	24	28	390

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал, вітролом та ураження інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори камбіофагів та ксилофагів. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, соснова губка, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, рак сірянка, облямований трутовик та березовий трутовик.

Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року									
Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
29	15	5,6	6ДЗЗБП1ЯЛЕ+ОС	66	0.65	2	22	28	220

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження –, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, рак сірянка, облямований трутовик та несправжній осиковий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
53	11	1,2	9БП1ЯЛЕ+ОС+СЗ+КЛГ+ДЗ	61	0.70	1А	23	24	190
54	29	1.4	10БП+ОС+ДЗ+ЯЛЕ	43	0.75	1	18	22	170

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
29	10	7,0	10СЗ+ДЗ	86	0.55	1	27	36	320
35	22	3,4	10СЗ+БП+ОС	85	0.55	1	28	32	330
70	20	0,8	9СЗ1ДЗ	71	0.65	1	24	28	320
71	3	1,6	8СЗ2ДЗ	81	0.60	1	25	32	310

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Зноб - Новгородське лісництво (11,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	24		1,5	5БП2СЗ2ВЛЧ1ТК+ОС+ДЗ	70	0.60	1	26	32	250
13	20		0,9	9СЗ1БП	69	0.70	1А	26	36	380
29	14		0,7	10СЗ	86	0.60	1А	29	40	400
29	22		0,7	10СЗ+БП	110	0.50	1	29	44	330
29	17		1,4	6СЗ3ОС1БП	91	0.50	1	29	44	310
89	4	1	3,0	9СЗ1БП	86	0.70	1	27	30	445
89	4	2	3,0	9СЗ1БП	86	0.70	1	27	30	445

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал, вітролом та ураження інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними

соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, несправжнього дубового трутовика, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водянкаю та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
99	6	9,0	6ОС2С32БП	70	0.70	1А	29	40	440

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній осиковий трутовик, звичайний трутовик, соснова губка, облямований трутовик, рак сірянки, березовий трутовик, березова губка та бактеріальний рак водянка. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Миронівське лісництво (40,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
78	7	4,1	10СЗ	111	0.70	1	31	38	490
88	12	6,4	10СЗК+БП	78	0.70	1	27	32	465
89	10	2,1	10СЗ+ВЛЧ	94	0.60	2	26	36	360
94	24	5,9	10СЗ	115	0.70	1	30	42	450
99	1	1,2	10СЗК	95	0.60	1А	30	34	450
102	10	1,2	10СЗ+БП	81	0.60	1А	29	32	400
105	14	2,1	10СЗК+БП	76	0.70	1	26	32	430

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами (вітровал, вітролом), стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори камбіофагів та ксилофагів. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: соснова губка, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, рак сірянки, облямований трутовик та березовий трутовик.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
64	7	1,2	10СЗК+АКБ	45	0.60	2	16	20	180
64	10	1,3	10СЗК+БП	56	0.50	2	16	20	160
78	11	2,4	10СЗ+БП	106	0.70	1	30	36	465
79	2	9,1	9СЗ1БП	85	0.70	1А	29	34	470
90	4	2,0	10СЗК	105	0.60	1	30	36	415
94	29	1,6	10СЗ	115	0.70	1	30	40	510

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Олинське лісництво (2,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
42	12	1	2,0	4СЗ2ЯЛЕЗДЧР1БП+ДЗ	49	0.90	1А	23	24	360

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди, короїд типограф). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженні присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Прудищанське лісництво (48,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	7	6,6	10СЗ	85	0.60	1А	30	38	405
10	11	1,7	10СЗ	90	0.60	1А	30	40	400
11	9	8,0	10СЗ+БП	90	0.70	1А	30	36	470
12	16	17,1	10СЗ	90	0.66	1А	30	32	470
18	7	3,2	10СЗК+ДЗ	65	0.80	1А	25	28	435
74	1	5,1	10СЗ	71	0.75	1А	26	28	430
84	8	2,4	10СЗ	80	0.70	1А	28	36	435
90	1	4,8	10СЗ	80	0.70	1Б	31	36	490

В ході лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Свеське лісництво (7,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
60	1	4,8	10СЗ+ДЗ+БП	81	0.70	1А	28	28	440

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даного насадження виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди, короїд типограф). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. При обстеженні виявлено дерева обгорілі, вивернуті з коренем, з механічними пошкодженнями та зламні на різній висоті в наслідок надзвичайної ситуації, що сталась під час проведення бойових дій.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
60	3	1,1	7С32БП1ДЗ	96	0.70	1А	30	44	390
115	6	1,8	8С32ДЗ+БП	142	0.50	2	30	52	330

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Слоутське лісництво (143,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	12	1,3	8С31ДЗ1ОС	61	0.80	1А	25	32	405
1	11	0,3	9С31БП+ОС	59	0.80	1А	26	32	455
1	17	0,5	5С34БП1ОС	58	0.80	1А	25	32	365
2	26	5,1	6С34ДЗ+КЛГ+БП	79	0.65	1	26	40	340
4	13	3,0	6С34ДЗ+ВГЛ+ЯЛЕ	68	0.60	1А	28	36	320
4	29	9,4	8С31ДЗ1КЛГ	76	0.60	1А	27	36	310
10	38	5,8	8С32ДЗ	77	0.60	1	26	40	320
14	27	0,8	7С31ДЗ2ВГЛ	66	0.60	1А	26	32	240
40	11	17,0	9С31ДЗ	77	0.67	1А	27	36	350
45	1	33,0	10С3+ВГЛ	93	0.60	1	28	40	390
56	2	1,4	6С32БП1ОС1ДЗ	70	0.60	1А	27	32	290
57	7	1,0	10С3К+БП	71	0.75	1А	27	32	460
59	3	5,8	9С31БП	61	0.60	1А	23	28	300
96	6	15,0	10С3	76	0.55	1	26	36	330
96	11	11,0	8С32БП	81	0.55	1	26	36	300

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, березової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками

ураження кореневою губкою, бактеріальний рак водяною, вертицильозним в'яненням та раком сірянкою. В насадженні присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
6	1	10,0	4Д34БП1С31ОС	80	0.65	2	25	32	280
13	19	1,1	10ДЗ	71	0.70	2	20	32	235
14	1	5,8	10ДЗ+СЗ+ЛПД	77	0.70	2	22	32	250
24	17	1,5	4Д34ОС2БП	90	0.80	3	22	28	320
32	9	3,2	6Д33БП1СЗ	91	0.60	2	25	36	245

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, несправжній осиковий трутовик, соснова губка, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, бактеріальний рак водянка, березовий трутовик та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	23	5,5	6БП3Д31СЗ	80	0.60	2	25	36	210
4	40	1,3	9БП1ДЗ	70	0.50	1	27	32	200
12	25	4,7	6БП2Д32ОС	80	0.60	1	26	36	240
67	3	0,2	9БП1СЗ	55	0.70	1А	24	28	240

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Червонянське лісництво (24,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
52	2	15,8	8ДЗ1БП1КЛГ	51	0.65	1	19	22	190
54	2	8,6	8ДЗ1БП1ОС	54	0.60	1	19	24	210

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, несправжній осиковий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, березова губка, трутовик звичайний, рак сірянки, бактеріальний рак водянки та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Червонянське(Шалигинське) лісництво (11,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
51	2	4,6	10ВЛЧ+БП	54	0.80	1	21	26	260
53	1	0,5	10ВЛЧ+КЛГ+БРС	53	0.70	1А	24	36	290
61	22	1,9	10ВЛЧ+ВРБ+ДЗ	54	0.70	2	17	26	160
68	11	3,8	10ВЛЧ	42	0.80	1А	19	26	210
70	1	1,0	10ВЛЧ	42	0.80	1Б	23	28	300

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній вільховий трутовик, трутовик променистий, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик та трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести

у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів.- вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **582,3 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев зі зламаними стовбурами та вивалених з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Філія «Шосткинське лісове господарство».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:



Є. В. Воробей
А. Д. Воробей
М. С. Ховренко
Р. А. Заклетний