

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

12.05.2025 року

с. Михайло - Коцюбинське

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., головним лісничим ДП «Чернігіврайагролісгосп» Донцем В. П., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Чернігіврайагролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **307,1 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

В результаті обстеження встановлено наступне:										
Номер кварталу	Номер відділу	Номер підвідділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	4		9.7	7С31КЛГ1БП1ОС	76	0.7	1	25	32	350
15	33		4.4	6С34АКБ(84)+АКБ (64)	84	0.7	1	28	30	310
15	31		1.1	10С3+БП	53	0.7	1А	23	28	340
15	32		0.9	8С32АКБ+БП	53	0.7	1А	24	30	240
15	36		1.3	10С3	77	0.7	1	25	30	400
15	56		2.5	5С34БП1АКБ	69	0.5	1	23	30	190
15	57		0.3	10С3+БП	56	0.7	1	21	28	300
19	2		1.7	10С3	64	0.8	1	21	28	370
19	10		4.2	10С3+АКБ+БП	67	0.7	1А	27	30	425
75	19		0.9	10С3	44	0.7	1	18	18	243
75	16		8.7	10С3+БП	99	0.6	2	25	32	325
78	28		8.1	10С3+БП	74	0.6	1	26	30	350
78	25		2.7	9С31БП	79	0.6	1	27	36	330
78	27		6.1	9С31БП	84	0.6	1	28	36	360
78	20		4.0	10С3+БП	80	0.5	1	27	36	310
78	13		4.1	10С3(94)+С3(75)	94	0.6	2	26	32	350
78	16		3.7	10С3(94)+С3(75)	94	0.6	2	26	36	350
294	17		1.9	10С3	49	0.6	1А	22	26	275
126	2		1.2	10С3+ДЗ+БП	59	0.7	1А	25	28	400
126	3		3.1	10С3+БП+ВЗД	74	0.6	1А	27	32	375
126	4		6.5	6С3+4БП	69	0.5	1	25	32	240
132	10		1.4	9С31АКБ+ОС+БП	80	0.6	1А	28	32	330
132	11		1.3	9С31АКБ	69	0.6	1А	26	36	310
132	13		5.3	9С31БП+КЛЯ	55	0.6	1А	24	28	280
132	15		0.5	10С3+БП	59	0.7	1А	24	28	360
132	17		4.6	8С32АКБ	69	0.7	1	25	32	310
137	1		6.7	6С34АКБ+БП+ОС	69	0.7	1А	26	32	270
138	1		6.0	8С32АКБ+БП	69	0.7	1	25	32	330
138	2		3.6	10С3+АКБ	79	0.7	1	27	36	430
138	5		12.5	6С34АКБ+БП+ОС	79	0.7	1	26	36	310
139	6		10.2	10С3	57	0.7	1А	23	28	350
139	7		5.5	9С31БП	69	0.7	1	24	32	350
139	12		1.2	10С3+БП	69	0.7	1	24	34	370
141	7		10.1	6С33БП1АКБ	49	0.6	1А	22	24	200
141	8		7.3	8С32БП	61	0.6	1А	24	32	290
141	10		5.7	10С3	52	0.7	1А	23	28	350
141	11		5.9	9С31АКБ	49	0.7	1А	22	28	300
224	18		2.9	10С3	64	0.7	1А	25	28	380
224	9		6.0	10С3	61	0.8	1А	24	28	410
262	5		11.0	10С3	79	0.65	1	24	32	350
80	11	1	6.7	7С32АКБ1БП	82	0.6	1А	28	36	330
80	5		1.9	10С3+ОС+ВЗД+АКБ	69	0.6	1А	27	36	360

80	4	11.2	10СЗ+БП+ВЗД+АКБ+КЛЯ	59	0.6	1А	26	30	350
81	1	7.3	10СЗ	79	0.6	1А	28	32	380
146	2	14.0	9СЗ1БП+ОС	74	0.6	1	25	36	290
146	4	6.6	9СЗ1БП+ОС	64	0.6	1А	26	32	300
146	5	7.7	10СЗК	49	0.6	1А	22	24	330
146	6	8.0	9СЗ1БП	54	0.6	1А	23	28	260
148	11	10.0	10СЗ	69	0.7	1А	26	36	410
242	18	15.0	10СЗ	69	0.6	1А	26	36	340
242	9	7.4	10СЗ	69	0.7	1	24	32	380
245	6	25.0	10СЗ+БП	64	0.7	1	23	28	360
245	12	1.5	10СЗ	69	0.6	1	25	32	320

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії санітарного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами березової губки, облямованого трутовика, несправжнього осикового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року					
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см
148	11	10.0	10СЗ	69	0.7	1А	26	36

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають від ураження хворобами, стовбуровими шкідниками та внаслідок часткового пошкодження пожежею. Ступінь пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. В насадженні присутні дерева з ознаками пошкодження вогнем та дією високих температур, відмічено обгорання стовбурів та смолотечу. Дерев V – VI дією високих температур, відмічено обгорання стовбурів та смолотечу. Дерев V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев III – IV категорії стану мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження пожежею, осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на пошкодження пожежею, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025

році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **307,1 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже ліквідація наслідків аварій та стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 - х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;

2 – ДП «Чернігіврайагролісгосп»;

3 – Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 В. П. Донець