

**Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"**

Рівненська область

Лісництво	№ пробної площі	№ кварталу	№ виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини послаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)																В рубку (вітровальні, буреломні)		Підлягає вирубуванню, відсотків загального запасу	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						Порода	I		II		III				IV		V		VI		M ³	%			
							M ³	%	M ³	%	M ³	%	M ³	%	M ³	%	M ³	%	M ³	%			M ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Білівізьке	1	9	15(4)	954	Стовбурові шкідники	Сз Бп	11,4	7,80	16,6	11,40	69,3	47,70	0,0	0,00	37,7	25,90	0,0	0,00	10,4	7,00	0,0	0,00	33	Стовбурові	
Білівізьке	2	12	1(1)	416	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	8,0	8,70	10,5	11,40	36,3	39,50	0,0	0,00	31,2	33,90	0,0	0,00	6,0	7,00	0,0	0,00	41	Стовбурові	
Білівізьке	3	12	31(1)	476	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	14,0	11,40	13,5	11,00	28,5	23,30	0,0	0,00	55,9	45,70	0,0	0,00	10,3	8,00	0,0	0,00	54	Стовбурові	
Білівізьке	4	14	33(3)	672	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	15,5	11,00	26,6	18,90	79,1	56,20	0,0	0,00	13,8	9,80	0,0	0,00	5,7	4,00	0,0	0,00	14	Стовбурові	
Білівізьке	5	14	41	329	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,7	10,50	8,6	16,00	29,0	53,70	0,0	0,00	7,4	13,60	0,0	0,00	3,3	6,00	0,0	0,00	20	Стовбурові	
Білівізьке	6	19	20(1)	419	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	25,4	17,00	30,6	20,50	50,4	33,70	0,0	0,00	30,6	20,50	0,0	0,00	12,3	8,00	0,0	0,00	29	Стовбурові	
Білівізьке	7	23	44(2)	859	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Дз Влч	15,7	8,70	26,9	15,00	79,7	44,30	0,0	0,00	46,2	25,70	0,0	0,00	11,4	6,00	0,0	0,00	32	Стовбурові	
Білівізьке	8	53	16(1)	947	Стовбурові шкідники	Сз Бп	19,4	11,20	24,3	14,00	69,5	40,00	0,0	0,00	51,6	29,80	0,0	0,00	8,7	5,00	0,0	0,00	35	Стовбурові	
Білівізьке	9	55	7(1)	747	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Ос	13,9	8,40	28,3	17,00	65,1	39,20	0,0	0,00	55,8	33,60	0,0	0,00	3,2	2,00	0,0	0,00	36	Стовбурові	
Білівізьке	10	56	47(1)	583	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,2	11,50	11,4	10,80	38,6	36,50	0,0	0,00	37,3	35,20	0,0	0,00	6,4	6,00	0,0	0,00	41	Стовбурові	
Борівське	1	38	11(2)	795	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	4,9	4,30	51,2	45,20	11,5	10,20	0,0	0,00	39,5	34,90	0,4	0,40	5,7	5,00	0,0	0,00	40	Стовбурові	
Борівське	2	47	32(1)	1570	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	10,7	6,70	12,3	7,80	48,6	30,70	0,0	0,00	82,6	52,20	0,3	0,20	4,0	2,00	0,0	0,00	54	Стовбурові	
Борівське	3	58	1(2)	285	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Яле	4,0	4,40	31,2	34,50	22,4	24,80	0,0	0,00	30,1	33,30	1,1	1,20	1,6	2,00	0,0	0,00	37	Стовбурові	
Борівське	4	60	20(1)	1330	Стовбурові шкідники	Сз Бп	10,6	6,30	63,6	37,70	20,7	12,30	0,0	0,00	68,6	40,70	0,4	0,30	4,6	3,00	0,0	0,00	44	Стовбурові	
Борівське	5	60	25(1)	270	Стовбурові шкідники	Сз Яле Дз	3,4	8,80	10,3	26,80	4,0	10,40	0,0	0,00	20,6	53,70	0,0	0,00	0,1	0,00	0,0	0,00	54	Стовбурові	
Борівське	6	78	15(1)	846	Стовбурові шкідники	Сз Бп	11,7	9,00	34,5	26,60	25,7	19,80	0,0	0,00	54,2	41,80	0,7	0,50	2,9	2,00	0,0	0,00	44	Стовбурові	
Залавське	1	17	19(1)	413	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,5	3,50	3,7	5,20	22,9	32,50	0,0	0,00	32,8	46,60	0,0	0,00	8,5	12,00	0,0	0,00	59	Стовбурові	
Залавське	2	20	47(1)	367	Стовбурові шкідники	Сз Бп Яле Влч Дз Ос Гш	9,2	9,70	13,2	14,00	40,3	42,80	0,0	0,00	28,0	29,70	0,0	0,00	3,5	4,00	0,0	0,00	34	Стовбурові	
Залавське	3	21	26(1)	202	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Дз	2,4	6,40	5,9	15,30	18,0	47,00	0,0	0,00	10,6	27,50	0,0	0,00	1,5	4,00	0,0	0,00	32	Стовбурові	
Залавське	4	26	19(1)	369	Стовбурові шкідники	Сз Бп	8,9	10,60	9,6	11,30	33,9	40,10	0,0	0,00	26,5	31,40	0,0	0,00	5,6	7,00	0,0	0,00	38	Стовбурові	
Залавське	5	38	24(1)	934	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	7,7	4,30	15,5	8,70	73,9	41,50	0,0	0,00	75,5	42,30	0,0	0,00	5,6	3,00	0,0	0,00	45	Стовбурові	
Залавське	6	53	3	590	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Ос Дз	11,4	5,90	13,6	7,00	33,2	17,20	0,0	0,00	131,2	67,70	0,0	0,00	4,2	2,00	0,0	0,00	70	Стовбурові	
Залавське	7	57	45(1)	1392	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Дз	9,4	5,50	17,0	10,00	78,0	45,90	0,0	0,00	61,3	36,10	0,0	0,00	4,1	2,00	0,0	0,00	38	Стовбурові	
Залавське	8	58	38(1)	896	Стовбурові шкідники	Сз Бп	14,0	10,10	14,4	10,40	56,4	40,70	0,0	0,00	47,0	34,00	0,0	0,00	6,6	5,00	0,0	0,00	39	Стовбурові	
Кам'янське	1	19	31(1)	466	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,0	4,70	6,3	14,80	16,2	37,80	0,0	0,00	16,6	38,60	0,1	0,30	1,6	4,00	0,0	0,00	43	Стовбурові	
Кам'янське	2	20	26(2)	993	Стовбурові шкідники	Сз Бп	4,4	4,20	17,4	16,60	36,1	34,40	0,0	0,00	31,7	30,30	0,8	0,70	14,3	14,00	0,2	0,20	45	Стовбурові	
Кам'янське	3	24	9(2)	477	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	4,4	9,90	3,3	7,50	12,6	28,70	0,0	0,00	21,0	47,90	0,1	0,20	2,2	5,00	0,3	0,70	54	Стовбурові	
Кам'янське	4	42	36(1)	667	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,5	15,00	20,4	24,50	20,9	25,10	0,0	0,00	24,9	30,00	0,5	0,60	3,4	4,00	0,6	0,70	35	Стовбурові	

Кам'янське	5	47	16(1)	238	Стовбурові шкідники	Сз	8,4	26,20	3,4	10,50	3,4	10,50	0,0	0,00	14,5	45,10	1,1	3,40	1,4	4,00	0,0	0,00	53	Стовбурові
Кам'янське	6	53	26(1)	458	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,6	4,00	3,9	9,80	8,2	20,60	0,0	0,00	22,9	57,40	1,3	3,30	1,7	4,00	0,3	0,60	65	Стовбурові
Карпилівське	1	5	34(1)	551	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз Ос	13,8	10,30	24,8	18,50	67,9	50,80	0,0	0,00	21,5	16,10	0,0	0,00	5,7	4,00	0,0	0,00	20	Стовбурові
Карпилівське	2	17	47(1)	938	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	3,7	3,40	4,9	4,50	44,9	40,60	0,0	0,00	50,4	45,60	0,0	0,00	6,5	6,00	0,0	0,00	52	Стовбурові
Карпилівське	3	21	22(2)	227	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Влч Дз	8,9	7,60	10,5	9,00	30,0	25,70	0,0	0,00	58,4	50,10	0,0	0,00	8,7	8,00	0,0	0,00	58	Стовбурові
Карпилівське	4	58	50(1)	690	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,0	10,10	15,1	12,70	62,7	53,00	0,0	0,00	22,8	19,30	0,0	0,00	5,8	5,00	0,0	0,00	24	Стовбурові
Карпилівське	5	77	37(1)	401	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	14,2	13,40	20,0	18,90	47,0	44,50	0,0	0,00	21,3	20,10	0,0	0,00	3,2	3,00	0,0	0,00	23	Стовбурові
Карпилівське	6	93	10(1)	846	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Яле Влч	8,6	7,90	7,5	6,90	53,2	49,00	0,0	0,00	31,0	28,60	0,0	0,00	8,3	8,00	0,0	0,00	37	Стовбурові
Карпилівське	7	105	39(1)	528	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	21,0	14,00	22,8	15,20	63,9	42,60	0,0	0,00	34,4	22,90	0,0	0,00	8,0	5,00	0,0	0,00	28	Стовбурові
Карпилівське	8	121	42(1)	382	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Дз	17,5	11,50	24,1	15,90	43,8	28,80	0,0	0,00	56,1	36,90	0,0	0,00	10,4	7,00	0,0	0,00	44	Стовбурові
Карпилівське	9	122	26(1)	104	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	4,3	14,30	6,3	21,10	8,7	29,10	0,0	0,00	8,5	28,40	0,0	0,00	2,1	7,00	0,0	0,00	35	Стовбурові
Кисорицьке	1	16	47(6)	171	Стовбурові шкідники	Сз Бп Яле Дз	2,5	7,80	11,6	36,40	9,4	29,40	0,0	0,00	7,2	22,70	0,5	1,50	0,7	2,00	0,0	0,00	26	Стовбурові
Кисорицьке	2	18	50(1)	512	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	5,4	5,60	28,9	30,00	15,2	15,80	0,0	0,00	37,6	38,90	2,7	2,80	6,5	7,00	0,1	0,10	49	Стовбурові
Кисорицьке	3	23	16(1)	668	Стовбурові шкідники	Сз Бп Гз Дз	10,5	9,30	25,1	22,40	30,6	27,30	0,0	0,00	41,1	36,70	0,4	0,30	4,5	4,00	0,0	0,00	41	Стовбурові
Кисорицьке	4	29	20(2)	753	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,2	3,90	9,8	12,10	26,4	32,60	0,0	0,00	34,1	42,10	0,7	0,90	6,8	8,00	0,0	0,00	51	Стовбурові
Масевицьке	1	2	31(2)	142	Стовбурові шкідники	Сз Бп	16,0	29,90	0,0	0,00	0,6	1,20	0,0	0,00	32,3	60,50	0,0	0,00	3,1	6,00	1,5	2,70	69	Стовбурові
Масевицьке	2	3	3(2)	339	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	41,4	47,30	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	43,9	50,10	0,0	0,00	1,8	2,00	0,4	0,50	53	Стовбурові
Масевицьке	3	6	20(1)	243	Стовбурові шкідники	Сз	11,3	33,20	1,7	5,10	0,0	0,00	0,0	0,00	15,7	46,10	0,0	0,00	4,6	14,00	0,7	2,10	62	Стовбурові
Масевицьке	4	6	50(2)	278	Стовбурові шкідники	Сз	16,4	21,80	3,0	4,00	3,9	5,10	0,0	0,00	40,9	54,40	0,0	0,00	9,8	13,00	1,2	1,60	69	Стовбурові
Масевицьке	5	7	15(1)	731	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	44,7	33,60	2,0	1,50	14,7	11,00	0,0	0,00	53,8	40,40	0,0	0,00	15,1	11,00	2,8	2,10	54	Стовбурові
Масевицьке	6	15	50(4)	443	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Ос Дз	85,0	42,20	4,4	2,20	0,0	0,00	0,0	0,00	108,9	54,00	1,6	0,80	1,0	0,00	0,8	0,40	55	Стовбурові
Масевицьке	7	22	14(3)	979	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	8,2	5,80	26,2	18,40	57,6	40,60	0,0	0,00	28,1	19,80	0,0	0,00	22,1	16,00	0,0	0,00	36	Стовбурові
Масевицьке	8	24	14(1)	277	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	3,6	4,10	10,1	11,60	17,3	19,80	0,0	0,00	31,1	35,60	0,0	0,00	25,2	29,00	0,0	0,00	65	Стовбурові
Масевицьке	9	51	55(1)	749	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	2,9	3,10	11,5	12,20	28,7	30,50	0,0	0,00	30,2	32,10	0,0	0,00	20,7	22,00	0,0	0,00	54	Стовбурові
Масевицьке	10	51	57(2)	904	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз Влч	2,5	1,90	25,2	19,20	52,1	39,70	0,0	0,00	29,6	22,50	0,0	0,00	21,8	17,00	0,0	0,00	40	Стовбурові
Масевицьке	11	52	53(1)	1047	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	4,3	2,80	22,9	14,70	56,0	36,00	0,0	0,00	36,4	23,40	0,0	0,00	36,2	23,00	0,0	0,00	46	Стовбурові
Масевицьке	12	52	66(1)	473	Стовбурові шкідники	Сз Дз Бп	7,1	8,70	13,3	16,30	27,1	33,20	0,0	0,00	16,5	20,20	0,0	0,00	17,7	22,00	0,0	0,00	42	Стовбурові
Масевицьке	13	56	9(1)	444	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,9	3,50	8,6	15,60	17,3	31,30	0,0	0,00	12,6	22,70	0,0	0,00	14,8	27,00	0,0	0,00	50	Стовбурові
Масевицьке	14	57	19(2)	670	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч Дз	2,5	2,20	21,3	19,00	42,2	37,60	0,0	0,00	22,0	19,60	0,0	0,00	24,2	22,00	0,0	0,00	42	Стовбурові
Мушнянське	1	31	25	531	Коренева губка	Сз Бп Яле Дз	34,5	30,90	5,5	4,90	0,0	0,00	30,2	27,00	34,0	30,40	0,0	0,00	6,0	5,00	1,6	1,40	64	Стовбурові
Мушнянське	2	42	60(3)	539	Коренева губка	Сз Бп Дз	38,9	29,30	7,8	5,90	0,0	0,00	12,2	9,20	58,9	44,50	0,0	0,00	13,0	10,00	1,7	1,30	65	Стовбурові
Мушнянське	3	50	34(3)	498	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	47,0	44,10	4,3	4,00	4,0	3,80	0,0	0,00	44,1	41,40	0,4	0,30	5,5	5,00	1,3	1,20	48	Стовбурові
Мушнянське	4	52	72(3)	592	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	33,9	39,90	3,9	4,60	5,2	6,20	0,0	0,00	36,2	42,70	0,0	0,00	4,2	5,00	1,4	1,70	49	Стовбурові
Мушнянське	5	53	43(1)	1054	Коренева губка	Сз Бп	63,4	29,50	13,2	6,10	0,0	0,00	65,6	30,50	56,4	26,30	0,0	0,00	13,0	6,00	3,1	1,40	64	Стовбурові
Мушнянське	6	55	51(2)	854	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	50,2	42,90	6,6	5,70	6,1	5,20	0,0	0,00	46,2	39,50	0,7	0,60	5,3	4,00	1,8	1,50	46	Стовбурові
Рокитнівське	1	47	22(1)	596	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	20,0	8,10	110,0	44,70	21,3	8,60	0,0	0,00	86,3	35,10	0,3	0,10	6,5	3,00	1,5	0,60	39	Стовбурові
Рокитнівське	2	51	70(1)	634	Стовбурові шкідники	Сз	11,7	8,00	80,9	55,00	14,1	9,60	0,0	0,00	33,4	22,70	0,8	0,60	5,5	4,00	0,7	0,50	28	Стовбурові

Рокитнівське	3	54	16(1)	535	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз Влч	31,2	13,70	47,3	20,90	40,0	17,60	0,0	0,00	88,6	39,00	1,9	0,80	16,3	7,00	1,7	0,70	48	Стовбурові
Рокитнівське	4	57	5(1)	495	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Влч Дз	4,9	3,40	43,7	30,50	32,0	22,30	0,0	0,00	58,1	40,60	2,6	1,80	1,9	1,00	0,1	0,10	44	Стовбурові
Рокитнівське	5	59	37(2)	917	Стовбурові шкідники	Сз Влч Бп Ос Ялє Дз	17,4	8,00	42,5	19,60	73,9	34,00	0,0	0,00	71,0	32,70	1,3	0,60	11,3	5,00	0,0	0,00	38	Стовбурові
Рокитнівське	6	11	3(1)	897	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	19,0	11,70	27,4	16,90	61,5	37,90	0,0	0,00	41,9	25,80	0,0	0,00	12,6	8,00	0,0	0,00	34	Стовбурові
Федорівське	1	67	41(2)	208	Антропологенний фактор	Сз Бп	1,0	2,50	4,0	9,40	7,3	17,20	0,0	0,00	13,8	32,40	0,0	0,00	16,4	39,00	0,0	0,00	71	Стовбурові

70 діляк.

Начальник Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Олександр ПРОХОП

Завідувач сектору Сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Сергій МУЗИЧКО

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Вікторія ОРЕШКО

Інженер-лісопатолог II категорії філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Ярослав БІЛОТІЛ