ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЛІСОЗАХИСТ» код ЄДРПОУ 19417292 08500, Київська обл., м. Фастів вул. Захисників України, 4

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 368 Виділ № 2 Ділянка № 1

площа 0,2 га група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м^2					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас м^3	сума площ поп-х перерізів, м^2	запас м^3
1		Сосна 2	26	62	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м^2				0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м^3				0,0	0,0	0,0	13,2	13,2		0,000		0,000
Запас усього, м^3									13,2				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, , , , , , .
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,1148
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,0408
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,1148
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0000
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0000**
3. Запас на 1 гектар: 65,780 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,000 м^3
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 65,785 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 65,785 м^3

   17 – загальна кількість дерев на ділянку

   13 – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	0	0	0	5	8	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження пошкоджене стійкою низовою пожежою, та совбуровими шкідниками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВЛІСОЗАХИСТ»
код ЄДРПОУ 19417292
08500, Київська обл., м. Фастів
вул. Захисників України,

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 368 Виділ № 8 Ділянка № 1

площа 0,7 га група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м^2					Вітровал, сніголом, захараченість			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас м^3	сума площ поп-х перерізів, м^2	запас м^3
1		Сосна 2	25	79	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Дуб н	17		0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м^2				0,00	0,12	0,00	10,11	10,23	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м^3				0,0	1,0	0,0	113,3	114,3		0,000		0,000
Запас усього, м^3									114,3				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, Дуб н, , , , , .
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3019
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1428
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,2960
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0059
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0059**
3. Запас на 1 гектар: 163,254 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 1,461 м^3
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 161,793 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 161,793 м^3

   127 – загальна кількість дерев на ділянку

   114 – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	0	1	0	52	61	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження пошкоджене стійкою низовою пожежою, та совбуровими шкідниками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" _____ Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва _____ Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВЛІСОЗАХИСТ»
код ЄДРПОУ 19417292
08500, Київська обл., м. Фастів
вул. Захисників України, 46

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 375 Виділ № 4 Ділянка № 1

площа 0,9 га група віку 4 походження штучне бонітет 1Б тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м^2					Вітровал, сніголом, захараченість			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас м^3	сума площ поп-х перерізів, м^2	запас м^3
1		Сосна 2	27	45	0,00	1,36	0,00	4,09	5,46	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Дуб н	16		0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Клен	16		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Береза	18		0,00	0,24	0,00	0,59	0,83	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Осика	18		0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Акація	19		0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Ялина	23		0,00	0,00	0,00	17,93	17,93	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м^2				0,00	1,60	0,76	23,61	25,97	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м^3				0,0	18,3	7,0	258,1	283,4		0,000		0,000
Запас усього, м^3									283,4				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, Дуб н, Явір, Береза, Осика, Акація, Ялина.
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,5914
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1965
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,5514
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0683
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0400**
3. Запас на 1 гектар: 314,912 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 28,187 м^3
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 286,726 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 294,527 м^3

   507 – загальна кількість дерев на ділянку

   283 – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	0	18	7	67	186	5	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження пошкоджене совбуровими шкідниками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" _____ Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва _____ Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЛІСОЗАХИСТ» код ЄДРПОУ 19417292 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Захисників України, 45

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 442 Виділ № 1 Ділянка № 2

площа 0,5 га група віку 7 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м^2					Вітровал, сніголом, захаращеність			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас м^3	сума площ поп-х перерізів, м^2	запас м^3
1		Сосна 2	28	105	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65	0,0110	3,4	0,0000	0,0
		Дуб н	22		0,00	0,13	0,00	1,42	1,55	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м^2				0,00	0,13	0,00	8,07	8,19	0,0110		0,0000	
	запас за категоріями стану, м^3				0,0	1,3	0,0	97,3	98,7		3,442		0,000
Запас усього, м^3									102,1				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, Дуб н, , , , , .
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,3622
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2195
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,3551
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0071
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0071**
3. Запас на 1 гектар: 204,214 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 2,638 м^3
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 194,692 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 194,692 м^3

   69 – загальна кількість дерев на ділянку

   102 – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захараченості, всього: 6,884 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 6,884 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	0	1	0	56	41	0	3

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження пошкоджене совбуровими шкідниками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 459 Виділ № 14 Ділянка № 1

площа 0,3 га група віку 5 походження природне бонітет 2 тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, $м^2$					Вітровал, сніголом, захараченість			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас $м^3$	сума площ поп-х перерізів, $м^2$	запас $м^3$
1		Сосна 2	28	110	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Дуб п	27		0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Клен	16		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Черемха	15		0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Осика	15		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Липа	15		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Вяз	15		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, $м^2$				0,00	0,00	0,19	5,45	5,64	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, $м^3$				0,0	0,0	1,5	67,2	68,7		0,000		0,000
Запас усього, $м^3$									68,7				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, Дуб п, Явір, Граб, Осика, Липа, Вяз.
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,5219
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,2225
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,5219
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0275
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0000**
3. Запас на 1 гектар: 230,497 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 4,843 м^3
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 225,657 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 230,500 м^3

   48 – загальна кількість дерев на ділянку

   69 – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, всього: 0,000 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	0	0	1	26	41	0	0

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження вражене хворобами лісу

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" _____ Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва _____ Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВЛІСОЗАХИСТ»
код ЄДРПОУ 19417292
08500, Київська обл., м. Фастів
вул. Захисників України, 45

Додаток №5
до Санітарних правил

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція"

Плесецьке лісництво Квартал № 483 Виділ № 6 Ділянка № 1

площа 0,3 га група віку 6 походження штучне бонітет 1А тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі		Порода	Середня висота, см	Вік, років	Сума площ поперечних перерізів, м^2					Вітровал, сніголом, захараченість			
										Неліквідна деревина		Неліквідна деревина	
					I+II	IIIнв (не підлягає вируб-ню)	IIIпв (підлягає вируб-ню)	IV-VI	Разом	сума площ поп-х перерізів, м2	запас м^3	сума площ поп-х перерізів, м^2	запас м^3
1		Сосна 2	32	92	0,00	0,08	0,00	2,62	2,70	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Клен	16		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Черемха	16		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Ясен	18		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		Вяз	18		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0	0,0000	0,0
середні дані	сума площ поперечних перерізів, м^2				0,00	0,08	0,02	2,71	2,81	0,0000		0,0000	
	запас за категоріями стану, м^3				0,0	1,1	0,2	37,5	38,8		0,000		0,000
Запас усього, м^3									38,8				

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва Іван КОВАЛЬ

25.09.2025

Результати обробки даних вимірювань

1. Склад: Сосна 2, Явір, Граб, Ясен, Вяз, , .
2. Повнота:
   - загальна фактична повнота (I–VI к. с. + вітровал): 0,1857
   - повнота (I–IV категорій стану, без сухостою): 0,1409
   - повнота, що вирубується (IIIпв–VI категорій стану): 0,1806
   - до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 0,0082
   - після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану): **0,0051**
3. Запас на 1 гектар: 129,203 м^3
   - дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану): 4,350 м^3 — **25** – загальна кількість дерев на ділянку
   - дерев, що всихають і сухостійних IV+V+VI категорій стану): 124,853 м^3
   - дерев, що підлягають вирубуванню IIIпв+IV+V+VI категорій стану): 125,453 м^3 — **39** – загальна кубатура на ділянку
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, всього: 0,000 м^3
   - у тому числі ліквідна деревина: 0,000 м^3
   - з неї підлягає прибиранню: 0,000 м^3

I	II	III нв	III пв	IV	V	VI	Вітровал
0	**0**	**1**	**0**	**28**	**2**	**7**	**0**

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання, тощо: спостерігається суцільне та групове всихання, насадження пошкоджене совбуровими шкідниками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: згідно вимог п. 27 діючих санітарних правил в лісах україни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 дане насадження потребує суцільної санітарної рубки.

Обстеження виконали:

Головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист" _____ Валентин ГОЛИК

Начальник Плесецького лісництва _____ Іван КОВАЛЬ

25.09.2025