

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2025 році по Карпилівському, Краснянському та Остерському лісництвах Чернігівського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

10 вересня 2025 р.

м. Чернігів

Комісія в складі: начальника відділу охорони та захисту лісу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Кириченка О. О., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісзахист» Вороб'я Є. В., головного мікробіолога – начальника відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісзахист» Воробей А. Д., голови Деснянської ОТГ Осташевського Ю. В., голови Київської ОТГ Головача А. С., голови Новобілоуської ОТГ Федорова Д. О., голови Остерської ОТГ Мисливця Л. О., провідного інженера лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Пінчука О. А., лісничого Карпилівського лісництва Коханчука І. П., лісничого Красилівського лісництва Чигринця О. С., лісничого Остерського лісництва Шокуна О. В. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Карпилівському, Красилівському та Остерському лісництвах Чернігівського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Загальна площа обстеження **4,3 гектара.**

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Карпилівське лісництво:

Кв. 14 вид. 19.1 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року, насадження складом 10СЗ, віком 60 років, 1 бонітету, з повнотою 0,90, середня висота – 22 м, середній діаметр – 24 см, запас деревостану - 445 м³/га, ТЛУ – А₂С, категорія лісів – рекреаційно – експлуатаційні ліси.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулого року. Ступінь пошкодження сильний, насадження повністю пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 3 - 5 м. Відмічається інтенсивне смоловиділення, розтріскування та відшарування кори на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану) відмічено заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 15 вид. 5.1 площа 0,3 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року, насадження складом 8С32ДЧР, віком 4 роки, 1 бонітету, з повнотою 75, ТЛУ – В₂ДС,

категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг.

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулого року. Ступінь пошкодження сильний, насадження повністю пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Дереву в насадженні повністю обгоріли. Відмічається інтенсивне смоловиділення, розтріскування та відшарування кори на стовбурах уражених дерев. При огляді встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 15 вид. 31.1 площа 0,2 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року, насадження складом 8С32ДЧР, віком 4 роки, 1 бонітету, з повнотою 75, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – захисні ліси, категорія захисності – ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулого року. Ступінь пошкодження сильний, насадження повністю пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Дереву в насадженні повністю обгоріли. Відмічається інтенсивне смоловиділення, розтріскування та відшарування кори на стовбурах уражених дерев. При огляді встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 34 вид. 16.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року, насадження складом 10С3+БП, віком 80 років 1 бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 26 м, середній діаметр – 30 см, запас деревостану - 410 м³/га, ТЛУ – В₃ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Фактично насадження складом 9С31БП, віком 8 років, 2 бонітету, ТЛУ – В₃ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулого року. Ступінь пошкодження сильний, насадження повністю пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Деревя в насадженні повністю обгоріли. Відмічається інтенсивне смоловиділення, розтріскування та відшарування кори на стовбурах уражених дерев. При огляді встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 34 вид. 24.1 площа 0,9 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2016 року, насадження складом 10СЗ, віком 70 років, 1 бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 25 м, середній діаметр – 36 см, запас деревостану - 410 м³/га, ТЛУ – А₂С, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, соснова губка та рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Красилівське лісництво:

Кв. 139 вид. 11.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2012 року, насадження складом 10СЗ, віком 115 років, 2 бонітету, з повнотою 0,80, середня висота – 26

м, середній діаметр – 44 см, запас деревостану - 470 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева в насадженні мають механічні пошкодження, вивернуті з коренем, зламані на різній висоті в наслідок пошкодження в ході бойових дій. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. В насадженні присутні дерева з підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура на понад 30° від вертикальної осі. Відмічено дерева заселенні та відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Насадження безперспективне, втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 162 вид. 3.1 площа 0,3 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2012 року, насадження складом 10СЗ, віком 71 рік, 1 бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 25 м, середній діаметр – 28 см, запас деревостану - 400 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, соснова губка та рак сірянки. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за необхідне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Остерське лісництво:

Кв. 50 вид. 3.5 площа 0,4 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2012 року, насадження складом 10СЗК, віком 56 років, 1А бонітету, з повнотою 0,90, середня висота – 22 м, середній діаметр – 24 см, запас деревостану - 410 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.



В ході лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем - пожежею минулого року. Ступінь пошкодження сильний, насадження повністю пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 3 - 8 м. Відмічається інтенсивне соковиділення, розтріскування та відшарування кори на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану) відмічено заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Чернігівське надлісництво філія «Північний лісовий офіс»;
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи членів комісії:

	О. О. Кириченко
	Є. В. Воробей
	А. Д. Воробей
	Ю. В. Осташевський
	А. С. Головач
	Д. О. Федоров
	М. О. Мисливець
	О. А. Пінчук
	І. П. Коханчук
	О. С. Чигринець
	О. В. Шокун