

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

05.08.2025 року

м. Конотоп

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології Воробей А. Д., провідним інженером філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Рубаном С. В., лісничим Новомутинського лісництва Слишем О. А., разом з лісовою охороною Новомутинського лісництва проведено обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області в межах господарської зони РЛП «Сеймський» з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 66,3 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Новомутинське лісництво (66,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
105	8	4,7	5Я32КЛГ1Д32ЛПД	80	0.70	1А	28	36	340
105	10	1,4	5КЛГ2Я32ЛПД1ДЗ	86	0.74	1	25	28	340
106	6	2,9	4Я32ДЗ(91)2КЛГ2ЛПД+ДЗ(142)	91	0.65	1А	30	40	340
106	9	3,8	2Д33Я33КЛГ2ЛПД	91	0.65	1	27	36	320
106	12	5,7	5ЛПД1Д32КЛГ1С31ЯЗ	76	0.70	2	25	28	320
106	14	5,5	5КЛГ2ЛПД1Я32ДЗ+ОС	71	0.70	1	24	28	270
106	15	3,0	6КЛГ1Д31Я32ЛПД+ВЗШ	81	0.70	1	26	32	320
106	16	2,1	4КЛГ3Я32Д31ЛПД	91	0.65	1	27	36	310
107	1	5,0	4Я33КЛГ1ДЗ(101)2ЛП+ДЗ(222)	101	0.65	1А	32	44	350
107	2	3,7	5Я33КЛГ1ЛПД1ДЗ	76	0.65	1Б	30	36	350
107	4	18	4КЛГ2Д32ЛПД2ЯЗ	66	0.80	1	23	26	300
107	6	7,6	4Д32ЛПД3КЛГ1ЯЗ+ОС	81	0.70	1	25	32	310
107	7	2,9	6С32КЛГ1Д31ЛПД+ЯЗ	66	0.65	1А	27	36	320

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що деревостани пошкодженні стихійними явищами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, халаровий некроз, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, рак сірянки, трутовик звичайний, соснова губка облямований трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами та стовбуровими шкідниками, ураження інфекційними хворобами, що негативно впливає на їх

загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях інфекційних хвороб, стовбурових шкідників та пошкодження стихійними явищами рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» у 2025 році, провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **66,3 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. Адже зменшити наслідки стихійних явищ, розвиток даних інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Конотопське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 С. В. Рубан
 О. А. Слиш

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

21.05.2025 року

м. Конотоп

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., провідним інженером лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Рубаном С. В., інженером I категорії охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Книш А. О. разом з лісовою охороною Новомутинського та Путивльського лісництв проведено обстеження насаджень РЛП «Сеймський» Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **164,0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Новомутинське лісництво (90,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
5	10	0,8	9С31ДЗ	91	0.60	1	27	44	340
14	1	0,2	8С3(66)2С3(100)+ДЗ	66/100	0.60	1	22/26	28/48	300
14	2	0,9	10С3+ДЗ	91	0.65	1	27	30	390
14	3	1,3	10С3(81)+ДЗ+БП+С3 (100)	81/100	0.70	1	27	32	420
14	13	15,5	7С3(121)3С3(90)	121/90	0.70	2	29/27	40/46	450
14	21	1,7	10С3+ДЗ	131	0.55	1	30	48	380
19	7	3,0	10С3+БП	86	0.70	1Б	33	36	550
19	10	1,7	10С3+БП	81	0.70	1Б	34	38	565
20	1	5,0	10С3+БП	47	0.70	1А	20	22	280
20	2	3,6	9С31БП	86	0.70	1Б	34	36	520
20	3	1,7	10С3	121	0.50	1А	35	62	415
20	6	6,2	10С3	91	0.70	1Б	34	40	570
20	11	2,6	8С31БП1ДЗ	59	0.70	1А	26	30	375
20	16	2,2	10С3+БП	47	0.70	1А	20	24	280
23	7	2,4	10С3	91	0.73	1Б	35	42	595
25	3	1,6	9С3(131)1С3(66)	131/66	0.60	2	27/23	40/28	350
26	1	0,8	10С3	63	0.70	1А	24	26	400
26	2	0,7	10С3	76	0.70	1	26	32	400
26	8	0,7	8С3(86)2С3(111)	86/111	0.63	2	24/24	28/40	320
26	10	1,3	10С3+ГШЗ	121	0.55	2	28	44	350
29	1	1,4	6С3(91)4С3(65)	91/65	0.60	3	21/17	32/26	200
29	6	3,7	10С3	86	0.70	1А	30	32	480
29	19	3,6	7С32ДЗ1БП	86	0.60	1А	30	36	340
29	25	0,8	9С31ДЗ+БП+ЛПД	86	0.70	1А	31	40	470
42	26	6,9	10С3	81	0.70	3	20	24	260
52	15	1,1	10С3	91	0.60	1Б	35	46	540
52	20	1,0	9С31БП+ОС	91	0.60	1Б	34	44	460

97	39	0,5	10СЗ+ДЗ	121	0.55	2	28	40	350
98	12	3,1	10СЗ+БП+ДЗ	86	0.70	1	27	36	425
98	22	0,6	10СЗ+АКБ	68	0.60	2	20	22	240

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березової губки, березового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
23	1	7,9	8ДЗ2СЗ	106	0.65	2	27	36	345
24	15	5,6	10ДЗ+СЗ	106	0.65	2	26	36	280

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик та соснова губка. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження камбіофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Путівльське лісництво (73,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
56	14	4,0	8СЗ2ДЗ	91	0.6	1	28	40	350
60	1	13,7	7СЗ3ДЗ	81	0.7	1А	30	44	420

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний, груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
27	5	10,0	5Д32БП2КЛГ1ЛПД+ОС+ВЛЧ	105	0.6	2	27	36	230
58	11	3,0	10ДЗ	100	0.75	3	23	40	280
59	8	9,0	10ДЗ+БП	100	0.65	2	26	40	300
68	3	4,6	10ДЗ+БП+ОС+ЛПД+ЯЛЕ+КЛГ	110	0.5	2	25	44	200
68	11	6,2	9Д31ЯЛЕ+ОС+ЛПД+БП	110	0.55	2	26	44	230
77	12	4,4	8Д32КЛГ+КЛП	110	0.7	2	26	40	250
78	9	19,0	10ДЗ+БП+ОС	110	0.5	2	25	40	200

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, несправжній осиковий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження камбіофагами. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено ураження інфекційними хворобами, пошкодження стовбуровими шкідниками, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб, рекомендовано керуючись п. 12- 26 «Санітарних правил в лісах України» у 2025 році, провести у вищеперелічених насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній

площі **164,0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. В зоні регульованої рекреації в рубку не відводяться дерева уражені судинними хворобами, некрозно – раковими хворобами, з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 4 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- РЛП «Сеймський»
- Конотопське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»;
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

	Є. В. Воробей
	А. Д. Воробей
	С. В. Рубан
	А. О. Книш