

**А К Т**  
**лісопатологічного обстеження насаджень**  
**Баранівського надлісництва Філії «Столичний лісовий офіс»**  
**ДП «Ліси України», що потребують суцільної санітарної рубки**

06 лютого 2025 року

м. Баранівка  
Звягельський район  
Житомирська область

На звернення Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», лист № 2790/40.1.12-2025 від 03.02.2025 року «Щодо обстеження лісових насаджень», відповідно п. 30 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555 (зі змінами), та наказу від 05.02.2025 № 93/40.1.12 «Про утворення комісії з обстеження насаджень», комісією в складі:

голова комісії: начальник Баранівського надлісництва Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександр МУДРЕВСЬКИЙ,  
члени комісії:

- головний спеціаліст відділу лісового господарства Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимир ВОРОБІЙОВ,
- представник Баранівської міської ради Олександр МІГЕЙ,
- представник Довбиської селищної ради Наталія РОМАНЧУК
- представник Романівської селищної ради Юрій Чумаченко
- представник Брониківської сільської ради Надія Залевська
- провідний інженер-лісопатолог державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ,
- інженер охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександра КОВТОНЮК,
- лісничий Баранівського лісництва Олександр КИСЕЛЬ,
- лісничий Биківського лісництва Віктор ЛОБОДЗІНСЬКИЙ,
- лісничий Довбиського лісництва Олег СЛОБОДЯНЮК,
- лісничий Кам'янобрідського лісництва Володимир МІРОШНІЧЕНКО

в період з 05 по 06 лютого 2025 року проведено лісопатологічне обстеження насаджень на території Баранівського надлісництва Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», що потребують суцільної санітарної рубки (далі - ССР) в 2025 році.

**Результати обстеження**

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року.

**Баранівське лісництво**

**Категорія захисності - експлуатаційні ліси**

Кв. 80, вид. 11, площа 9,1 га., склад 8Яле2Бп+Влч+Ос+Сз, вік 58 років, повнота 0,7, бонітет 1А, ТЛУ- СЗГДС. На ділянці (6), у центральній частині виділу

на площі 0,3 га, спостерігається масове всихання дерев ялини та берези. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом, вітровалом.

### **Биківське лісництво**

#### **Категорія захисності – експлуатаційні ліси**

Кв. 25, вид. 20, площа 0,7 га., склад 10Яле, вік 55 років, повнота 0,8, бонітет 1, ТЛУ- СЗГД. На всій площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

### **Довбиське (Адамівське) лісництво**

#### **Категорія захисності - експлуатаційні ліси**

Кв. 42, вид. 2, площа 5,5 га., склад 6ЯлеЗДз1Бп+Ос+Влч, вік 58 років, повнота 0,7, бонітет 1, ТЛУ- СЗГДС. На ділянці (4), у південній частині виділу на площі 0,3 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 60, вид. 2, площа 1,1 га., склад 9Яле1Бп, вік 56 років, повнота 0,7, бонітет 1А, ТЛУ- ВЗДС. На ділянці (2), у західній частині виділу на площі 0,2 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом, вітровалом.

Кв. 66, вид. 14, площа 0,7 га., склад 10Яле+Бп, вік 57 років, повнота 0,8, бонітет 1А, ТЛУ- СЗГДС. На ділянці (1), у центральній частині виділу на площі 0,2 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 67, вид. 22, площа 0,1 га., склад 10Яле+Дз, вік 55 років, повнота 0,8, бонітет 1А, ТЛУ- СЗГДС. На всій площі 0,1 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом та ураження і прогресування хвороби опеньок осінній.

Кв. 67, вид. 24, площа 1,3 га., склад 10Яле+Бп, вік 51 рік, повнота 0,7, бонітет 1А, ТЛУ- СЗГДС. На ділянці (1), у центральній частині виділу на площі 0,1 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 67, вид. 36, площа 1,0 га., склад 7Яле2Дз1Бп, вік 55 років, повнота 0,7, бонітет 1А, ТЛУ- СЗГДС. На ділянці (1), у західній частині виділу на площі 0,4 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом та ураження і прогресування хвороби опеньок осінній.

### **Камянобрідське лісництво**

#### **Категорія захисності - експлуатаційні ліси**

Кв. 10, вид. 5, площа 4,9 га., склад 8Яле2Сз, вік 51 рік, повнота 0,8, бонітет 1А, ТЛУ- ВЗДС. На ділянці (7), в центральній частині виділу на площі 0,1 га та на ділянці (8), в південній частині виділу на площі 0,4 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 10, вид. 7, площа 4,4 га., склад 6Яле3Лпд1Сз+Бп+Ос, вік 47 років, повнота 0,8, бонітет 1А, ТЛУ- ВЗДС. На ділянці (4), у центральній частині виділу на площі 0,4 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 13, вид. 18, площа 4,7 га., склад 9Яле1Сз+Дз+Лпд+Влч, вік 50 років, повнота 0,75, бонітет 1А, ТЛУ- В2ДС. На ділянці (7), у східній частині виділу на площі 0,5 га, спостерігається масове всихання дерев ялини. Причиною всихання є пошкодження короїдом-типографом.

Кв. 48, вид. 22, площа 0,3 га., склад 8Сз2Влч+Бп, вік 57 років, повнота 0,7, бонітет 1А, ТЛУ- С2ГДС. На ділянці (1), в основній частині виділу на площі 0,2 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, великим та малим сосновими лубоїдами,.

### Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильної інтенсивності. Причиною погіршення санітарного стану лісонасаджень є пошкодження стовбуровими шкідниками – дерев ялини короїдом-типографом, дерев сосни синьою сосною златкою та великим і малим сосновими лубоїдами, короїдом-стенографом: внаслідок зменшення стійкості хвойних лісів до шкідників та хвороб відбулося всихання хвойних насаджень, основною причиною якого є розповсюдження та розмноження стовбурових шкідників, які в свою чергу, є носіями збудників офіостомових грибів. Осередки стовбурових шкідників сильного ступеню. Додатково в ялинових насадженнях на вивалених деревах ялини виявлено ризоморфи опенька осіннього, який чинить суттєвий вплив на збільшення патологічного всихання даних ялинових насаджень. Переважна кількість дерев відноситься до V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (хвоя руда або відсутня, часткове або повне опадання кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, гілки другого і третього порядків відсутні. Насадження розладнані, низькоповнотні, з великою кількістю сухоостою, що має зовнішню гніль, частина стала неліквідом та створює захащення.

Крім того в обстежених насадженнях спостерігається всихання другорядних порід дерев: берези повислої та вільхи від трутовика справжнього, бактеріальної водянки, всихання дерев осики та дуба від трутовика несправжнього, дерев дуба внаслідок пошкодження дубовою бронзовою златкою, яка є переносчиком збудника хвороби дуба звичайного трахеомікоз дуба. Дерев явно відносяться до дерев V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (масові водяні пагони, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори, наявність плодових тіл).

В даних насадженнях має місце нахил стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, дерев які зависли на поруч ростучі дерева, внаслідок шквальних поривів вітру в попередні роки та дерев природного відпаду. Насадження мають знижений рівень загальної стійкості, що відповідно характеризується утворенням всихаючих дерев та дерев свіжого сухоостою. Спостерігається накопичення старого сухоостою і валіжника різних термінів давності. Утворенню відмираючих та сухостійних дерев безумовно сприяли посухи в минулі роки, зниження рівня ґрунтових вод, екстремальні короткотривалі метеорологічні умови, тощо). Як наслідок, всі ці процеси призвели до підвищення зростання чисельності стовбурових шкідників, в першу чергу таких як: короїда-типографа, великого соснового лубоїда, тощо.

## ВИСНОВОК

На час обстеження вказані негативні чинники призвели до утворення значної кількості відмираючих дерев, свіжого сухостою та сухостою минулих років. Життєздатні дерева I-III категорії стану (без ознак ослаблення, ослаблені та дуже ослаблені) на даних ділянках становлять повноту нижчу критичного показника п.27 діючих Санітарних правил в лісах України.

**Комісія визначила загиблі та розладнані ділянки, які доцільно призначити у ССР згідно діючих Санітарних правил в лісах України на таких площах:**

### **Баранівське лісництво**

кв.80, вид. 11, ділянка (6) – 0,3 га;

Разом по лісництву: 0,3 га.

### **Биківське лісництво**

кв.25, вид. 20, ділянка (-) – 0,7 га;

Разом по лісництву: 0,7 га.

### **Довбишське (Адамівське) лісництво**

кв.42, вид. 2, ділянка (4) – 0,3 га;

кв.60, вид. 2, ділянка (2) – 0,2 га;

кв.66, вид. 14, ділянка (1) – 0,2 га;

кв.67, вид. 22, ділянка (-) – 0,1 га;

кв.67, вид. 24, ділянка (1) – 0,1 га;

кв.67, вид. 36, ділянка (1) – 0,4 га;

Разом по лісництву: 1,3 га.

### **Камянобрідське лісництво**

кв.10, вид.5, ділянка (7) – 0,1 га;

кв.10, вид.5, ділянка (8) – 0,4 га;

кв.10, вид.7, ділянка (4) – 0,4 га;

кв.13, вид.18, ділянка (7) – 0,5 га;

кв.48, вид.22, ділянка (1) – 0,2 га;

Разом по лісництву: 1,6 га.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **3,9 га.**

Відвід дерев в зазначену рубку проведено згідно п.п. 6, 15, 17, 27 діючих Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підставою здійснення рубок є належність дерев до сухостійних, відмираючих або дуже ослаблених внаслідок пошкодження пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха.

ССР провести в 2025 році з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ССР – I квартал 2025 року.

Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом суміжних насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.





На зрубках, що утворюються після виконання призначених ССР провести лісовідновні роботи шляхом створення лісових культур на площі **3,9** га навесні 2025 року.

Посадку лісових культур здійснити згідно діючих схем змішування, способів обробітку ґрунту та інших технологічних особливостей у відповідності до лісорослиних умов.

Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників і хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, а також рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

### Підписи членів комісії:

|                                                                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Олександр МУДРЕВСЬКИЙ  | <br>Володимир ВОРОБІЙОВ |
| <br>Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ     | <br>Олександра КОВТОНЮК |
| <br>Володимир МІРОШНИЧЕНКО | <br>Олександр КИСЕЛЬ    |
| <br>Віктор ЛОБОДЗИНСЬКИЙ   | <br>Олег СЛОБОДЯНЮК     |
| <br>Олександр МІГЕЙ        | <br>Юрій ЧУМАЧЕНКО      |
| <br>Надія ЗАЛЕВСЬКА        | <br>Наталія РОМАНЧУК    |