

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок в об'єктах природно-заповідного фонду

Бережанського надлісництва

Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

11 листопада 2025 року

м. Бережани

Нами, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісзахист» (далі – ДСЛП «Львівлісзахист») Ігорем ПАЦУЛОЮ та інженером-лісопатологом першої категорії Тернопільського опорного лісопатологічного пункту (далі – Тернопільського ОЛПП) ДСЛП «Львівлісзахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності помічника начальника Бережанського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи КОВАЛЬЧУКА, за участю інженера лісового господарства I категорії відділу лісового господарства філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Оксани БРИЛІНСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісу I категорії філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира КУСТОВА, та лісової охорони проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Бережанського надлісництва Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2014 року.

Бучацьке лісництво:

Регіональний ландшафтний парк «Зарваницький»

Квартал 17 виділ 1 площа 9,7 га.

Насадження з наявними ознаками ураження стовбурових та прикореневих гнилей. У частині дерев граба, які знаходяться в II-му ярусі, нижні скелетні гілки мертві, а також наявні численні водяні пагони.

На стовбурових гнилях та стовбурах сухостійних дерев береста виявлено ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності стовбурових шкідників (отвори, а під корою ходи шкідників).

На ділянці наявні поодинокі вітровальні дерева черешні.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 19 виділ 7 площа 10,0 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім**.

Під корою сухостійних та сильно ослаблених дерев виявлені ризоморфи **опенька осіннього**, а також отвори та ходи стовбурових шкідників.

На вітровальних деревах ялини європейської виявлені стовбурові гнилі в нижній прикореневій частині стовбура та ризоморфи опенька осіннього. Значна частина дерев ялини із зломом верхівки від 1/2 до 2/3 частини живої крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 20 виділ 10 площа 6,9 га.

Насадження уражене стовбуровими шкідниками. На стовбурах ослаблених дерев виявлені отвори, а під корою сухостійних та всихаючих дерев наявні ходи стовбурових шкідників.

На стовбурах вітровальних деревах ясена звичайного виявлена буро́ва мука, що є ознакою життєдіяльності технічних шкідників.

Значна частина дерев ялини із зламаними кронами (від 1/2 до 2/3 її висоти).

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 21 виділ 10 площа 5,1 га.

Насадження сосни звичайної пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). Тонкі гілки вітровальних дерев сосни з наявними ходами верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Наявні дерева сосни та ялини європейської із зламаними стовбурами на більше ніж 2/3 верхньої частини крони, а також з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Пуліково»

Квартал 85 виділ 10 площа 26,0 га.

Насадження ослаблене, на стовбурах всихаючих та ослаблених дерев дуба звичайного та деяких інших порід спостерігаються отвори, а під корою ходи стовбурових шкідників.

Наявні дерева із всиханням більше ніж 2/3 крони. Присутні дерева з підірваною кореневою системою, вітроломні та вітровальні.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції :

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 5 лісових ділянок на загальній площі 57,7 га., при цьому виявлено:

Стовбурові шкідники – 38,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 38,0 га;


Опеньок осінній – 19,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 19,7 га;

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 5 обстежених ділянок на загальній площі 57,7 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.


Підписи:

Начальник відділу
нагляду за дотриманням
правил ведення лісового господарства
ДСЛП «Львівлісозахист»



Ігор ПАЦУЛА

Інженер-лісопатолог I категорії
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія МАКАРА

Помічник начальника
Бережанського надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Микола КОВАЛЬЧУК

Інженер лісового господарства
I категорії відділу лісового господарства
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Оксана БРИЛІНСЬКА

Інженер охорони та захисту лісу I категорії
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Володимир КУСТОВ