

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15.04.2025 року

м. Сновськ

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним лісничим ДП «Сновськрайагролісгосп» Москальцем Р. М., інженером з охорони та захисту лісу ДП «Сновськрайагролісгосп» Оруджов Б. А., разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Сновськрайагролісгосп» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **445.2 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
36	16	2.5	10СЗ	76	0.80	1	24	28	430
50	12	4.3	10СЗ+БП	54	0.80	1	21	24	345
50	14	3.6	9СЗ1БП+ОС	65	0.70	1А	26	28	375
54	17	8.6	10СЗ	65	0.70	1	23	26	350
57	7	4.5	8СЗ1БП1ВЛЧ	39	0.70	1	17	18	200
57	18	1.3	10СЗ	52	0.60	1	20	22	255
57	25	1.6	10СЗ	53	0.70	1	21	22	310
58	9	7.2	10СЗК	51	0.80	1А	21	24	365
58	13	3.9	10СЗ+БП	60	0.80	1А	24	28	425
58	14	3.1	10СЗ+БП	52	0.80	1А	22	28	385
58	16	3.7	10СЗ+БП	56	0.80	1	20	24	330
58	32	4.2	10СЗ+БП	60	0.80	1А	24	28	425
60	4	4.8	9СЗ1БП	60	0.80	1	21	28	355
61	1	6.5	10СЗ+БП	65	0.80	1	23	30	405
61	2	4.9	10СЗ+БП	65	0.70	1	23	30	370
61	34	2.2	10СЗ	54	0.80	1	20	16	325
66	5	4.2	10СЗ+ЯЛЕ	59	0.80	1А	24	26	445
66	6	2.3	5СЗ(65)ЗБП1ВЛЧ1СЗ(30)	65	0.60	1	21	30	190
67	41	2.2	10СЗ	49	0.80	1	20	20	325
67	56	3.2	7СЗ1БП1ЯЛЕ1ВЛЧ	48	0.80	1	19	22	220
69	1	18.1	10СЗ+БП	55	0.70	1А	24	28	365
71	2	3.6	10СЗ	71	0.80	1	22	26	370
71	3	1.6	10СЗ	53	0.80	1	21	26	340
71	7	10.6	10СЗ+ОС+БП	81	0.70	2	21	28	300
71	9	5.6	8СЗ2БП+ОС	70	0.80	1	22	28	320
71	10	10.0	10СЗ+ОС+БП	81	0.80	3	20	28	280
71	11	4.8	9СЗ1БП+ОС	70	0.80	1	24	28	385
76	4	11.0	10СЗ	52	0.80	1А	23	28	395
83	15	18.1	10СЗ	76	0.70	2	21	26	310
92	28	2.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	59	0.80	1	22	26	350
92	29	4.4	10СЗ	56	0.70	1А	22	26	325
95	10	1.5	10СЗ+БП	53	0.70	1А	23	28	345
95	19	0.3	10СЗ+БП	55	0.70	1	21	28	330
95	30	0.8	10СЗ	53	0.70	1А	22	28	320
95	34	1.4	10СЗ	55	0.70	1	20	22	290
95	64	2.5	10СЗ	55	0.80	1А	23	28	390
95	67	6.0	10СЗ	55	0.80	1	20	24	325
95	69	7.6	10СЗ	65	0.80	1	24	28	405
100	12	1.5	10СЗ+БП	48	0.80	1	19	20	315
100	28	2.3	10СЗ	51	0.80	1	20	20	320
100	30	3.6	10СЗ	48	0.80	1	18	20	280

100	31	3.0	10СЗ	49	0.80	2	17	18	250
100	48	1.9	10СЗ	49	0.70	1	20	22	285
100	51	5.3	10СЗ+БП	31	0.70	1	12	12	145
100	53	0.6	10СЗ	81	0.70	1	26	30	440
101	56	8.1	5СЗ5БП	42	0.90	1	17	20	210
105	41	2.0	10СЗ	50	0.80	1	20	24	330
113	9	20.0	10СЗ	53	0.90	1	21	22	370
114	39	1.9	9СЗ1БП	30	0.70	1А	15	16	180
115	2	9.4	10СЗ	65	0.70	1	24	26	350
115	6	7.8	9СЗ1БП	52	0.70	1	20	22	270
116	1	12.0	9СЗ1БП	51	0.90	1	18	18	275
123	2	9.9	10СЗ+АКБ	62	0.80	1А	25	28	410
133	11	6.6	7СЗ3БП	70	0.70	1	23	28	275
133	12	2.8	8СЗ2БП	75	0.70	2	22	20	295
138	13	37.5	10СЗК	53	0.70	1А	23	26	350
143	2	4.0	10СЗ	56	0.70	1А	22	24	330
143	32	1.2	8СЗ2АКБ	59	0.70	1	22	32	250
175	17	2.5	10СЗ+БП	51	0.70	1Б	25	26	405
176	4	7.0	10СЗК	53	0.60	1	21	22	270
184	5	6.4	10СЗ	61	0.80	1А	24	28	410
189	10	16.5	10СЗ	55	0.80	1А	24	26	410

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання поодинокий, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березової губки, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
36	6		13.7	10СЗ+БП+ОС	62	0.70	1	23	28	350
36	7		3.2	9СЗ1БП	65	0.80	1А	26	28	434
36	10		3.2	7СЗ2БП+ОС	70	0.70	1А	26	32	365
37	9		11.4	10СЗ	70	0.80	1А	26	30	475
37	12		2.7	10СЗ+БП	57	0.70	1А	22	24	325
58	3		1.9	10СЗ	52	0.80	1А	21	24	340
70	2	1	30.3	10СЗ+БП+ОС	70	0.70	1	25	30	380
71	1		4.7	10СЗ	51	0.70	1А	21	24	300
137	20		5.3	10СЗК	52	0.70	1А	22	24	330

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок пошкодження аваріями та стихійними лихами, стовбуровими шкідниками та ураження хворобами. Ступінь пошкодження слабкий та середній, характер всихання поодинокий, груповий та куртинний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Дерев V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими

шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя III – IV категорії стану мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою та бактеріальним раком водяною.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			Склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
60	10	6.0	10СЗ	65	0.70	1	22	28	335

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають від ураження хворобами, стовбуровими шкідниками та внаслідок часткового пошкодження пожежами минулих років. Ступінь пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. В насадженні присутні дерева з ознаками пошкодження вогнем та дією високих температур, відмічено обгорання стовбурів та смолотечу. Деревя V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя III – IV категорії стану мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження аваріями та стихійними явищами, осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на пошкодження аваріями та стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **445.2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже ліквідація наслідків аварій та стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.



Акт складено в 3 - х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;

2 – ДП «Сновськрайагролісгосп»;

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 С. В. Воробей
 Р. М. Москалець
 Б. А. Оруджов