

КНИГА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ ЛІСУ
Тетерівське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження (склад насадження, група віку, повнота)	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами, га	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.). Характеристика пошкоджень	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами (ліквідація зараженості, вибіркова санітарна рубка, суцільна санітарна рубка)	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення (матеріали лісопатологічного обстеження, оцінка інвентаризація шкідників і хвороб лісу)	Час затухання осередку і його списання
Тетерівське	4	5	(2)	8СЗ(76)2СЗ(51)+БП, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.1	Сильне	ВСП				
Тетерівське	4	9		10СЗ+ДЗ, 0,7, VI	стовбурові шкідники	1.6	Слабке	ВСП				
Тетерівське	4	10		10СЗ(47)+БП+СЗ(58), 0,7, V	стовбурові шкідники	1.2	Слабке	ВСП				
Тетерівське	4	15		10СЗ+БП, 0,8, VI	стовбурові шкідники	0.5	Слабке	ВСП				
Тетерівське	7	27		10СЗ+БП, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	7	29		9СЗ1БП, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.20	Слабке	ВСП				
Тетерівське	7	32		6СЗ2ДЗ2БП, 0,7, IX	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	7	33	(3)	10СЗ+БП, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.30	Слабке	ВСП				
Тетерівське	8	9	(2)	10СЗ+ДЗ, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	18	13		10СЗ, 0,7, IX	стовбурові шкідники	0.50	Слабке	ВСП				
Тетерівське	18	18		7СЗ3ДЗ, 0,6, XI	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	18	32		7СЗ2ДЗ1БП, 0,5, X	стовбурові шкідники	0.50	Слабке	ВСП				
Тетерівське	18	40		4СЗ3ДЗ2БП ОС, 0,6, IX	стовбурові шкідники	0.30	Слабке	ВСП				
Тетерівське	18	41		4СЗ4БП(91)2БП(41)+ДЗ, 0,6, X	стовбурові шкідники	1.60	Слабке	ВСП				
Тетерівське	27	12		8СЗДЗ, 0,5, XVI	стовбурові шкідники	0.80	Слабке	ВСП				
Тетерівське	27	14		10СЗ+ДЗ, 0,6, XV	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	27	25		10СЗ+ДЗ, 0,6, XIV	стовбурові шкідники	1.80	Слабке	ВСП				
Тетерівське	27	25		10СЗ+БП+ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	0.70	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	16		10СЗ, 0,7, VI	стовбурові шкідники	0.70	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	17		10СЗ, 0,7, VI	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	19	(1)	10СЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	20		10СЗ+БП+ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	0.60	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	20		10СЗ+БП+ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	2.0	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	21		4СЗ3ДЗ3БП, 0,7, VIII	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	28	23		6СЗ2ДЗ2БП, 0,7, XI	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	43	31		10СЗ+ДЗ, 0,7, VII	стовбурові шкідники	0.40	Слабке	ВСП				
Тетерівське	55	4		8СЗ2ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	2.1	Слабке	ВСП				
Тетерівське	55	4		8СЗ2ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	2.3	Слабке	ВСП				
Тетерівське	55	9		9СЗ1БП, 0,8, X	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	60	23		7СЗ2ДЗ1БП, 0,7, IX	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	60	24		10СЗ+БП, 0,7, VII	стовбурові шкідники	0.7	Слабке	ВСП				
Тетерівське	65	5		10СЗ+ДЗ, 0,8, VII	стовбурові шкідники	0.60	Слабке	ВСП				
Тетерівське	65	6		10СЗ+ДЗ, 0,9, VII	стовбурові шкідники	0.60	Слабке	ВСП				
Тетерівське	66	7	(1)	10СЗ+БП+ДЗ, 0,7, X	стовбурові шкідники	28.8	Слабке	ВСП				
Тетерівське	75	6		7СЗ(61)2ДЗ1СЗ(80), 0,6, XIII	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	75	6		9СЗ1ДЗ+БП, 0,7, VI	стовбурові шкідники	0.60	Слабке	ВСП				
Тетерівське	76	26		10СЗ+ДЗ, 0,7, VII	стовбурові шкідники	0.90	Слабке	ВСП				
Тетерівське	76	27		9СЗ1ДЗ+БП, 0,85, VI	стовбурові шкідники	3.6	Слабке	ВСП				

Примітка: ураженість дерев хворобами встановлюється по наявності сухоюстю, суховершинності дерев, плодкових тілах, ракових ран, пожевтинні хвої (листя), смолотечі і інших ознак. При наявності до 10% хворих дерев вважається слабкою, 11-30 середньою, 31% і більше сильною.

Інженер з охорони та захисту лісу  ОЛЕКСАНДР Лісовський

КНИГА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ ЛІСУ

Тетерівське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження <i>(склад насадження, група віку, повнота)</i>	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами, га	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.). Характеристика пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами <i>(ліквідація зараженості, вибіркова санітарна рубка, суцільна санітарна рубка)</i>	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення <i>(матеріал лісогосподарського обстеження, оцінка інтенсифікації шкідників і хвороб лісу)</i>	Час затухання осередку і його списання
Поташнянське	44	10		9СЗІДЗ. 0 6. ІХ	стовбурові шкідники	0.4	Середня	ВСП				
Поташнянське	53	28		10СЗ-БП. 0 85. VІ	стовбурові шкідники	4.0	Слабка	ВСП				
Поташнянське	53	29	1	10СЗ-БП. 0 85. VІ	стовбурові шкідники	2.3	Слабка	ВСП				
Поташнянське	67	5	6	10СЗ-БП-ОС. 0 7. VІ	стовбурові шкідники	0.7	Слабка	ВСП				
Поташнянське	67	16	1	9СЗІБП. 0 75. VІ	стовбурові шкідники	0.1	Слабка	ВСП				
Поташнянське	86	8		9СЗІДЗ-КЛГ. 0 6. VІІ	стовбурові шкідники	2.1	Слабка	ВСП				
Поташнянське	102	1		10СЗ-БП-ОС. 0 85. VІ	стовбурові шкідники	4.6	Слабка	ВСП				
Поташнянське	102	2	2	10СЗ-БП. 0 85. VІІ	стовбурові шкідники	1.7	Слабка	ВСП				
Поташнянське	104	15	1	10СЗ-ДЗ. 0 7. VІІ	стовбурові шкідники	1.1	Слабка	ВСП				
Поташнянське	104	24		9СЗІБП-ДЗ. 0 7. VІІ	стовбурові шкідники	3.6	Слабка	ВСП				
Поташнянське	104	26	1	10СЗ-БП-ДЗ. 0 7. VІІІ	стовбурові шкідники	0.3	Слабка	ВСП				
Поташнянське (Мирчанське)	42	14		9СЗІБП. 0 65. VІІ	аварій та стихійні лиха	2.1	Слабка	ВСП				
Поташнянське (Мирчанське)	60	7		10СЗ-БП. 0 7. VІ	стовбурові шкідники	2.2	Слабка	ВСП				
Поташнянське (Мирчанське)	60	8		10СЗ-ВЛЧ-БП. 0 9. VІ	стовбурові шкідники	1.4	Середня	ВСП				

Примітка: ураженість дерев хворобами встановлюється за наявності сумового, сухвершинності дерев, плодівих плях, ракових ран, пожегтвини хвої і стовбура, смолоотечі і інших ознак. При наявності до 10% хворих дерев вважається слабкою, 11-30 середньою, 31% і більше сильною.

Інженер з охорони та захисту лісу I категорії



ОЛЕКСАНДР Лісовський

КНИГА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ ЛІСУ

Тетерівське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження <i>(склад насадження, група віку, повнота)</i>	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами, га	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.) Характеристика пошкоджень	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами <i>(ліквідація, захарщення, вибіркова санітарна рубка, суцільна санітарна рубка)</i>	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення <i>(матеріали лісогосподарського обстеження, оцінка інвентаризація шкідників і хвороб лісу)</i>	Час затухання осередку і його списання
Пеківське	3	4		10СЗ, 0.7, VI	стовбурові шкідники	0.5	Слабка	ВСП				
Пеківське	17	16		10СЗ+БП, 0.7, VI	стовбурові шкідники	0.9	Слабка	ВСП				
Пеківське	37	6		10СЗ, 0.7, X	стовбурові шкідники	1.3	Слабка	ВСП				
Пеківське	38	16	2	10СЗ, 0.8, IX	стовбурові шкідники	0.6	Середнє	ВСП				
Пеківське	82	1		10СЗ, 0.7, VIII	стовбурові шкідники	0.7	Середнє	ВСП				
Пеківське	85	14		10СЗ+ДЗ, 0.7, VII	стовбурові шкідники	0.3	Середнє	ВСП				
Пеківське	108	2		8СЗБП, 0.7, VII	стовбурові шкідники	4.1	Слабка	ВСП				
Пеківське	139	5	2	9СЗ1БП, 0.7, IX	стовбурові шкідники	0.9	Середня	ВСП				
Пеківське	139	7	2	9СЗ1БП, 0.7, VIII	стовбурові шкідники	1.4	Середня	ВСП				

Примітка: ураженість дерев хворобами встановлюється по наявності сухоїстої, суховерхньої деревини, ракових ран, пожежних хвот (листя), смолотечи і інших ознак. При наявності до 10% хворих дерев вважається слабка, 11-30 середньою, 31% і більше сильною.

Інженер з охорони та захисту лісу I категорії



ЛІСОВСЬКИЙ Олександр

КНИГА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ ЛІСУ

Тетерівське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження <i>(склад насадження, група віку, повнота)</i>	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами, га	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.) Характеристика пошкоджень	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами <i>(ліквідація зараженості, вибіркова санітарна рубка, суцільна санітарна рубка)</i>	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення <i>(матеріали лісопатологічного обстеження, оцінка інтенсивності шкідників і хвороб лісу)</i>	Час затухання осередку і його списання
Мигальське	30	4		10С3-БП. 0 8. УП	стовбурові шкідники	2 2	Слабка	ВСР				
Мигальське	30	5		10С3-БП. 0 7. УП	стовбурові шкідники	2 6	Слабка	ВСР				
Мигальське	54	6	2	10С3. 0 9. УП	стовбурові шкідники	1 2	Слабка	ВСР				

Примітка: ураженість дерев хворобами встановлюється по наявності сухостою, суховершинності дерев, плодкових плях, ракових ран, пожевганин хвої (листя), смолоотечі і інших ознак. При наявності до 10% хворих дерев вважається слабкою, 11-30 середньою, 31% і більше сильною.

Інженер з охорони та захисту лісу

ОЛЕКСАНДР Лісовський