



**Акт**  
**лісопатологічного обстеження лісових насаджень по**  
**ССОК "Кузьмівський" Рівненської області**

" 30 " травня 2025 р.

с. Кузьмівка

На звернення спеціалізованого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кузьмівський" (надалі ССОК "Кузьмівський") нами, комісією в складі: інженера – лісопатолога філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Павла ВЕРЕМЕЙЧИКА, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, в присутності виконавчого директора ССОК "Кузьмівський" Володимира ЮШКА було проведено обстеження лісових насаджень по ССОК "Кузьмівський" на предмет призначення їх до переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік у відповідності до п. 3, "Санітарних правил в лісах України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224., ( далі - СПЛУ ).

**Таксаційна характеристика та запаси деревини, внесені в лісопатологічний журнал, вказана згідно:**

– матеріалів лісовпорядкування 2015 року за станом на 01.01.2016 року, по ССОК "Кузьмівський"

Насадження обстежені в натурі, у ході лісопатологічного обстеження на загальній площі – **216,4 га**, а саме: ВСП – на площі –216,4 га.

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу |       | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування |         |         |                   |                      |                                        |     |    |     | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га | Інтенсивність ураження, % | Ступінь ураження |
|---------------------|----------------|-------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|-----|----|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                     | загальна       | склад |              |                        |                 | вік, років                                                                             | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 га |     |    |     |                      |                          |                             |                                                                 |                           |                  |
| 1                   | 2              | 3     | 4            | 5                      | 6               | 8                                                                                      | 9       | 10      | 11                | 12                   | 13                                     | 14  | 15 | 16  | 17                   | 18                       | 19                          |                                                                 |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 1     | 2.1          |                        | 2.1 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 32      | 0.80    | 1                 | 13                   | 16                                     | 180 | 3  | ВСП | стовбурові шкідники  | 5                        | 3                           | відпад                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 2     | 3.7          | (1)                    | 2.7 ✓           | 10СЗ+СБ                                                                                | 31      | 0.80    | 1                 | 13                   | 16                                     | 180 | 3  | ВСП | стовбурові шкідники  | 5                        | 3                           | відпад                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 5     | 3.5          |                        | 3.5 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 44      | 0.60    | 1                 | 18                   | 22                                     | 210 | 3  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 5                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 19    | 7.1          |                        | 7.1 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 44      | 0.50    | 5                 | 7                    | 12                                     | 40  | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 5                        | 13                          | середня                                                         |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 27    | 1.0          | (1)                    | 0.7 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 43      | 0.70    | 1                 | 17                   | 22                                     | 220 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 5                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 1              | 28    | 2.1          | (1)                    | 1.8 ✓           | 10СЗ+СЗ                                                                                | 44      | 0.70    | 4                 | 8                    | 12                                     | 70  | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 14                          | середня                                                         |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 2              | 2     | 5.2          | (1)                    | 3.6 ✓           | 10СЗ+БП                                                                                | 38      | 0.70    | 2                 | 13                   | 16                                     | 180 | 3  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 6                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 2              | 8     | 3.8          |                        | 3.8 ✓           | 8ВЛЧ2СЗ                                                                                | 44      | 0.70    | 2                 | 19                   | 22                                     | 210 | 3  | ВСП | стовбурова гниль     | 15                       | 7                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 2              | 32    | 15.9         | (1)                    | 5.0 ✓           | 10СЗ+БП                                                                                | 59      | 0.70    | 1                 | 21                   | 26                                     | 300 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 3                           | відпад                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 2              | 34    | 5.3          | (1)                    | 3.3 ✓           | 10ВЛЧ+СЗ                                                                               | 54      | 0.60    | 2                 | 21                   | 26                                     | 200 | 4  | ВСП | стовбурова гниль     | 10                       | 5                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 5     | 1.6          |                        | 1.6 ✓           | 6СЗ2БП2СЗ                                                                              | 49      | 0.70    | 1                 | 19                   | 26                                     | 220 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 5                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 20    | 3.6          | (1)                    | 2.2 ✓           | 8СЗ3БП                                                                                 | 41      | 0.85    | 1                 | 15                   | 16                                     | 200 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 5                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 39    | 1.6          | (1)                    | 1.4 ✓           | 10СЗ+БП                                                                                | 37      | 0.80    | 1                 | 15                   | 16                                     | 220 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 7                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 40    | 3.2          | (1)                    | 2.6 ✓           | 7СЗ3БП+СЗ                                                                              | 26      | 0.70    | 1                 | 11                   | 12                                     | 100 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 10                          | середня                                                         |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 42    | 1.6          | (1)                    | 0.7 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 48      | 0.70    | 2                 | 17                   | 18                                     | 220 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 5                        | 2                           | відпад                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 45    | 1.9          | (1)                    | 1.1 ✓           | 7СЗ3БП+СЗ                                                                              | 31      | 0.70    | 1a                | 14                   | 16                                     | 140 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 7                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 47    | 1.3          | (1)                    | 1.0 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 45      | 0.70    | 2                 | 16                   | 18                                     | 210 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 7                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 3              | 48    | 2.2          | (1)                    | 1.4 ✓           | 10СЗ                                                                                   | 29      | 0.70    | 2                 | 10                   | 12                                     | 100 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 10                          | середня                                                         |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 42    | 2.1          |                        | 2.1 ✓           | 9СЗ1БП                                                                                 | 59      | 0.70    | 1                 | 20                   | 26                                     | 260 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 6                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 43    | 1.8          | (1)                    | 1.4 ✓           | 10СЗ+БП                                                                                | 39      | 0.70    | 3                 | 12                   | 14                                     | 130 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 8                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 37    | 4.1          |                        | 4.1 ✓           | 8СЗ(64)2СЗ(44)+БП                                                                      | 64      | 0.70    | 1                 | 21                   | 28                                     | 270 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 6                           | слабка                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 29    | 4.2          | (1)                    | 3.8 ✓           | 6СЗ(49)1БПЗСЗ(24)                                                                      | 49      | 0.85    | 1                 | 19                   | 26                                     | 250 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 10                       | 4                           | відпад                                                          |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 56    | 1.1          |                        | 1.1 ✓           | 10СЗ(40)+СЗ(54)                                                                        | 40      | 0.70    | 2                 | 13                   | 14                                     | 150 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 10                          | середня                                                         |                           |                  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4              | 63    | 0.7          |                        | 0.7 ✓           | 8СЗ(60)2СЗ(84)                                                                         | 60      | 0.70    | 2                 | 18                   | 22                                     | 250 | 4  | ВСП | стовбурові шкідники  | 15                       | 6                           | слабка                                                          |                           |                  |



|                     |    |     |      |     |                       |    |      |    |    |    |     |   |     |                     |    |    |         |
|---------------------|----|-----|------|-----|-----------------------|----|------|----|----|----|-----|---|-----|---------------------|----|----|---------|
| ССОК "Кузьмівський" | 4  | 69  | 0.7  | 0.7 | 10СЗ+БП               | 54 | 0.70 | 2  | 18 | 24 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 4  | 75  | 2.0  | 2.0 | 9СЗ1БП                | 59 | 0.70 | 1  | 21 | 26 | 260 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 27  | 2.7  | 2.7 | 10СЗ                  | 64 | 0.70 | 1  | 21 | 28 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 52  | 2.8  | (1) | 4СЗ36БП               | 54 | 0.70 | 1  | 24 | 19 | 170 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 86  | 4.0  | 4.0 | 5СЗ3БП2ВЛЧ            | 64 | 0.70 | 1  | 21 | 32 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 103 | 0.6  | 0.6 | 9СЗ1БП                | 59 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 290 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 121 | 1.4  | 1.4 | 6СЗ3ВЛЧ1ДЗ            | 69 | 0.50 | 1  | 22 | 36 | 190 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 5  | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 5  | 130 | 1.1  | 1.1 | 9ВЛЧ1БП+ОС            | 45 | 0.70 | 2  | 17 | 22 | 160 | 3 | ВСР | стовбурова гниль    | 15 | 9  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 6  | 6   | 2.0  | (1) | 10СЗ                  | 54 | 0.70 | 2  | 17 | 20 | 220 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 6  | 66  | 10.6 | (1) | 10СЗ                  | 74 | 0.60 | 2  | 20 | 24 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 6  | 69  | 0.4  | 0.4 | 10СЗ                  | 54 | 0.70 | 1  | 19 | 24 | 260 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 20  | 1.8  | (1) | 10СЗ                  | 64 | 0.70 | 1  | 21 | 28 | 300 | 3 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 24  | 1.8  | (1) | 10СЗ                  | 64 | 0.70 | 1  | 21 | 26 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 44  | 12.0 | (1) | 8СЗ(64)2СЗ(79)        | 64 | 0.70 | 1  | 21 | 24 | 310 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 46  | 1.4  | 1.4 | 8СЗ(54)2СЗ(84)+БП     | 54 | 0.70 | 1  | 19 | 22 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 50  | 2.8  | 2.8 | 10СЗ                  | 69 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 320 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 7  | 59  | 5.9  | (1) | 10СЗ+ВЛЧ+БП           | 74 | 0.70 | 1  | 24 | 36 | 360 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 7   | 0.7  | 0.7 | 8БП2СЗ                | 29 | 0.70 | 1  | 16 | 16 | 150 | 3 | ВСР | стовбурова гниль    | 5  | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 25  | 7.0  | (1) | 10СЗ                  | 69 | 0.70 | 2  | 20 | 24 | 280 | 4 | ВСР | вітровал, бурелом   | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 48  | 1.0  | 1.0 | 10СЗ                  | 38 | 0.70 | 2  | 13 | 16 | 150 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 10 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 57  | 1.4  | (1) | 10СЗ+БП               | 32 | 0.80 | 1  | 14 | 16 | 190 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 53  | 4.3  | (1) | 10СЗ                  | 69 | 0.60 | 1  | 22 | 28 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 8  | 54  | 1.5  | 1.5 | 9СЗ1БП                | 30 | 0.70 | 2  | 11 | 14 | 110 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 14 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 11  | 6.3  | 6.3 | 6СЗ(64)2СЗ(79)2БП+ВЛЧ | 64 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 5  | 2  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 15  | 0.5  | 0.5 | 10СЗ                  | 69 | 0.60 | 1  | 22 | 30 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 17  | 1.6  | 1.6 | 9СЗ1ВЛЧ+БП            | 74 | 0.60 | 1  | 23 | 36 | 280 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 18  | 1.7  | (1) | 10СЗ                  | 69 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 320 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 22  | 4.0  | 4.0 | 5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ         | 69 | 0.70 | 1  | 23 | 28 | 260 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 23  | 3.1  | (1) | 8СЗ2БП                | 49 | 0.70 | 2  | 17 | 20 | 200 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 27  | 3.4  | (1) | 10СЗ                  | 69 | 0.70 | 1  | 22 | 28 | 320 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 29  | 1.8  | (1) | 10СЗ                  | 85 | 0.50 | 2  | 23 | 36 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 5  | 2  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 33  | 1.1  | 1.1 | 10СЗ+БП               | 45 | 0.70 | 2  | 14 | 16 | 170 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 9  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 9  | 35  | 2.0  | 2.0 | 10СЗ+ВЛЧ              | 59 | 0.60 | 1  | 21 | 26 | 260 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 13  | 1.4  | 1.4 | 10ВЛЧ                 | 30 | 0.70 | 2  | 13 | 14 | 100 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 10 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 18  | 6.4  | 6.4 | 10ВЛЧ                 | 11 | 0.70 | 2  | 5  | 6  | 25  | 4 | ВСР | вітровал, бурелом   | 10 | 40 | сильна  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 19  | 1.5  | 1.5 | 7БПЗВЛЧ               | 40 | 0.8  | 2  | 18 | 20 | 180 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 15 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 26  | 2.6  | (1) | 9СЗ1БП                | 29 | 0.8  | 1a | 14 | 16 | 180 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 32  | 2.4  | 2.4 | 8СЗ2БП                | 45 | 0.5  | 1  | 17 | 22 | 140 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 5  | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 34  | 1.4  | 1.4 | 9БП1СЗ                | 34 | 0.7  | 2  | 16 | 16 | 140 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 51  | 1.1  | 1.1 | 10ВЛЧ                 | 20 | 0.8  | 2  | 11 | 12 | 90  | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 11 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 59  | 3.4  | 3.4 | 4СЗ6БП                | 69 | 0.6  | 3  | 18 | 24 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 9  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 10 | 60  | 4.3  | (1) | 8СЗ2БП                | 29 | 0.8  | 1  | 13 | 16 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 15  | 1.4  | 1.4 | 10СЗ                  | 51 | 0.7  | 1a | 21 | 26 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 18  | 1.8  | 1.8 | 10СЗ+БП               | 64 | 0.7  | 1  | 21 | 26 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 21  | 0.8  | 0.8 | 7СЗ3ВЛЧ               | 54 | 0.7  | 1  | 20 | 24 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 25  | 1.9  | 1.9 | 10СЗ                  | 69 | 0.6  | 1  | 22 | 32 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 33  | 0.4  | 0.4 | 10СЗ                  | 38 | 0.7  | 1a | 17 | 20 | 220 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 11 | 37  | 0.8  | 0.8 | 10ВЛЧ+БП+СЗ           | 39 | 0.6  | 2  | 16 | 18 | 120 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 15 | 13 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 9   | 12.0 | (1) | 6БП2ВЛЧ2ВРБ           | 39 | 0.6  | 3  | 15 | 16 | 70  | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 14 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 11  | 1.2  | 1.2 | 7СЗ3БП+ВЛЧ            | 24 | 0.8  | 16 | 13 | 14 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 15  | 1.3  | 1.3 | 10СЗ                  | 60 | 0.6  | 1  | 20 | 24 | 240 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 16  | 1.9  | (1) | 1СЗ+БП                | 36 | 0.7  | 2  | 11 | 14 | 120 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 13 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 19  | 0.9  | 0.9 | 10СЗ                  | 49 | 0.7  | 2  | 17 | 20 | 220 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 23  | 4.4  | (1) | 6СЗ4БП+ОС             | 34 | 0.8  | 1a | 17 | 18 | 200 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 24  | 1.5  | (1) | 10СЗ+БП+ОС            | 54 | 0.85 | 2  | 17 | 18 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 29  | 3.4  | (1) | 9СЗ1ВЛЧ+БП            | 75 | 0.7  | 2  | 22 | 30 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 37  | 0.3  | 0.3 | 5БПЗВЛЧ               | 39 | 0.7  | 1  | 15 | 16 | 130 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 39  | 0.8  | 0.8 | 7БП2СЗ1ВЛЧ            | 40 | 0.7  | 2  | 17 | 18 | 150 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 40  | 4.0  | 4.0 | 6СЗ2БП2ВЛЧ            | 59 | 0.6  | 2  | 18 | 24 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 41  | 1.8  | 1.8 | 10СЗ+БП               | 69 | 0.6  | 1  | 22 | 36 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 46  | 2.4  | 2.4 | 10СЗ+БП               | 31 | 0.7  | 1  | 13 | 16 | 150 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 47  | 1.4  | 1.4 | 9СЗ1БП                | 50 | 0.7  | 1  | 18 | 22 | 230 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 49  | 3.8  | (1) | 6СЗ4ВЛЧ+БП            | 65 | 0.7  | 2  | 20 | 24 | 230 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 4  | відпал  |
| ССОК "Кузьмівський" | 12 | 58  | 1.3  | (1) | 6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ         | 30 | 0.7  | 1a | 14 | 16 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 6  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 9   | 0.6  | (1) | 10СЗ                  | 49 | 0.7  | 2  | 17 | 20 | 220 | 3 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 21  | 2.1  | (1) | 10СЗ                  | 59 | 0.7  | 1  | 21 | 26 | 300 | 3 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 5  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 28  | 1.2  | 1.2 | 7ВЛЧ2БП1ОС            | 34 | 0.6  | 2  | 16 | 18 | 130 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 10 | 8  | слабка  |
| ССОЖ "Кузьмівський" | 13 | 39  | 1.7  | 1.7 | 6ВЛЧ2СЗ1БП1ОС         | 34 | 0.6  | 2  | 15 | 16 | 120 | 4 | ВСР | стовбурова гниль    | 15 | 13 | середня |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 33  | 0.6  | 0.6 | 10СЗ+БП               | 39 | 0.7  | 1  | 16 | 16 | 210 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 42  | 2.0  | 2.0 | 10СЗ+БП               | 35 | 0.8  | 1  | 14 | 16 | 190 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 8  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 58  | 11.6 | (1) | 10СЗ                  | 49 | 0.7  | 2  | 17 | 20 | 220 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 15 | 7  | слабка  |
| ССОК "Кузьмівський" | 13 | 79  | 0.7  | 0.7 | 10СЗ                  | 54 | 0.8  | 1  | 20 | 22 | 320 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники | 10 | 3  | відпал  |

Разом виявлено по підприємству:

216.4

В тому числі:

216.4

## Шкідники

183.5

Стовбурові шкідники

183.5

## Хвороби

22.1

Стовбурова гниль

22.1

## Інші причини

10.8

Вітровал, бурелом

10.8

|        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| відпал | слабка | середня | сильна |
| 88.6   | 95.6   | 25.8    | 6.4    |
| відпал | слабка | середня | сильна |
| 83.5   | 82.2   | 17.8    |        |
| 83.5   | 82.2   | 17.8    |        |
| відпал | слабка | середня | сильна |
| 0.7    | 13.4   | 8.0     |        |
| 0.7    | 13.4   | 8.0     |        |
| відпал | слабка | середня | сильна |
| 4.4    |        | 6.4     |        |
| 4.4    |        | 6.4     |        |



При проведенні обстеження встановлено, що основною причиною всихання даних насаджень є ураження комплексом стовбурових шкідників. Сухостійні і всихаючі дерева сосни поодинокі уражені, а в більшій частині відпрацьовані зокрема короїдом стенографом (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія санітарного стану дерев сосни повністю відпрацьовані вторинними шкідниками.

Дані осередки вторинних шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

Також насадження, які обстежуються були пошкоджені внаслідок сильних поривчастих вітрів (стихійного явища, бурелому та вітровалу), що пройшли на території ССОК "Кузьмівський". Значна частина дерев порід сосни, вільхи, берези, осики зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами, з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі, та хмизу за рахунок чого створюється значна захаращеність.

Вітровальні, буреломні дерева та захаращеність є осередками розповсюдження та поширення вторинних шкідників.

Спостерігається ураження частини насаджень стовбурною гниллю. Дерева вільхи та берези суховершинять, за рахунок чого спостерігається обломування верхівкових гілок. Відмічається наявність комлевої гнилі, яка переходить в серцевинну гниль. Дерева III-VI-ї категорії стану під впливом поривчастих вітрів із загнившою кореневою системою вітровалють. Під час обстеження було детально оглянуто кореневу систему дерев та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дані дерева інтенсивно продовжують всихати, деревина трухне та втрачає технічну якість.

Насадження швидко втрачають свої лісогосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним. Для наведення лісів до належного санітарного стану, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди, що завдається шкідниками та хворобами рекомендовано у лісах ССОК "Кузьмівський" провести вибіркові санітарні рубки (ВСР). Рубки провести у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Спеціалістам підприємства вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

#### Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі – 216,4 га. Для наведення належного санітарного стану лісів, запобігання розвитку шкідників та хвороб лісу, заходи з поліпшення санітарного стану лісів рекомендовано провести на площі – 216,4 га, а саме: ВСР – на площі 216,4 га.

2. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2025 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобігання негативному впливу на стан навколишнього середовища.

3. Лісовій охороні підприємства вести постійний нагляд за суміжними насадженнями де виявлено шкідники та хвороби лісу. Осередки шкідників та хвороб лісу виявлені даним лісопатологічним обстеженням поставити на облік, згідно лісопатологічного журналу.



4. Рубки провести згідно Санітарних правилах в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224.

5. В осередках стовбурних шкідників проводити рубки згідно термінів та норм, передбачених «СПЛУ», заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Осередки вторинних шкідників, що зафіксовані під час лісопатологічного обстеження, підлягають моніторингу санітарного стану насаджень спеціалістами ССОК "Кузьмівський", та у разі не зафіксованого осередку вторинних шкідників на обліку підприємства, вони підлягають обов'язковій фіксації. Вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

7. При проведенні відводів під ВСР у вогнищах вторинних шкідників враховувати факти зниження повноти нижче критичної та при фактичному встановленні таких фактів проектувати в даних місцях інтенсивної рубки проведення суцільних санітарних рубок.

8. Спеціалістам ССОК "Кузьмівський", при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

9. Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту проводилося в період 28.05.-30.05.2025 року.

Акт складено в 3-ох примірниках:

Акт підписали

Інженер-лісопатолог  
філії "Рівнелісозахист" ДСЛП «Київлісозахист»  
Головний спеціаліст відділу охорони  
та захисту лісів Північно-Західного  
міжрегіонального управління лісового  
та мисливського господарства  
Виконавчий директор ССОК "Кузьмівський"



Павло ВЕРЕМЕЙЧИК



Яна ЛИМАР  
Володимир ЮШКО

Мешенко О.В.