

АКТ

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії "Карпатський лісовий офіс", Хустського надлісництва, за період з 08 вересня по 12 вересня 2025 року.

12 вересня 2025 року

Хустське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності заступника надлісного Хустського надлісництва Сергія ЛЕПЧЕЯ, за участю лісного Лисичівського лісництва Василя ПРОДАНА, помічника лісного Білківського лісництва Іванни ФАНТИ, лісного Довжанського лісництва Віталія СТАНИНЦЯ, лісного Горінчівського лісництва Романа ОРОСА, лісного Хустського лісництва Михайла ПАВЛЯ, лісного Вишківського лісництва Олександра РУСАНЮКА, лісного Березівського лісництва Івана ІГНАТКА, лісного Монастирського лісництва Василя ШТЕЦЯ, лісного Драгівського лісництва Михайла КОВАЧА лісного Нижньобистрівського лісництва Ярослава ШТЕЦЯ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України» затверджених Постановою Кабінетом Міністрів України №555 від 27 липня 1995 року (із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №1224 від 09 грудня 2020 року).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011, 01.01.2017 та 01.01.2021 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **283,6 гектарів**.

Березівське лісництво

Квартал 29, виділ 8.3, площа 3,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні

дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 29 , виділ 20.2 , площа 3,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 34 , виділ 30.14 , площа 2,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 38 , виділ 21.9 , площа 3,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 41 , виділ 10 , площа 2,3 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої

системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Горінчівське лісництво

Квартал 20 , виділ 9 , площа 3,4 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 23.2 , площа 5,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 12 , площа 3,8 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 11.1 , площа 5,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 37 , виділ 2.12 , площа 10,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 40 , виділ 10.4 , площа 9,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Липчанське (Горінчівське) лісництво

Квартал 6 , виділ 40.1 , площа 3,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6 , виділ 48 , площа 0,7 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11 , виділ 7 , площа 0,6 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Вишківське лісництво

Квартал 31 , виділ 31.15 , площа 1,5 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 34 , площа 1,6 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані

стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 36 , площа 1,3 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Драгівське лісництво

Квартал 19 , виділ 37.3 , площа 0,5 гектара

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також на ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 25 , виділ 1 , площа 9,1 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 41 , виділ 25.3 , площа 0,5 гектара

Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також на ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Нижньобистрянське лісництво

Квартал 38 , виділ 7.5, площа 4,0 гектара

Насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Довжанське лісництво

Квартал 16 , виділ 14 , площа 11,5 гектара

Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16 , виділ 28 , площа 4,2 гектара

Насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є поодиноке їх заселення стовбуровими шкідниками та

ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура) Наявні дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 8.5 , площа 2,1 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 7.1 , площа 4,6 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 7 , площа 1,9 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що

призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 12 , площа 2,5 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 16.1 , площа 4,0 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 16 , площа 16,0 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Довжанське (Довжанське) лісництво

Квартал 30 , виділ 13 , площа 4,4 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 14 , площа 4,1 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 49 , виділ 14.2 , площа 4,0 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними, поваленими стовбурами та дерева із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітровальних, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 50 , виділ 1 , площа 8,4 гектара

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні

дерева із зламаними стовбурами, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими тілами трутовиків. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Хустське лісництво

Квартал 16, виділ 2, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Некрозом ясена. Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 8, площа 5,1 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Монастирецьке лісництво

Квартал 7, виділ 21, площа 2,8 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 1.2, площа 6,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 4.2, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 14, площа 9,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 17.5, площа 9,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 18, площа 5,4 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 19, площа 8,5 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 20.2, площа 4,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 8.7, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лисичівське лісництво

Квартал 13, виділ 4, площа 0,6 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. На ділянці наявні вітроломні та вітровальні дерева. Відбір дерев провести за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 14.2, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, кореневою губкою, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. На ділянці наявні вітроломні та вітровальні дерева. Відбір дерев провести за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 5.4, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 2.9, площа 4,2 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 5.5, площа 1,7 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 5.6, площа 0,3 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 6.4, площа 6,7 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 5.2, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Лисичівське (Лисичівське) лісництво

Квартал 3, виділ 18.1, площа 0,5 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Білківське лісництво

Квартал 9, виділ 14.1, площа 7,8 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 22, площа 9,1 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 5, площа 2,5 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 6, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3

периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 16.2, площа 2,3 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Білківське (Білківське) лісництво

Квартал 53, виділ 21, площа 6,4 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 83, виділ 20.1, площа 11,2 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 7.1, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 17.1, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3

периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 94, виділ 30.1, площа 4,9 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 125, виділ 5.1, площа 6,0 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 126, виділ 10.1, площа 5,9 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з всиханням крони, (всихання охоплює більше 2/3 периметра крони). Відбір дерев провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **283,6 гектара** при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 253,9 гектара, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 253,9 гектара;

Опеньок осінній – 10,9 гектара, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 4,2 гектара;

- середня ступінь пошкодження – 6,7 гектара;

Вітровал, вітролом – 18,8 гектара, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 1,0 гектара;

- середня ступінь пошкодження – 17,8 гектара;

2. Відведення дерев у вибіркову санітарну рубку провести за рахунок пошкоджених опеньком осіннім, стовбуровим шкідниками, стовбуровими

гнилями, трутовиками, повалених, зламаних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 «Санітарних правил в лісах України» затверджених Постановою Кабінетом Міністрів України №555 від 27 липня 1995 року (із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №1224 від 09 грудня 2020 року), з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркову санітарну рубку на площі **283,6 гектара**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"

Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Заступник надлісного
Хустського надлісництва

Сергій ЛЕПЧЕЙ

Лісничий Лисичівського лісництва

Василь ПРОДАН

Помічник лісного Білківського лісництв

Іванна ФАНТА

Лісного Довжанського лісництва

Віталій СТАНИНЕЦЬ

Лісничий Горінчівського лісництва

Роман ОРОС

Лісничий Хустського лісництва

Михайло ПАВЛІЙ

Лісничий Вишківського лісництва

Олександр РУСАНЮК

Лісничий Березівського лісництва

Іван ІГНАТКО

Лісничий Монастирецького лісництва

Василь ШТЕЦЬ

В.о.лісного Драгівського лісництва

Михайло КОВАЧ

Лісничий Нижньобистрівського лісництва

Ярослав ШТЕЦЬ