

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркової санітарної рубки у Чортківському надлісництві
Філії „Подільський лісовий офіс” ДП „Ліси України”.

02 вересня 2025 року

м. Чортків

Мною, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Ігорем ПАЦУЛОЮ, в присутності інженера з охорони і захисту лісу І категорії Філії „Подільський лісовий офіс” Степана ДЕРЕВОРИЗА, інженера лісового господарства Філії „Подільський лісовий офіс” Миколи БАРАНЮКА, за участю лісової охорони проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Чортківського надлісництва Філії „Подільський лісовий офіс” ДП „Ліси України” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, а також візуальне встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог Санітарних правил в лісах України (лісопатологічний журнал в розрізі лісництва, копії матеріалів лісовпорядкування 2014 року, копія акту про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкування від 14.08.2025 року по кварталі 8, виділ 3, площа 12,0 га Улашківського лісництва додаються).

Копичинське лісництво.

Квартал 71, виділ 3, площа 17,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30° від вертикальної осі (далі – дерева з підірваною кореневою системою).

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вирубання з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Колиндянське лісництво.

Квартал 25, виділ 2, площа 5,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та

стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев дуба звичайного уражена білою периферичною гниллю коренів, яка викликається грибом *Armillaria mellea* Quel – опеньок осінній.

На ділянці є дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 25, виділ 6, площа 0,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 10, площа 6,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 8, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 4, площа 11,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 1, площа 14,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 33, виділ 10, площа 0,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 9, площа 5,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев дуба звичайного уражена опеньком осіннім.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 8, площа 9,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев дуба звичайного уражена опеньком осіннім.

На ділянці є дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Разом по Колиндянському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **56,1**.

Улашківське лісництво.

Квартал 8, виділ 3, площа 12,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх стовбуровими шкідниками різних видів та дереворуйнівними грибами, в тому числі деякі дерева дуба звичайного

уражена строкатою центральною гниллю стовбура, яка викликана грибом дубовий трутовик (*Polyporus dryophilus* Bekr).

На ділянці є дерева граба з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 92, виділ 2, площа 11,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Улашківському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **23,0 га**.

Скала-Подільське лісництво.

Квартал 82, виділ 1, площа 4,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 82, виділ 4, площа 3,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Скала-Подільському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **7,3 га**.

Борщівське лісництво.

Квартал 3, виділ 12, площа 7,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина деревуражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 2, площа 1,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина деревуражена кореневими гнилями та стовбуровими гнилями.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 10, площа 14,2 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 39, виділ 4, площа 6,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Борщівському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **30,6 га.**

Заліщицьке лісництво.

Квартал 60, виділ 1, площа 5,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена опеньком осіннім.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 59, виділ 13, площа 6,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена опеньком осіннім.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 66, виділ 3, площа 3,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 68, виділ 2, площа 7,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Заліщицькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **23,3 га.**

Більче-Золотецьке лісництво.

Квартал 16, виділ 5, площа 8,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Надністрянське лісництво.

Квартал 1, виділ 6, площа 10,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 4, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 5, площа 1,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 46, виділ 6, площа 12,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 51, виділ 6, площа 12,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Наддністрянському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **37,2 га**.

Білецьке лісництво.

Квартал 34, виділ 9, площа 2,9 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 34, виділ 10, площа 0,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев дуба червоного уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Наддністрянському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **3,8 га**.

Висновки та пропозиції.

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибірових санітарних рубок проведено на загальній площі **206,6 га**.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог Санітарних правил в лісах України провести вибірові санітарні рубки на загальній площі **189,5 га**.

3. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на площі **17,1 га** недоцільно, а саме:

- Борщівське лісництво - квартал 2, виділ 10, площа 14,2 га;
- Білецьке лісництво – квартал 34, виділ 9, площа 2,9 га.

4. Під час проведення лісопатологічного обстеження виявлено:

- халаровий некроз ясена звичайного на загальній площі 101,9 га, слабка ступінь пошкодження;
- опеньок осінній на загальній площі 32,1 га, в тому числі: середня ступінь пошкодження 5,1 га, слабка ступінь пошкодження 27,0 га;
- кореневі і стовбурові гнилі на загальній площі 55,3 га, в тому числі: середня ступінь пошкодження 0,9 га, слабка ступінь пошкодження 54,4 га;
- гриби офіостомової групи на площі 0,2 га - слабка ступінь пошкодження.

5. Відбір дерев в рубку провести згідно вимог Санітарних правил в лісах України.

6. Лісовій охороні вести постійний нагляд за санітарним станом лісових насаджень.

Підписи:

Начальник відділу нагляду за дотриманням
правил ведення лісового господарства
ДСЛП „Львівлісозахист”

Ігор ПАЦУЛА

Інженер з охорони та захисту лісу I категорії
Філії „Подільський лісовий офіс”

Степан ДЕРЕВОРИЗ

Інженер лісового господарства
Філії „Подільський лісовий офіс”

Микола БАРАНЮК