

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного
стану, а саме вибіркового санітарного рубок в насадженнях
ДП "Ліси України", Філії "Карпатський лісовий офіс", Хустського
надлісництва, в період з 03.11 по 07.11, та з 10.11 по 14.11.2025

14 листопада 2025 р.

Хустське надлісництво

Нами, заступником директора ДСЛП "Львівлісозахист" Васильом СЕНИКОМ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, інженером лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії філії "Карпатський лісовий офіс" Івана БРОДИ, начальника Хустського надлісництва Євгена ШКАРУПИ, за участю лісничого Довжанського лісництва Віталія СТАНИНЦЯ, лісничого Білківського лісництва Ігоря ДОРЧИНЦЯ, лісничого Загатського лісництва Василя МИСЛО, лісничого Великодільського лісництва Івана БІЛЕЯ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року та 01.01.2021 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **225,3 га**.

Довжанське лісництво

Квартал 19, виділ 7.2, площа 2,8 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 19.3, площа 2,2 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 6, площа 2,9 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Дерев ялини звичайної пошкоджені **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Довжанське (Довжанське) лісництво

Квартал 29, виділ 23, площа 5,4 гектара.

На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 12, площа 6,5 гектара.

На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 21, площа 3,9 гектара.

На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 36, виділ 31.2, площа 6,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 4, площа 7,3 гектара.

На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 6, площа 4,1 гектара.

На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 6.1, площа 6,6 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, поперечним раком дуба. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 16.1, площа 2,3 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 17.1, площа 2,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними стовбурами.

Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 19.3, площа 1,3 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 19, площа 5,6 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 49, виділ 14.3, площа 13,0 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 49, виділ 19, площа 5,1 гектара.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**. На ділянці наявні поодинокі дерева уражені стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра

стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Також пошкоджене трутовиками, вітром. Наявні поодинокі дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Білківське лісництво

Квартал 3, виділ 10.10, площа 3,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Білківське (Білківське) лісництво

Квартал 45, виділ 20, площа 5,6 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 54, виділ 14.1, площа 2,7 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 54, виділ 26, площа 3,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 84, виділ 7, площа 11,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 116, виділ 2.2, площа 8,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів), стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини,. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 124, виділ 5.1, площа 10,7 гектара.

Насадження, пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів), стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини,. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 125, виділ 10.1, площа 10,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 128, виділ 5, площа 15,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 129, виділ 10.1, площа 7,8 гектара.

Насадження, пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів), **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Загатське лісництво

Квартал 8, виділ 18.3, площа 1,4 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерева дуба пошкоджені поперечним раком. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні

дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Великодільське лісництво

Квартал 4, виділ 2, площа 8,7 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерева ялини пошкоджені опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 3, площа 5,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерева ялини пошкоджені опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 1, площа 5,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 5.1, площа 6,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3

периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 5.1, площа 12,0 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 4, площа 16,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерева дуба пошкоджені поперечним раком. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 17.5, площа 2,6 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерева дуба пошкоджені поперечним раком. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 37.1, площа 0,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3

периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерев дуба пошкоджені поперечним раком. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 38.2, площа 0,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Дерев дуба пошкоджені поперечним раком. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Великодільське (Великодільське) лісництво

Квартал 64, виділ 23.1, площа 7,2 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 63, виділ 14, площа 2,5 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 63, виділ 17, площа 2,6 гектара.

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **225,3** га при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 198,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 157,6 га;
- середня ступінь пошкодження – 41,2 га

Трутовики – 26,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 18,5 га;
- середня ступінь пошкодження – 8,0 га

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибірккові санітарні рубки на площі **225,3 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. № 303.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.


Заступник директора
ДСЛП “Львівлісозахист”

 Василь СЕНИК


Начальник відділу діагностики
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Юрій КРАМАРЕЦЬ

Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП “Львівлісозахист”

 Олександр ГАЙЧЕНЯ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”

 Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП “Львівлісозахист”

 Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
філії Карпатський лісовий офіс



Іван БРОДА

Начальник
Хустського надлісництва



Євген ШКАРУПА

Лісничий Довжанського лісництва



Віталій СТАНИНЕЦЬ

Лісничий Білківського лісництва



Ігор ДОРЧИНЕЦЬ

Лісничий Загатського лісництва



Василь МИСЛО

Лісничий Великодільського лісництва



Іван БІЛЕЙ