

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркових санітарних рубок
в насадженнях Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

17 жовтня 2025 р.

Ужгородське надлісництво

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростиславом ФЕДАКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності лісного Великоберезнянського лісництва Анатолія ФЕДОРИШЯ, помічника лісного Порошківського лісництва Галини ДУРАН, лісного Перечинського лісництва Юрія УРБАНА, лісного Кам'яницького лісництва Олександра ТУРЯНЧИЧА, лісного Ужгородського лісництва Романа СТЕГУРИ, лісного Анталовецького лісництва Василя СИНІЧКИ, лісного Тур'я-Реметівського лісництва Василя ДЕРЕВ'ЯНКО, лісного Чорногівського лісництва Василя ЮРИЧКА, лісного Бистрицького лісництва Івана ЮРИЧКАНИЧА, лісного Турянського лісництва Івана ЛЯХОВЦЯ, з 08.10. по 17.10.2025 року проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **375,3 га.**

Великоберезнянське лісництво

Квартал 11, виділ 12, площа 17,0 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з морозобійними тріщинами. Окремі дерева бука суховершинні.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 12, площа 14,8 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини та дерев з нахилом.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 6, площа 20,0 га

Насадження поодинокі уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з морозобійними тріщинами.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Порошківське лісництво

Квартал 10, виділ 11, площа 12,0 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 13д3, площа 5,3 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 13д2, площа 3,7 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Перечинське лісництво

Квартал 40, виділ 2, площа 4,1 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева бука суховершинні.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 2, площа 5,3 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 3, площа 4,5 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками. Окремі дерева бука суховершинні.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 10, площа 3,5 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 6, площа 0,8 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кам'яницьке лісництво

Квартал 20, виділ 11, площа 7,8 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламані та поваленої деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 2, площа 6,3 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламані деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 14, площа 14,6 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламані деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 4, площа 8,3 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками та механічними пошкодженнями. Окремі дерева з морозобійними тріщинами.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 1, площа 19,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламані та поваленої деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Ужгородське лісництво

Квартал 15, виділ 4, площа 16,7 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з трутовиками. Наявні дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 1, площа 9,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 5, площа 13,4 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 7д1, площа 2,8 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами та з трутовиками. Наявні дерева з морозобійними тріщинами. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Анталовецьке лісництво

Квартал 47, виділ 6, площа 3,6 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 10, площа 13,2 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 9, площа 4,8 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 9, площа 8,7 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами та з трутовиками.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 28, площа 14,7 га

Насадження поодинокі уражене **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з поперечним раком та з трутовиками. Наявні дерева з механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 9, площа 20,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 1, площа 27,7 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з механічними пошкодженнями та з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Тур'я-Реметівське лісництво

Квартал 4, виділ 6, площа 1,5 га

Насадження уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками та механічними пошкодженнями. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 14д1, площа 2,9 га

Насадження уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з трутовиками та механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 10, площа 8,0 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева бука суховершинні. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 6, площа 3,3 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева бука суховершинні.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Чорногोलівське лісництво

Квартал 21, виділ 7д1, площа 3,2 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 28д1, площа 2,8 га

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На сухих деревах практично відсутня кора. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Окремі дерева з смоляними потьокками. Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 2д1, площа 4,1 га

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламанної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 21д1, площа 7,1 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Бистрицьке лісництво

Квартал 27, виділ 26д4, площа 7,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 15д1, площа 4,2 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 28д1, площа 8,8 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 22д1, площа 12,5 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Турянське лісництво

Квартал 6, виділ 9, площа 5,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 16, площа 6,0 га

Насадження поодинокі уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 9, площа 17,3 га

Насадження уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з некрозно-раковими хворобами. Окремі дерева пошкоджені пожежею минулих років.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **375,3 га** при цьому виявлено:

Стовбурові та кореневі гнилі – 372,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 372,5 га;

Стовбурові шкідники – 2,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 2,8 га;

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **375,3 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник відділу нагляду
та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Зоряна КРІЛИШИН

Провідний інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ростислав ФЕДАК

Інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"



Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Лісничий
Великобerezнянського лісництва



Анатолій ФЕДОРИШІЙ

Помічник лісничого
Порошківського лісництва



Галина ДУРАН

Лісничий Перечинського лісництва




Юрій УРБАН

Лісничий
Кам'яницького лісництва



Олександр ТУРЯНЧИЧ

Лісничий Ужгородського лісництва



Роман СТЕГУРА

Лісничий Анталовецького лісництва



Василь СИНІЧКА

Лісничий
Тур'я-Реметівського лісництва



Василь ДЕРЕВ'ЯНКО

Лісничий Черногोलівського лісництва



Василь ЮРИЧКО

Лісничий Бистрицького лісництва



Іван ЮРИЧКАНИЧ

Лісничий Турянського лісництва



Іван ЛЯХОВЕЦЬ