

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Березинівське	3-23	6БП20С163143	стовбурові шкідники	0,7	середнє. зруйнов.
		60р. 0,5	шкідники		
Березинівське	3-33	5С35Б15р.04	стовбур. шкідн.	0,8	середнє зруйнов.
Березинівське	13-23	10С31Б165р.07	стовб. шкідн.	0,5	середнє зруйнов.
Березинівське	15-28	8С32Б160р.05	стовб. шкідн.	0,6	середнє зруйнов.
Березинівське	18-32	7С33Б158р.04	стовб. шкідн.	1,0	середнє зруйнов.
Березинівське	32-26	10С365р.0,6	стовб. шкідн.	0,4	середнє зруйнов.
Березинівське	32-28	10С358р.0,75	стовб. шкідн.	0,4	середнє зруйнов.
Березинівське	34-1	10С3,58р.0,8	стовб. шкідн.	0,4	середнє зруйнов.
Березинівське	45-61	10С3+4378р.0,6	стовб. шкідн.	0,6	середнє зруйнов.
Березинівське	46-39	5С3Х79СХ3902Б1	стовбурові шкідники	0,8	середнє зруйнов.
		70р. 0,4	шкідники		
Березинівське	48-17	10С3,44р.0,85	стовб. шкідн.	0,2	серед. зруй.
Березинівське	52-3	10С3,52р.0,8	стовб. шкідн.	0,3	серед. зруй.
Березинівське	52-10	10С3,64р.0,6	стовб. шкідн.	0,3	серед. зруй.
Березинівське	52-19	10С3+51758р.0,8	стовб. шкідн.	0,7	серед. зруй.
Березинівське	52-23	10С3,30р.0,5	стовб. шкідн.	0,4	серед. зруй.
Березинівське	53-35	10С3+5179р.0,6	стовб. шкідн.	0,5	серед. зруй.
Березинівське	53-38	10С3,57р.0,8	стовб. шкідн.	0,7	серед. зруй.
Березинівське	54-31	10С3,60р.0,4	стовб. шкідн.	1,0	серед. зруй.
Березинівське	58-41	10С3+51	стовб. шкідн.	0,7	серед. зруй.
		58р. 0,8			
Березинівське	68-26	10С3+5179р.0,6	стовб. шкідн.	0,4	серед. зруй.
Березинівське	69-2	10С3,54р.0,5	стовб. шкідн.	0,5	серед. зруй.
Березинівське	69-10	10С3+51	стовб. шкідн.	0,11	серед. зруй.
		57р. 0,6			
Березинівське	69-17	10С3+5179р.0,6	стовб. шкідн.	0,6	серед. зруй.
Березинівське	70-20	9С316153р.0,2	стовб. шкідн.	0,7	серед. зруй.
Березинівське	74-12	10С340р.0,7	стовб. шкідн.	0,2	серед. зруй.
Березинівське	86-8	10С340р.0,7	стовб. шкідн.	0,8	серед. зруй.
Березинівське	100-10	10С360р.0,7	стовб. шкідн.	0,4	серед. зруй.
Березинівське	100-27	10С349р.0,6	стовб. шкідн.	0,4	серед. зруй.
Березинівське	101-1	10С3+5174р.0,5	стовб. шкідн.	0,7	серед. зруй.

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Борисівське	102-5	100358р. 0,4	стобд. шкідн.	0,3	серед. груп.
Борисівське	7-11	60370103(45)157	стобд. буров.	0,7	серед. груп.
		70р. 0,55	шкідник.		
Борисівське	14-20	703571+00	стобд.	1,0	середнє
		65р. 0,4	шкідник.		груповий
Борисівське	15-11	70357162р. 0,4	стобд. шкідн.	0,3	серед. груп.
Борисівське	21-4	8032571,5р. 0,4	стобд. шкідн.	1,0	серед. груп.
Борисівське	21-17	9031571+1814	стобд.	1,0	середнє
		65р. 0,4	шкідник		груповий
Борисівське	22-14	8032571+03	стобд.	0,5	середнє
		65р. 0,4	шкідник		груповий
Борисівське	23-25	9031571+1814	стобд.	1,0	середнє
		69р. 0,45	шкідник.		груповий
Борисівське	26-19	1003+7380р. 0,4	стобд. шкідн.	0,9	серед. груп.
Борисівське	32-4	903157175р. 0,5	стобд. шкідн.	0,5	серед. груп.
Борисівське	34-17	1003. 50р. 0,5	стобд. шкідн.	0,7	серед. груп.
Борисівське	39-2	903157165р. 0,45	стобд. шкідн.	1,0	серед. груп.
Борисівське	41-4	9031571473	стобд. буров.	0,4	серед. груп.
		60р. 0,75	шкідник		
Борисівське	42-13	8031571+1814	стобд. буров.	0,9	серед. груп.
		50р. 0,85	шкідник		
Борисівське	50-12	6031701257120358	стобд. бур.	0,8	серед. груп.
		70р. 0,6	шкідник.		
Борисівське	50-16	55712014203183	стобд. шкідн.	0,5	серед. груп.
		55р. 0,6			
Борисівське	50-31	1003+5167р. 0,7	стобд. шкідн.	0,4	серед. груп.
Борисівське	51-22	7032571100473	стобд. бур.	1,0	серед. груп.
		65р. 0,7	шкідник.		
Борисівське	52-1	703357165р. 0,65	стобд. шкідн.	0,6	серед. груп.
Борисівське	54-4	8032571100473	стобд.	1,0	серед. груп.
		10065р. 0,6.	шкідник.		
Борисівське	60-3	90141571+73	стобд. бур.	0,4	серед. груп.
		60р. 0,5	шкідник		

Необхідні по борот шкідника хвороб

7

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затування осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
С				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Болотний в. в. л.	61-5	903151175р. 0,6	стовб. шкідн.	0,5	серед. груп.
Болотний в. в. л.	61-5	903151175р. 0,6	стовб. шкідн.	0,5	серед. груп.
Болотний в. в. л.	63-1	503451100с	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
		55р. 0,6			
Болотний в. в. л.	63-10	761200103	стовб. шкідн.	0,8	серед. груп.
		50р. 0,7			
Болотний в. в. л.	68-2	903151165р. 0,6	стовб. шкідн.	0,2	серед. груп.
Князів в. в. л.	5-7	1003151173	стовб. шкідн.	0,5	серед. груп.
		65р. 0,7			
Князів в. в. л.	5-31	1003151160р. 0,5	стовб. шкідн.	0,6	серед. груп.
Князів в. в. л.	6-11	9031751100с	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	6-46	1003151165р. 0,7	стовб. шкідн.	0,3	серед. груп.
Князів в. в. л.	6-48	1003151165р. 0,7	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	10-21	1003151170р. 0,4	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	13-2	1003151155р. 0,8	стовб. шкідн.	0,6	серед. груп.
Князів в. в. л.	14-11	1003 65р. 0,6	стовб. шкідн.	0,6	серед. груп.
Князів в. в. л.	18-41	1003151160р. 0,5	стовб. шкідн.	0,9	серед. груп.
Князів в. в. л.	22-38	1003151179р. 0,6	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	22-49	1003 79р. 0,2	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	25-13	903151160р. 0,8	стовб. шкідн.	0,9	серед. груп.
Князів в. в. л.	26-18	1003151165р. 0,8	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	26-21	1003151165р. 0,6	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	28-38	903151170р. 0,6	стовб. шкідн.	1,0	серед. груп.
Князів в. в. л.	33-32	1003151100с	стовб.	0,5	серед. груп.
		60р. 0,5	шкідн.		
Князів в. в. л.	34-29	903151155р. 0,6	стовб. шкідн.	0,9	серед. груп.
Князів в. в. л.	35-3	1003151170с	стовб. шкідн.	0,9	серед. груп.
		65р. 0,6			
Князів в. в. л.	36-3	5034511100ч	стовб. шкідн.	0,7	серед. груп.
		49р. 0,7			
Князів в. в. л.	37-13	1003151170с	стовб. шкідн.	0,3	серед. груп.
		55р. 0,6			

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
аер				
сеп				
лср				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп				
сеп.				
сеп				
сеп				
сеп				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Килзівське	38-3	103+5П+0С+ВН	стовб. шкідн.	0,8	серед. зрун.
		65р. 0,6			
Годрибське	1-30	5С37012СХ403БП	стовб. шкідн.	0,9	серед. зрун.
		+0С+ВН 70р. 0,3			
Годрибське	6-9	5С356П 75р. 0,2	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
Годрибське	6-25	5С31751СХ315П	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		75р. 0,3			
Годрибське	6-26	1С345П	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
Годрибське	18-10	8СХ6012С3(8)	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		+5П 60р. 0,6			
Бодрибське	21-17	103+5П 65р. 0,2	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
Бодрибське	25-20	7С335П+73+ВН	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		+0С 48р. 0,9			
Годрибське	30-23	8С325П+73	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		60р. 0,3			
Годрибське	34-32	103+5П+ВН+73	стовб. шкідн.	0,7	серед. зрун.
		73 60р. 0,7			
Годрибське	37-6	103+ВП 63р. 0,3	стовб. шкідн.	0,8	серед. зрун.
Бодрибське	37-13	103+5П+0С	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		70р. 0,5			
Годрибське	38-16	9С316П 75р. 0,2	стовб. шкідн.	0,3	серед. зрун.
Бодрибське	38-20	8С317012СХ40Н	стовб. шкідн.	0,9	серед. зрун.
		70р. 0,3			
Годрибське	42-2	7С335П 75р. 0,2	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
Годрибське	45-17	10С3+73+5П	стовб. шкідн.	0,9	серед. зрун.
		0С+ВН 60р. 0,6			
Бодрибське	45-43	8С326П+0С	стовб. шкідн.	0,5	серед. зрун.
		56р. 0,7			
Годрибське	47-12	6С345П	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		70р. 0,2			
Годрибське	53-21	8С325П 75р. 0,2	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
Бодрибське	53-29	7С326П+73	стовб. шкідн.	1,0	серед. зрун.
		75р. 0,3			

[illegible]

Назва лісництва	Кwartали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Бобрівське	59-2	10036 5р. 0,2	стовб. шкідн	0,5	серед. груп
Бобрівське	60-8	10037 5р. 0,3	стовб. шкідн	0,4	серед. груп
Бобрівське	66-50	10038 5р. 0,2	стовб. шкідн	0,5	серед. груп
Мануське	8-34	100370 10р. 0,6	стовб. шкідн	0,4	серед. груп
Мануське	24-11	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	0,2	серед. поодин.
Мануське	26-22	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	29-35	80340 10р. 0,5	стовб. шкідн	0,5	серед. поодин.
Мануське	37-17	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	38-2	10037 10р. 0,3	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	38-11	10037 10р. 0,3	стовб. шкідн	0,8	серед. поодин.
Мануське	39-40	90315 10р. 0,4	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	40-40	10037 10р. 0,25	стовб. шкідн	0,8	серед. поодин.
Мануське	42-6	10037 10р. 0,3	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	45-22	10037 10р. 0,65	стовб. шкідн	0,7	серед. поодин.
Мануське	47-8	10037 10р. 0,4	стовб. шкідн	0,5	серед. поодин.
Мануське	48-2	10037 10р. 0,4	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	52-14	10037 10р. 0,4	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	52-37	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	55-20	10037 10р. 0,3	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	69-38	10037 10р. 0,3	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	71-5	10037 10р. 0,4	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	4-32	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	1,0	серед. поодин.
Мануське	4-34	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	0,6	серед. поодин.
Мануське	4-34	10037 10р. 0,6	стовб. шкідн	0,3	серед. поодин.
Мануське	12-3	70319 10р. 0,5	стовб. шкідн	0,6	серед. поодин.

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Матинська	12-18	10С3 70р. 0,6	стовб. шкідн.	0,2	слабк. куртин.
Матинська	17-57	10С3+ДЗ+БП 70р. 0,4	стовб. шкідн.	0,7	сильн. куртин.
Матинська	21-33	10С3+ДЗ+БП 70р. 0,4	стовб. шкідн.	0,4	слабк. куртин.
Матинська	34-37	10С3+БП 70р. 0,9	стовб. шкідн.	0,3	сильн. куртин.
Матинська	35-51	6С3(89)4С3(69)157 89р. 0,4	стовб. шкідн.	0,6	сильн. куртин.
Матинська	38-37	7С3(82)3С3(65) 82р. 0,3	стовб. шкідн.	0,5	сильн. куртин.
Матинська	44-6	10С3 70р. 0,4	стовб. шкідн.	0,4	слабк. куртин.
Матинська	52-10	10С3 60р. 0,3	стовб. шкідн.	0,9	сильн. куртин.
Матинська	54-42	10С3 71р. 0,3	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Матинська	60-54	10С3+БП 67р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Матинська	66-10	10С3 70р. 0,15	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Матинська	82-1	10С3 58р. 0,7	стовб. шкідн.	0,8	слабк. куртин.
Кузьмівська	17-1	10С3+БП 62р. 0,6	стовб. шкідн.	0,5	сильн. куртин.
Кузьмівська	18-13	9С315П 75р. 0,5	стовб. шкідн.	0,5	сильн. куртин.
Кузьмівська	49-16	10С3 64р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	29-30	10С3+БП 59р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	30-10	10С3+БП 45р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	слабк. куртин.
Кузьмівська	38-30	6С3(75)4С3(90) 75р. 0,15	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	35-2	9С315П 75р. 0,4	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	41-20	10С3 70р. 0,4	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	52-26	9С315П 85р. 0,4	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	53-9	10С3 75р. 0,4	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	55-46	10С3+БП 75р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.
Кузьмівська	61-32	10С3 75р. 0,45	стовб. шкідн.	1,0	слабк. куртин.
Стеринська	16-6	8С32БП+ДЗ+ 0С 64р. 0,5	стовб. шкідн.	1,0	сильн. куртин.

Необхідні
по борот
шкідника
хвороб

7

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

ССР

[illegible]

[illegible]

[illegible]