

Назва лісництва	№ квар-талу	Характеристика насаждень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу, час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру) Характеристика пошкодження	Необхідні заходи лісництвами
1	2	3	4	5	6	
2025 рік						
Сучасні	11/13	583392кар+лр; А-96р. П-0,8 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	28,0	Смелі, коричневі	БСР
	22/23	702291кар+лр А-125р. П-0,8; Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	6,0	Смелі, коричневі	БСР
	23/6	6049+лр) А-125р. П-0,6 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	25,5	Смелі, коричневі	БСР
	37/7	682091лр+кар; А-105р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	2,7	Смелі, коричневі	БСР
	37/8	581922лр+кар; А-86р. П-0,7 Б-1А	Хвороби, ссббур шкідники	11,8	Смелі, коричневі	БСР
	26/5	303302р38+10с+лр; А-72р. П-0,35 Б-1А	Хвороби, ссббур шкідники	10,0	Смелі, коричневі	БСР
	33/6	5820с1091кар+лр; А-49р. П-0,7 Б-1Б	Хвороби, ссббур шкідники	4,7	Смелі, коричневі	БСР
	26/1	48492кар+лр; А-120р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	12,4	Смелі, коричневі	БСР
	93/11	40492кар; А-125р. П-0,7; Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	7,7	Смелі, коричневі	БСР
	97/3	483092кар+лр; А-130р. П-0,7 Б-1А	Хвороби, ссббур шкідники	4,0	Смелі, коричневі	БСР
Порушені	97/11	583392кар+лр; А-130р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	1,1	Смелі, коричневі	БСР
	97/15	482кар+лр+лр; А-130р. П-0,6 Б-1А	Хвороби, ссббур шкідники	8,0	Смелі, коричневі	БСР
	97/28	583392кар+лр; А-130р. П-0,6 Б-1А	Хвороби, ссббур шкідники	16,0	Смелі, коричневі	БСР
	103/8	483392кар+лр; А-140р. П-0,6 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	9,0	Смелі, коричневі	БСР
	106/3	483392кар+лр; А-120р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	5,4	Смелі, коричневі	БСР
	106/5	583092кар+лр; А-130р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	14,9	Смелі, коричневі	БСР
	106/7	682092кар; А-120р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	8,3	Смелі, коричневі	БСР
	106/8	303393кар+лр; А-120р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	16,8	Смелі, коричневі	БСР
	41/2	303393кар+лр; А-100р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	24,1	Смелі, коричневі	БСР
	42/1	303393кар+лр; А-100р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	26,8	Смелі, коричневі	БСР
Порушені	37/5	483392кар+лр; А-110р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	4,3	Смелі, коричневі	БСР
	129/7	483392кар+лр; А-86р. П-0,8 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	9,7	Смелі, коричневі	БСР
	131/16	78411лр+кар+лр; А-130р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	1,1	Смелі, коричневі	БСР
	128/23	8822кар; А-82р. П-0,7 Б-1	Хвороби, ссббур шкідники	4,1	Смелі, коричневі	БСР

[illegible]

Назва лісництва	№ квар-талу	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу, час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру) Характеристика пошкодження	Необхідні заходи
1	2	3	4	5	6	
Росейське	15/19	5Д33ЛПДКЛ+АКБ А-71Р, П-07, Б-1	хвороби, сметликові шкідники	2,5	середнє, поодинокі	ВСП
	28/1	3Д33ЛПДКЛ(взростання)/ЛПДКЛ А81, П07, Б-2	хвороби, ставдурові шкідники	2,1	середнє, поодинокі	ВСП
	28/4	5Д32ЛПД1Д31КЛП+БП+ВНЧ, А-75Р, П-07, Б-1Б	хвороби, ставдурові шкідники	1,6	середнє, поодинокі	ВСП
	28/8	5Д32ЛПДКЛ(взростання)/ЛПДКЛ+КЛП А-76Р, П-07, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	2,6	середнє, поодинокі	ВСП
	16/20	4Д32КЛПД32ЛПД1БП+БП, А-76Р, П-08, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	8,9	середнє, поодинокі	ВСП
	19/15	4Д33ЛПД1КЛП, А84, П-09, Б-2	хвороби, ставдурові шкідники	14,0	середнє, поодинокі	ВСП
	33/8	5Д33ЛПД1КЛП, А-111, П-07, Б-2	хвороби, ставдурові шкідники	1,9	середнє, поодинокі	ВСП
	33/29	8Д4МД31ЛПД+ЛПД+КЛП+БМ А-65, П-08, Б-1А	хвороби, ставдурові шкідники	2,8	середнє, поодинокі	ВСП
	37/5	5Д33ЛПД2ЛПД+ЛПД, А-66, П-08, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	1,1	середнє, поодинокі	ВСП
	40/20	5Д34ЛПД1КЛП, А-66, П-07, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	14	середнє, поодинокі	ВСП
Українське	32/21.2	10С3	хвороби, ставдурові шкідники	0,1	середнє, поодинокі	ВСП
	64/26	9С31Д3	хвороби, ставдурові шкідники	10,0	середнє, поодинокі	ВСП
	31/6	10Д3	хвороби, ставдурові шкідники	10,0	середнє, поодинокі	ВСП
	22/4	9Т31ЛПД, А-90, П-07, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	14,0	середнє, поодинокі	ВСП
Мугівеке	68/4	10Д3+С3, А-150Р, П-07, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	4,8	середнє, поодинокі	ВСП
	35/2	5Д3ЛПД1ЛПД-9ЛП+БП, А-85, П-08, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	3,6	середнє, поодинокі	ВСП
	33/3	10С3+БП+ЛПД+Д3, А-60Р, П-09, Б-1Б	хвороби, ставдурові шкідники	4,0	середнє, поодинокі	ВСП
	28/11	5Д32ЛПД1ЛПД1БП+КЛП, А-85Р, П-07, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	4,0	середнє, поодинокі	ВСП
	39/18	9С31Д3, А-81Р, П-08, Б-1	хвороби, ставдурові шкідники	8,8	середнє, поодинокі	ВСП
	39/23	9С31Д3+93, А-81Р, П-08, Б-1А	хвороби, ставдурові шкідники	5,4	середнє, поодинокі	ВСП
	46/4	6Д34ЛПД+БП, А-81Р, П-07, Б-1А	хвороби, ставдурові шкідники	2,8	середнє, поодинокі	ВСП
	56/4	10С3+БП+Д3+ЛПД, А-69Р, П-08, Б-1Б	хвороби, ставдурові шкідники	9,2	середнє, поодинокі	ВСП
	56/5	9С32ЛПД1ЛПД1БП, А-86Р, П-07, Б-1А	хвороби, ставдурові шкідники	15,0	середнє, поодинокі	ВСП
	61/1	10С3+БП, А-71Р, П-07, Б-1Б	хвороби, ставдурові шкідники	16,8	середнє, поодинокі	ВСП

Назва лісництва	№ кварталу	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу, час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру. Характеристика пошкодження)	Помітки з шкідниками
1	2	3	4	5	6	
Музівське	61/2	ЄСЗЗ, 32. БП+ОЄ, А-85, П-07, Б-1Б	звернуто, смолдуючі шкідливі.	15,0	середнє, зруновий	ВЕР
	61/3	ЮСЗ+ЮЗ+БП+ЛПД, А-81, П-07, Б-1Б	звернуто, смолдуючі шкідливі	11,5	середнє, зруновий	ВЕР
	64/26	ЮСЗ1А3, А-130, П-05, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	10,0	середнє, зруновий	ВЕР
Братківське	18/1.1	ЮСЗ, АНОР, П-05, Б-2	пожежа	0,8	середнє, зруновий	ВЕР
	19/2.1	ЮСЗ, А-4р, П-80, Б-1А	пожежа	0,9	середнє, зруновий	ВЕР
	18/3.1	ЄЗР, Б-1А	пожежа	0,5	середнє, зруновий	ВЕР
	17/7.1	ЮСЗ, А-2р, П-90, Б-1А	пожежа	1,6	середнє, зруновий	ВЕР
	17/10.1	ЮСЗ+БП+А3, А-13р, П-09, Б-1	пожежа	1,5	середнє, зруновий	ВЕР
	17/8	ЮСЗ, А-120р, П-07, Б-1	пожежа	0,6	середнє, зруновий	ВЕР
	17/9.1	ЮСЗ+БП+БП+БП, А-5р, П-08, Б-1	пожежа	2,7	середнє, зруновий	ВЕР
Тремиске	4/10	8ПЗ1КАГ193, А-76р, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	14,5	середнє, порушковий	ВЕР
	4/30	ЮСЗ+КАГ193-ЛПД-БП, А-76р, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	4,9	середнє, порушковий	ВЕР
	13/6	ЮСЗ, АНОР, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	2,1	середнє, порушковий	ВЕР
	15/8	ЮСЗ, А-106р, П-06, Б-2	звернуто, смолдуючі шкідливі	3,4	середнє, порушковий	ВЕР
	31/13	ЮСЗ, А-96р, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	5,0	середнє, порушковий	ВЕР
	37/17	ЮСЗ, А-91р, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	0,6	середнє, порушковий	ВЕР
	39/12	ЮСЗ, А-86р, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	0,5	середнє, порушковий	ВЕР
	39/18	ЮСЗ, А-104, П-07, Б-2	звернуто, смолдуючі шкідливі	0,6	середнє, порушковий	ВЕР
	39/20	ЮСЗ, А-106, П-07, Б-3	звернуто, смолдуючі шкідливі	2,2	середнє, порушковий	ВЕР
	42/1	ЮСЗ+ЄЗ1АКБ, А-81, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	1,2	середнє, порушковий	ВЕР
	42/2	ЮСЗ+А3, А-81, П-07, Б-1А	звернуто, смолдуючі шкідливі	1,9	середнє, порушковий	ВЕР
	42/4	ЮСЗ+А3-БП, А-81, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	1,1	середнє, порушковий	ВЕР
	42/5	ЮСЗ1А3, А-81, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	2,8	середнє, порушковий	ВЕР
	42/6	ЮСЗ+БП+БП, А-81, П-07, Б-1	звернуто, смолдуючі шкідливі	1,5	середнє, порушковий	ВЕР
	44/29	ЮСЗ, А-106, П-07, Б-2	звернуто, смолдуючі шкідливі	2,1	середнє, порушковий	ВЕР

Назва лісництва	№ квар-талу	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу, час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру) Характеристика пошкодження	Необхідні за-ходи лісництвами
1	2	3	4	5	6	
Дубище						
44/35	10СЗ	А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	0,8	середнє, помітний	ВССД
44/8	10СЗ+ВЛД-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,0	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
44/11	10СЗ, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	2,6	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
55/6	10СЗ, А-91р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	1,6	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
55/9	10СЗ, А-91р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	0,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
55/23	10СЗ, А-101р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,5	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
62/14	ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,2	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
62/1	ВЛД+ВЛД, А-91р, П-04, Б-2	Хвороби, смугловий шовг	3,3	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
82/15	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	4,8	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
114/10	10СЗ+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	1,6	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
120/2	10СЗ+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	4,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
120/4	ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,0	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
9/14	ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-91р, П-04, Б-2	Хвороби, смугловий шовг	2,8	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
18/3	ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	6,3	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
4/9	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	1,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
5/9	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,0	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
14/10	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	8,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
14/6	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	1,3	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
10/14	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	4,2	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
30/4	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
24/3	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	5,1	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
32/4	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	3,1	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
38/3	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	1,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
38/14	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	8,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД
33/1	ВЛД+ВЛД+ВЛД+ВЛД, А-86р, П-04, Б-1	Хвороби, смугловий шовг	6,4	середнє, помітний	середнє, помітний	ВССД

Назва лісництва	№ квар-талу	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу, час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (чи шкідників на одиницю виміру) Характеристика пошкодження	Необхідні заходи
1	2	3	4	5	6	
Червонолісське						
33/8	903/120+103/83, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	1, 2	середня, помірна	дуб	дуб
33/9	903/283+100+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	6, 3	середня, помірна	дуб	дуб
43/3	1003+1070+101+83, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	8, 1	середня, помірна	дуб	дуб
86/6	803/101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 3	середня, помірна	дуб	дуб
85/4	803/101, 103/3, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 2	середня, помірна	дуб	дуб
41/4	1003/103+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 3	середня, помірна	дуб	дуб
104/12	1003+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	11, 0	середня, помірна	дуб	дуб
104/15	1003, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	1, 8	середня, помірна	дуб	дуб
106/6	1003, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 2	середня, помірна	дуб	дуб
134/14	1003, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	1, 8	середня, помірна	дуб	дуб
93/6	1003+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 1, 0	середня, помірна	дуб	дуб
92/6	1003+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	16, 6	середня, помірна	дуб	дуб
116/5	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 4	середня, помірна	дуб	дуб
116/6	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	3, 5	середня, помірна	дуб	дуб
116/7	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 6	середня, помірна	дуб	дуб
116/8	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 4	середня, помірна	дуб	дуб
111/14	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	6, 3	середня, помірна	дуб	дуб
111/13	1003, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	10, 0	середня, помірна	дуб	дуб
49/10	1003+101+102, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	2, 0	середня, помірна	дуб	дуб
49/8	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	16, 0	середня, помірна	дуб	дуб
91/4	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	0, 2	середня, помірна	дуб	дуб
Червонолісське 2						
45/12/11	1003+101, 1-16, 17-09, 10-1	дубовий, смішаний лісостеповий	1, 0	середня, помірна	дуб	дуб