

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Березнівського надрісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Микола ГАПОН
20 25 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
по Березнівському надрісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"


Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), м ³			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					склад насаджень	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Березнівське	3	23(1)	2.3	0.7	6БП20С1С31ДЗ	60	0.50	ВЗДС	2	21	24	44	31	27	л/к	стовбурові шкідники
	3	33	0.8	0.8	5С35БП	65	0.40	ВЗДС	2	20	22	33	26	22	л/к	стовбурові шкідники
	13	23(1)	3.7	0.5	10С3+БП	65	0.70	ВЗДС	1	23	26	124	62	56	л/к	стовбурові шкідники
	15	38(1)	1.0	0.6	8С32БП	60	0.50	ВЗДС	1	20	24	87	52	44	л/к	стовбурові шкідники
	18	32(1)	3.1	1.0	7С33БП	80	0.45	ВЗДС	2	23	32	143	143	121	л/к	стовбурові шкідники
	32	26(1)	1.2	0.4	10С3	65	0.60	А2С	1	21	24	168	67	57	л/к	стовбурові шкідники
	32	28(1)	4.6	0.4	10С3	58	0.75	А2С	2	19	22	108	43	35	л/к	стовбурові шкідники
	34	1(1)	19	0.4	10С3	60	0.80	А2С	2	19	22	95	38	31	л/к	стовбурові шкідники
	45	61(1)	1.4	0.6	10С3+ДЗ	78	0.60	В2ДС	1	24	28	125	75	61	л/к	стовбурові шкідники
	46	39(3)	3.5	0.8	5С3(70)ЗС3(90)2БП	70	0.40	В2ДС	1	24	26	145	116	99	л/к	вітровал, бурелом
	48	17(1)	4.9	0.2	10С3	44	0.85	А2С	1	17	20	160	32	30	л/к	стовбурові шкідники
	52	3(2)	1.8	0.3	10С3	52	0.80	А2С	2	16	18	137	41	39	л/к	стовбурові шкідники
	52	10(1)	3.4	0.3	10С3	64	0.65	А2С	2	20	22	103	31	25	л/к	стовбурові шкідники
	52	19(1)	23.3	0.7	10С3+БП	58	0.85	А2С	2	18	20	120	84	69	л/к	стовбурові шкідники
	52	23	0.4	0.4	10С3	30	0.50	А1С	3	8	10	68	27	26	л/к	стовбурові шкідники
	53	35(1)	1.1	0.5	10С3+БП	70	0.60	А2С	2	19	22	152	76	63	л/к	стовбурові шкідники
	53	38(1)	8.5	0.7	10С3	57	0.80	А2С	2	17	20	157	110	90	л/к	стовбурові шкідники
	54	31(1)	3.5	1.0	10С3	60	0.45	А2С	2	19	22	117	117	98	л/к	стовбурові шкідники
	58	41(1)	19.3	0.7	10С3+БП	58	0.85	А2С	2	18	22	123	86	71	л/к	стовбурові шкідники
	68	26(1)	41.2	0.9	10С3+БП	57	0.60	В2ДС	1А	23	26	132	119	101	л/к	коренева губка
	69	2(1)	1.4	0.5	10С3	54	0.50	В2ДС	1А	22	24	92	46	42	л/к	коренева губка
	69	16(2)	15.3	0.4	10С3+БП	57	0.60	В2ДС	1А	23	26	160	64	53	л/к	коренева губка
	69	17(1)	17.7	0.6	10С3+БП	57	0.60	В2ДС	1А	23	26	148	89	74	л/к	коренева губка
	70	20(2)	3.1	0.7	9С31БП	53	0.70	В2ДС	1А	22	24	120	84	75	л/к	коренева губка
	74	12(2)	6.4	0.2	10С3	40	0.70	А2С	2	14	16	235	47	42	л/к	стовбурові шкідники
	86	8(1)	3.7	0.8	10С3	40	0.70	В2ДС	1	16	20	79	63	59	л/к	стовбурові шкідники
	100	10(1)	11.8	0.4	10С3	60	0.70	А2С	2	19	22	155	62	50	л/к	стовбурові шкідники

	100	27(1)	2.2	0.4	10СЗ	49	0.60	В2ДС	1	18	22	150	60	54	л/к	вітровал, бурелом
	101	1(1)	6.0	0.7	10СЗ+БП	49	0.50	А2С	2	17	20	167	117	103	л/к	коренева губка
	102	5(5)	5.3	0.3	10СЗ	58	0.40	В2ДС	1	21	24	130	39	35	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				16.9									2047	1752		
Балашівське	7	11(1)	5.3	0.7	6СЗ(70)ЗСЗ(45)ІБП	70	0.55	А2С	2	21	28	67	47	39	л/к	вітровал, бурелом
	11	20(1)	2.2	1.0	7СЗБП+ОС	65	0.40	ВЗДС	1	22	28	94	94	78	л/к	стовбурові шкідники
	15	11(1)	2.6	0.3	7СЗБП	62	0.45	ВЗДС	2	17	20	83	25	21	л/к	стовбурові шкідники
	21	4(1)	8.8	1.0	8СЗБП	50	0.40	А2С	2	16	18	95	95	84	л/к	вітровал, бурелом
	21	17(3)	16.8	1.0	9СЗІБП+ВЛЧ	65	0.40	В2ДС	2	19	22	83	83	67	л/к	вітровал, бурелом
	22	19(2)	3.3	0.5	8СЗБП+ДЗ	65	0.40	ВЗДС	2	20	24	128	64	52	л/к	вітровал, бурелом
	23	25(1)	6.4	1.0	9СЗІБП+ДЗ+ЯЛЕ	69	0.45	ВЗДС	1	23	28	94	94	75	л/к	стовбурові шкідники
	26	13(8)	10.5	0.9	10СЗ+ДЗ	80	0.45	ВЗДС	1	24	32	93	84	71	л/к	вітровал, бурелом
	32	4(2)	1.7	0.5	9СЗІБП	75	0.50	ВЗДС	1	23	32	138	69	58	л/к	стовбурові шкідники
	34	17(1)	10.3	0.7	10СЗ	50	0.50	А2С	1	19	22	91	64	58	л/к	стовбурові шкідники
	39	2(5)	16.0	1.0	9СЗІБП	65	0.45	ВЗДС	1	21	24	137	137	111	л/к	стовбурові шкідники
	41	4(3)	9.8	0.4	9СЗІБП+ДЗ	60	0.75	ВЗДС	2	19	22	155	62	52	л/к	вітровал, бурелом
	42	13(4)	16.0	0.9	8СЗ(50)ІБПІСЗ(40)	50	0.85	ВЗДС	1	20	24	90	81	74	л/к	вітровал, бурелом
	50	12(1)	3.8	0.8	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)	70	0.60	В2С	1	22	26	94	75	62	л/к	вітровал, бурелом
	50	16(2)	8.1	0.5	5БП2ВЛЧ2СЗ1ДЗ	55	0.60	В4ДС	2	19	24	100	50	44	л/к	вітровал, бурелом
	50	31	0.4	0.4	10СЗ+БП	67	0.70	А2С	2	19	22	63	25	20	л/к	вітровал, бурелом
	51	27(2)	5.7	1.0	7СЗБПІОС+ДЗ	65	0.70	ВЗДС	1	21	24	157	157	136	л/к	вітровал, бурелом
	52	1(2)	3.7	0.6	7СЗБП	65	0.65	В2ДС	1	24	26	82	49	39	л/к	вітровал, бурелом
	59	4(1)	15.4	1.0	6СЗБПІВЛЧІОС	65	0.60	ВЗДС	1	21	24	57	57	47	л/к	вітровал, бурелом
	60	3(1)	9.4	0.4	9ВЛЧІБП+ДЗ	50	0.50	С4ВЛЧ	2	19	22	178	71	59	л/к	вітровал, бурелом
	61	5(2)	6.0	0.5	9СЗІБП	75	0.65	ВЗДС	1	24	30	68	34	28	л/к	вітровал, бурелом
	61	5(3)	6.0	0.5	9СЗІБП	75	0.65	ВЗДС	1	24	30	86	43	35	л/к	вітровал, бурелом
	63	1(3)	4.9	1.0	5СЗ4БПІОС	55	0.60	В2ДС	1А	22	26	99	99	81	л/к	вітровал, бурелом
	63	10(1)	2.5	0.8	7БП2ОС1СЗ	50	0.70	В4ДС	2	20	24	123	98	81	л/к	вітровал, бурелом
	68	2(1)	15.5	0.2	9СЗІБП	65	0.65	В4ДС	1	21	24	215	43	36	л/к	вітровал, бурелом
Всього:				17.6									1800	1508		
Князівське	5	7(1)	4.0	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.70	ВЗДС	2	20	22	130	65	52	л/к	стовбурові шкідники
	5	31(1)	3.2	0.6	10СЗ+БП	60	0.50	ВЗДС	2	18	22	127	76	62	л/к	стовбурові шкідники
	6	11(1)	4.0	1.0	9СЗ(75)ІСЗ(100)	75	0.50	А2С	2	21	24	87	87	70	л/к	стовбурові шкідники
	6	46(2)	4.0	0.3	10СЗ+БП	65	0.70	ВЗДС	1	22	24	113	34	31	л/к	стовбурові шкідники
	6	48(1)	1.6	1.0	10СЗ+БП	65	0.70	ВЗДС	1	22	24	96	96	84	л/к	стовбурові шкідники
	10	21(2)	6.2	1.0	10СЗ+БП	70	0.40	В4ДС	2	19	22	60	60	48	л/к	стовбурові шкідники
	13	2	0.6	0.6	10СЗ+БП	55	0.80	ВЗДС	1	19	22	135	81	65	л/к	стовбурові шкідники
	14	11(1)	8.4	0.6	10СЗ	65	0.60	ВЗДС	1	21	24	82	49	39	л/к	стовбурові шкідники
	18	41(11)	21.0	0.9	10СЗ+БП	60	0.50	ВЗДС	1	20	24	53	48	40	л/к	стовбурові шкідники
	22	38(1)	7.9	1.0	10СЗ+БП	79	0.60	А2С	2	21	32	63	63	53	л/к	стовбурові шкідники
	22	49(1)	4.2	1.0	10СЗ	79	0.20	А2С	2	22	32	79	79	68	л/к	стовбурові шкідники
	25	13(2)	15.0	0.9	9СЗІБП	60	0.80	АЗС	2	19	20	118	106	86	л/к	вітровал, бурелом
	26	18(1)	8.0	1.0	10СЗ+БП	65	0.80	А2С	2	18	20	58	58	47	л/к	вітровал, бурелом
	26	21(3)	3.1	1.0	10СЗ+БП	65	0.60	АЗС	2	19	24	113	113	93	л/к	стовбурові шкідники
	28	38(1)	8.0	1.0	9СЗІБП	70	0.60	ВЗДС	1	22	24	109	109	88	л/к	стовбурові шкідники
	33	32(1)	7.1	0.5	10СЗ+БП+ОС	60	0.50	А2С	2	19	24	116	58	47	л/к	стовбурові шкідники
	34	29(2)	4.0	0.9	9СЗІБП	55	0.60	ВЗДС	1	19	24	89	80	66	л/к	стовбурові шкідники
	35	3(1)	18.4	0.9	10СЗ+БП+ОС	65	0.60	В4ДС	2	20	24	126	113	94	л/к	стовбурові шкідники

	36	3(1)	13.3	0.7	5С34БП1ВЛЧ+ОС	44	0.70	В4ДС	1	17	22	120	84	78	л/к	стовбурові шкідники
	37	13(1)	4.5	0.3	10С3+БП+ОС	55	0.60	В3ДС	1	20	24	263	79	71	л/к	вітровал, бурелом
	38	3(2)	26.5	0.8	10С3+БП+ОС+ВЛЧ	65	0.60	В3ДС	1	23	24	195	156	129	л/к	вітровал, бурелом
Всього:				16.5									1694	1411		
Бобрівське	1	30(1)	3.3	0.9	5С3(70)2С3(90)ЗБП+ОС+ВЛЧ	70	0.30	В3ДС	2	21	24	58	52	45	л/к	стовбурові шкідники
	6	9(1)	12.5	1.0	5С35БП	75	0.20	В4ДС	2	22	24	59	59	49	л/к	стовбурові шкідники
	6	25(1)	3.1	1.0	5С3(75)3С3(55)2БП	75	0.30	В2ДС	2	21	24	66	66	56	л/к	стовбурові шкідники
	6	26(1)	17.2	1.0	6С34БП	75	0.20	В3ДС	2	22	26	62	62	54	л/к	стовбурові шкідники
	19	10(3)	15.5	1.0	8С3(60)2С3(85)+БП	60	0.60	В3ДС	2	18	22	30	30	23	л/к	стовбурові шкідники
	21	17(2)	7.9	1.0	10С3+БП	65	0.20	В2ДС	1	21	24	36	36	30	л/к	стовбурові шкідники
	25	20(1)	15.3	1.0	7С3ЗБП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	48	0.90	В4ДС	2	16	18	49	49	45	л/к	вітровал, бурелом
	30	23(2)	9.9	1.0	8С32БП+ДЗ	60	0.30	В4ДС	1	20	22	40	40	33	л/к	стовбурові шкідники
	34	32(3)	8.3	0.7	10С3+БП+ВЛЧ+ДЗ	60	0.70	В3ДС	1	22	22	119	83	69	л/к	стовбурові шкідники
	37	6(1)	1.4	0.8	10С3+БП	63	0.30	А2С	2	20	22	98	78	64	л/к	стовбурові шкідники
	37	13(2)	2.3	1.0	10С3+БП+ОС	70	0.50	А2С	2	21	22	141	141	116	л/к	стовбурові шкідники
	38	16	0.3	0.3	9С31БП	75	0.20	В3ДС	1	22	26	47	14	11	л/к	стовбурові шкідники
	38	20(2)	1.9	0.9	8С3(70)2С3(90)+БП	70	0.30	А2С	2	21	24	102	92	76	л/к	стовбурові шкідники
	42	2(1)	2.7	1.0	7С3ЗБП	59	0.20	В3ДС	2	20	22	46	46	38	л/к	стовбурові шкідники
	45	17(4)	6.5	0.9	10С3+ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ	60	0.60	В3ДС	1А	23	26	89	80	66	л/к	вітровал, бурелом
	45	43(1)	2.2	0.5	8С32БП+ОС	56	0.70	В3ДС	1А	22	24	178	89	74	л/к	стовбурові шкідники
	47	17(1)	1.2	1.0	6С34БП	70	0.20	В3ДС	1	23	32	140	140	118	л/к	стовбурові шкідники
	53	21(4)	4.6	1.0	8С32БП	75	0.30	В3ДС	1	24	28	62	62	50	л/к	стовбурові шкідники
	53	29(1)	1.9	1.0	7С32БП1ДЗ	75	0.30	В3ДС	1	23	28	50	50	43	л/к	стовбурові шкідники
	59	2(1)	5.8	0.5	10С3	65	0.20	А2С	2	21	26	46	23	20	л/к	вітровал, бурелом
	60	8(2)	1.4	0.4	10С3+БП	55	0.30	А2С	1	19	24	98	39	35	л/к	стовбурові шкідники
	60	50(4)	5.6	0.5	10С3+БП	45	0.20	А2С	2	17	26	78	39	37	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				18.4									1370	1152		
Малуське	8	34(1)	1.3	0.4	10С3(70)+С3(90)+БП	70	0.60	В3ДС	2	20	28	138	55	46	л/к	стовбурові шкідники
	24	11(2)	3.2	0.2	10С3+БП	95	0.35	В3ДС	2	23	32	175	35	29	л/к	стовбурові шкідники
	26	22(4)	8.6	1.0	10С3+БП+ДЗ	65	0.60	В2ДС	1	22	28	118	118	99	л/к	стовбурові шкідники
	29	35(2)	3.3	0.5	8С3(80)2С3(50)+ДЗ+ОС	80	0.50	В3ДС	2	23	28	142	71	58	л/к	вітровал, бурелом
	37	17(6)	21.0	1.0	10С3+БП+ДЗ+ОС	65	0.60	В3ДС	2	20	24	120	120	99	л/к	стовбурові шкідники
	38	2(4)	4.6	1.0	10С3	105	0.30	В3ДС	3	23	36	193	193	162	л/к	вітровал, бурелом
	38	11(2)	2.9	0.8	10С3+БП	105	0.30	В3ДС	3	22	30	111	89	74	л/к	вітровал, бурелом
	39	40(2)	2.6	1.0	9С31БП+ДЗ	70	0.40	В2ДС	1	23	28	162	162	134	л/к	стовбурові шкідники
	40	40(2)	1.7	0.8	10С3	75	0.25	В2ДС	1	23	28	168	134	109	л/к	стовбурові шкідники
	42	6(2)	10.4	1.0	10С3+БП	70	0.60	В3ДС	2	21	28	113	113	96	л/к	стовбурові шкідники
	45	22(3)	4.2	0.7	10С3	65	0.65	В2ДС	1	21	24	150	105	84	л/к	стовбурові шкідники
	47	8(2)	10.6	0.5	10С3+БП	75	0.40	В3ДС	1	23	28	142	71	58	л/к	стовбурові шкідники
	48	2(3)	13.2	1.0	10С3	75	0.45	В3ДС	1	23	30	147	147	125	л/к	стовбурові шкідники
	52	14(1)	3.7	1.0	10С3(60)+БП+С3(90)	60	0.40	В2ДС	1	21	26	152	152	126	л/к	вітровал, бурелом
	52	34(3)	5.0	1.0	10С3+БП+ДЗ	70	0.60	В2ДС	1	22	26	110	110	91	л/к	стовбурові шкідники
	55	20(1)	5.0	1.0	10С3+БП	70	0.50	В3ДС	1	23	36	103	103	88	л/к	стовбурові шкідники
	69	38(2)	2.3	1.0	10С3	60	0.30	А2С	3	14	24	111	111	93	л/к	стовбурові шкідники
	71	5(1)	2.5	1.0	10С3	60	0.40	В3ДС	2	19	32	153	153	129	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				14.9									2042	1700		
	4	32(1)	5.8	1.0	10С3	75	0.60	В2ДС	1	23	28	141	141	117	л/к	стовбурові шкідники
	4	34(7)	8.5	0.6	10С3	120	0.60	А2С	3	24	36	195	117	102	л/к	стовбурові шкідники

Малинське	4	34(8)	8.5	0.3	10СЗ	120	0.60	А2С	3	24	36	230	69	59	л/к	стовбурові шкідники
	12	3	0.6	0.6	7СЗ(95)ЗСЗ(75)	95	0.50	А2С	3	21	32	232	139	117	л/к	стовбурові шкідники
	12	18(1)	3.5	0.2	10СЗ	70	0.60	В2ДС	1	22	26	195	39	32	л/к	стовбурові шкідники
	17	57(1)	1.2	0.7	10СЗ+ДЗ+БП	70	0.40	А3С	2	21	26	164	115	94	л/к	стовбурові шкідники
	21	33	0.4	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	70	0.40	В2ДС	1	24	32	120	48	38	л/к	стовбурові шкідники
	34	37(1)	0.7	0.3	10СЗ+БП	70	0.40	В2ДС	1	23	32	133	40	33	л/к	стовбурові шкідники
	35	51(2)	1.8	0.6	6СЗ(89)4СЗ(69)+БП	89	0.40	А2С	3	20	32	150	90	73	л/к	стовбурові шкідники
	38	37(2)	1.1	0.5	7СЗ(82)ЗСЗ(65)	82	0.30	В3ДС	2	23	28	82	41	35	л/к	стовбурові шкідники
	49	6(1)	3.0	0.9	10СЗ	70	0.40	В2ДС	1	22	26	122	110	91	л/к	стовбурові шкідники
	52	10(1)	1.8	0.9	10СЗ	60	0.30	А2С	2	18	24	76	68	55	л/к	стовбурові шкідники
	59	42(1)	1.9	1.0	10СЗ	71	0.30	В2ДС	2	21	26	94	94	78	л/к	стовбурові шкідники
	60	54(1)	6.9	1.0	10СЗ+БП	67	0.50	В3ДС	1	21	26	133	133	115	л/к	стовбурові шкідники
	64	10(1)	1.3	1.0	10СЗ	70	0.15	А2С	2	20	24	134	134	108	л/к	стовбурові шкідники
	82	1(4)	11.5	0.8	10СЗ	58	0.70	А2С	2	19	22	101	81	68	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				10.8									1459	1215		
Кузьмівське	17	1(1)	58.4	0.5	10СЗ+БП	62	0.65	А2С	1	21	24	258	129	104	л/к	стовбурові шкідники
	18	13(2)	5.9	0.5	9СЗ1БП	75	0.50	А2С	1	24	30	190	78	63	л/к	стовбурові шкідники
	19	16(1)	6.8	1.0	10СЗ	64	0.50	А2С	1	24	28	156	156	127	л/к	стовбурові шкідники
	29	30(1)	11.4	1.0	10СЗ+БП	59	0.50	А2С	2	19	24	151	151	121	л/к	стовбурові шкідники
	30	10(1)	1.7	1.0	10СЗ+БП	95	0.25	В3ДС	2	25	32	120	120	101	л/к	стовбурові шкідники
	30	30(1)	5.6	1.0	6СЗ(75)4СЗ(90)	75	0.45	В3ДС	1	24	34	173	173	144	л/к	стовбурові шкідники
	35	2(1)	18.3	1.0	9СЗ1БП	75	0.45	В3ДС	1	25	32	154	154	127	л/к	стовбурові шкідники
	41	20(1)	5.4	1.0	10СЗ	70	0.40	А2С	1	24	30	134	134	109	л/к	стовбурові шкідники
	52	26(3)	8.1	1.0	9СЗ31БП	85	0.45	В2ДС	2	24	34	142	142	120	л/к	стовбурові шкідники
	53	9(1)	10.6	1.0	10СЗ	75	0.40	В3ДС	1	23	28	84	84	70	л/к	стовбурові шкідники
	55	46(1)	4.0	1.0	10СЗ+БП	75	0.50	А2С	1	24	32	135	135	111	л/к	стовбурові шкідники
	61	32(1)	1.5	1.0	10СЗ	55	0.45	А2С	1А	23	28	129	129	104	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				11.0									1585	1301		
Степанське	16	6(1)	6.2	1.0	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	64.0	0.50	В3ДС	1	22	28	129	129	106	л/к	стовбурові шкідники
	17	15(2)	12.0	0.5	5СЗ3БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС+ГЗ	60.0	0.80	СЗГДС	1А	23	30	142	71	62	л/к	стовбурові шкідники
	18	35(2)	6.8	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	65.0	0.50	В2ДС	1	24	30	151	106	91	л/к	стовбурові шкідники
	26	36(1)	6.2	0.7	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	58.0	0.70	В3ДС	1А	25	32	143	100	84	л/к	стовбурові шкідники
	28	13(2)	1.7	0.6	6СЗ4ДЗ+БП	65.0	0.40	В2ДС	1	22	28	123	74	61	л/к	стовбурові шкідники
	39	2(1)	7.2	0.6	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	56.0	0.7	В2ДС	1А	23.0	28.0	137	82	73	л/к	стовбурові шкідники
	39	17(1)	9.7	0.4	7СЗ3ДЗ+БП+ОС	67.0	0.7	С2ГДС	1.0	22.0	28.0	135	54	48	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				4.5									616	525		
Разом СРС:				110.6									12613	10564		

Провідний інженер ОЗЛ філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"



Ігор ПЕТРУК