

Затверджую
Виготовлено на лісництві
Гор. ЛА ЮРКО

14 червня 2025 р
Додаток 1

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
Івано-Франківська

(область)

Виготовлено на лісництві

Виділення виділення, установи, організації, приватне підприємство

лісництво	№ кв.	№ вид.	Площа, га	коротка таксація				характеристика				Запас деревостану				ТЛП	заповнення	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	контет	Нер, м	Дер, м	На	Всього	ліквід	в г.ч.	ліквід	в г.ч.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Свічівське, експлуатаційні ліс.	2	34	2,4	6Ялс(35)3Бп1Ялс(20)+Ялсб	35	0,65	1	15	14	165	396			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	2	34	0,7	10Ялс+Ялсб+Бкл+Яв+Бп	52	0,44	1а	21,9	22	463	324	276	105			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, експлуатаційні ліс.	2	35	4,4	10Ялс	50	0,8	1а	23	22	475	2090			ДЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	2	35	0,3	10Ялс	67	0,44	1	23	24	490	147	124	62			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, ліси протигерозійні.	6	23	5,9	10Ялс+Бкл+Бп	50	0,85	1	18	18	355	2095			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	6	23д2	1,0	10Ялс	67	0,51	1	22,5	23	388	388	327	156			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, ліси протигерозійні.	8	17	7,1	8Ялс2Ялсб	130	0,7	2	28	38	585	4154			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	8	17д2	0,9	10Ялс+Ялсб+Бкл+Яв	147	0,51	2	27,2	34	547	492	429	211			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, ліси протигерозійні.	8	42	4,2	8Ялс(95)4Ялс(65)+Бкл	95	0,65	1	28	32	480	2016			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	8	42д2	0,6	10Ялс+Бкл	112	0,40	3	22,2	27	387	232	198	101			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, ліси протигерозійні.	9	2	53,0	6Ялс2Ялсб2Бкл	125	0,6	2	28	38	510	27030			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	9	2д6	0,7	10Ялс+Ялсб+Бкл+Яв	142	0,42	3	24,3	27	407	285	247	88			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, ліси протигерозійні.	9	3	19,0	10Ялс+Бп	50	0,75	1а	23	24	445	8455			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	9	3	0,7	10Ялс+Ялсб+Бкл+Бп	67	0,47	1	22,9	24	519	363	308	152			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	
Свічівське, експлуатаційні ліс.	10	55	14,5	8Ялс(50)2Ялс(75)+Бкл	50	0,8	1а	21	20	470	6815			СЗВІЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	10	55д2	0,9	10Ялс+Ялсб+Бкл+Яв+Бп	67	0,22	1	24	26	279	251	214	93			опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом	л.к.	

лісництво	№ з/в	№ кв.	№ кв. вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика					Запас лісовостану					ТЛЮ	національний інвентаризаційний	Прийми області лісового господарства
					склад	вік	повнота	бонітет	Нер. м	Ліс. м	На (та, м)	Всього (та, м)	ліс. м	ліс. м			
Світківське, експлуатаційні ліси.	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в рубку	14	2	2	14,0	7Яле2Бкл1Янб	65	0,75	1	24	24	415	5810			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Світківське, ліси прогнєрозійні.	16	25	2,2	0,9	10Яле+Янб+Бкл+Бп	82	0,40	2	23,1	24	433	390	334	137		Л.К.	
в рубку	16	25	2,2	0,9	10Яле	110	0,65	2	28	34	555	1221			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Світківське, ліси прогнєрозійні.	17	9	6,3	0,3	10Яле+Бкл	127	0,41	3	24,8	28	423	127	108	60		Л.К.	
в рубку	17	9	6,3	0,3	6Яле(65)3Яле(50)1П р+Бп	65	0,75	1а	25	26	395	2489			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Світківське, ліси прогнєрозійні.	17	21	9,4	1,0	10Яле+Янб+Бкл+Яв+Бп	82	0,42	1	23,5	25	388	388	332	139		Л.К.	
в рубку	17	21	9,4	1,0	9Яле1Янб+Бп+Бкл	50	0,85	1а	23	22	535	5029			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Випківське, експлуатаційні ліси.	14	49	18,0	0,9	9Яле+Янб+Бкл+Яв	67	0,26	1	22	22	278	250	213	90		Л.К.	
в рубку	14	49	0,9	0,9	9Яле1Янб+Бкл	51	0,7	1а	22	26	390	7020			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Випківське, експлуатаційні ліси.	15	82	13,5	0,9	10Яле	68	0,50	1	25	28	467	420	356	223		Л.К.	
в рубку	15	82	13,5	0,9	10Яле+Янб+Бп	50	0,85	1б	24	26	535	7223			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Випківське, експлуатаційні ліси.	26	13	16,0	0,4	8Яле1Янб1Бкл	67	0,34	1а	24,8	28	286	257	217	133		Л.К.	
в рубку	26	13	0,4	0,4	68Яле2Бкл1П рб1Янб+Бп	77	0,5	1	26	28	390	6240			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Випківське, експлуатаційні ліси.	30	3	8,9	0,5	10Яле+Бкл+Янб	54	0,75	1а	23	24	430	3827			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	30	3	0,5	0,5	10Яле+Бп	71	0,39	1	24,2	27	354	177	150	84		Л.К.	
Людвигівське, експлуатаційні ліси.	9	19	13,9	0,9	10Яле+Бп+Янб+Бкл	70	0,65	1а	26	30	480	6672			ЛЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	9	19	1,0	1,0	9Яле1Янб+Бкл+Бп	87	0,44	1	26,1	31	449	449	385	212		Л.К.	
Людвигівське, ОЗДІ ліси вдовж смуг відведення автомобільних доріг.	12	44	0,8		10Яле	120	0,3	2	27	44	306	245			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	12	44	0,7	0,7	8Яле2Янб+Бкл+Бп	137	0,15	3	24,6	34	177	124	111	35		Л.К.	
Людвигівське, ліси прогнєрозійні.	13	28	13,5		10Яле	125	0,5	2	28	32	590	7965			СЗЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	13	28	1,0	1,0	10Яле+Бп	142	0,23	3	23	30	269	269	234	80		Л.К.	
Людвигівське, ліси прогнєрозійні.	13	28	13,5		10Яле	125	0,5	2	28	32	590	7965			СЗЯ		опеньок осінній, стовбури шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	13	28	0,8	0,8	10Яле+Янб+Бп	142	0,19	3	23	29	276	221	193	55		Л.К.	

лісництво	№ кв	№ кв. вкл.	площа, га	коротка інвентарна характеристика				запас деревостану						ТЛЮ	заповнення	Прийми ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Heer.m	Дер.m	На	Всего	в т.ч. д.кв.лісн.	д.кв.лісн.			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Людвигівське, ліси протигерозійні.	15	5	5,5	9Яле1Янб+Бкл+Янб	100	0,6	1	30	30	550	3025			ДЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	15	5д6	0,6	10Яле+Бкл+Янб+Бп	117	0,49	3	24,5	27	442	265	229	85		Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	15	6	3,0	9Яле1Пп	55	0,85	1	21	20	480	1440			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	15	6д2	1,0	10Яле+Бкл+Янц	72	0,43	1	24,2	26	394	394	337	151		Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	15	14	11,5	7Яле3Бкл	70	0,78	1а	27	28	535	6153					опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	15	14д9	1,0	7Яле2Янб1Бкл+Янв+Бп	87	0,43	2	23,2	30	359	359	314	138	ДЗВІЯ	Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	15	16	10,5	6Яле504Яле80	50	0,8	1	20	18	500	5250					опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	15	16д10	1,0	7Яле2Бкл1Янб+Бп	67	0,46	1	23,8	26	360	360	312	104	ДЗВІЯ	Л.К.	
Людвигівське, експлуатаційні ліси.	16	7	4,0	6Яле3Бкл1Янб+Янв	85	0,65	2	24	26	390	1560			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	16	7	0,9	6Яле2Бкл1Янб1Янв	102	0,54	2	26	31	407	366	324	100		Л.К.	
Людвигівське, ОЗДІ ліси вздовж магістральних трубопроводів.	17	11	1,1	10Яле	50	0,6	16	25	26	400	440			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	17	11	1,0	10Яле+Бкл+Янб+Янв	67	0,31	1а	26,4	32	326	326	280	165		Л.К.	
Людвигівське, експлуатаційні ліси.	18	40	8,0	10Яле+Янб+Янв	51	0,85	1а	22	20	470	3760			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	18	40	1,0	8Яле2Янб+Бкл+Бп	68	0,80	2	19,4	21	519	519	434	238		Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	20	13	8,0	10Яле+Бкл	57	0,7	1	21	28	387	3096			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	20	13	1,0	8Яле2Янб+Бкл+Ос+Бп	74	0,70	1	24,7	28	599	599	515	256		Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	20	18	19,6	10Яле+Бкл	54	0,9	1	21	24	516	10114			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	20	18д1	1,0	10Яле+Янб	71	0,32	1	25,1	29	320	320	273	137		Л.К.	
Людвигівське, ліси протигерозійні.	20	18	19,6	10Яле+Бкл	54	0,9	1	21	24	516	10114			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	20	18д2	1,0	9Яле1Янб+Бкл+Янв	71	0,35	1	25	28	423	423	364	176		Л.К.	
Людвигівське, експлуатаційні ліси.	23	25	5,6	10Яле	81	0,6	1	27	26	500	2800			ДЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	23	25д4	1,0	10Яле+Янб	98	0,49	1	26,5	32	430	430	368	208		Л.К.	
Людвигівське, експлуатаційні ліси.	23	26	3,6	10Яле	81	0,6	1	27	30	500	1800			ДЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка.

Лісництво	№№ кв.	№№ вил.	Площа га	коротка таксация характеристика					Запас деревостану				ТЛН	зводженнє	в	Причини ослаблення деревостану
				склад	в%к	повнота	бонітет	Нер.м	Дер.м	На 1га, м ³	Всього м ³	в т.ч. лісов. м ³				
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в рубку	23	26д2	1,0	10Яде+Бкл+Яцб	98	0,52	1	26,7	32	463	463	399	212		л.к.	витровав, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	17	12	19,0	10Яде+Бп	56	0,88	2	17	16	345	6555			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	17	12	0,4	9Яде+Яцб+Бкл+Яв	73	0,44	1	25	28	513	205	177	79		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	22	15	3,9	9Яде+Бкл+Бп	52	0,86	1	19	22	388	1513			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	22	15	0,7	10Яде+Бкл	69	0,59	1	23,9	26	516	361	306	153		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	22	18	6,5	10Яде+Бп	45	0,83	2	15	14	270	1755			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	22	18	1,0	10Яде+Яцб	62	0,41	1	21,5	21	310	310	256	156		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	22	23	9,0	10Яде+Бп	52	0,86	1	20	22	434	3906			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	22	23	1,0	9Яде+Яцб+Бкл	69	0,46	1	23,9	26	453	453	384	220		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	22	31	6,5	9Яде+Бкл	43	0,83	1	16	18	325	2113			СЗЯ		не потребує
в рубку	22	31	0,9		60					0					л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	24	27	7,5	10Яде+Бкл+Бп	52	0,8	1	20	22	425	3188			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	24	27	0,6	10Яде+Бп	69	0,51	1	22,4	23	383	230	192	105		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	24	32	2,5	9Яде+Бп	40	0,88	1	15	16	270	675			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	24	32	0,3	10Яде+Бп	57	0,59	1а	23,2	24	463	139	118	50		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	24	33	2,5	9Яде+Бп	52	0,82	1	20	22	402	1005			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	24	33,1	0,6	10Яде+Бп	69	0,48	1	23	24	380	228	192	101		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	24	33	2,5	9Яде+Бп	52	0,82	1	20	22	402	1005			СЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	24	33,2	1,0	10Яде+Бп	69	0,43	1	24,5	27	383	383	329	132		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Слобідське, експлуатаційні ліси.	18	5	18,4	10Яде	46	0,95	1а	20	22	500	9200			ЛЗЯ		опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	18	5	0,8	10Яде	63	0,17	1	23,5	25	160	128	108	56		л.к.	опельнок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
ВСЬОГО													12937	11072	5278	
потребує рубки:																

Вигодське надлісництво

14 червня 2025 р