

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кудзмівське	7-15	10СЗ+БП 75р. 0,45	втор. шкідн.	0.5	сильн. кург.
Кудзмівське	8-23	10СЗ+БП 75р. 0,6	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	9-2	10СЗ+БП 65р. 0,75	втор. шкідн.	0.5	сильн. кург.
Кудзмівське	19-30	10СЗ 65р. 0,7	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	24-23	10СЗ+БП 100р. 0,5	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	28-10	9СЗ(59)1БП+СЗ(85) 59р. 0,45	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	30-12	9СЗ(51) 75р. 0,4	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	30-26	9СЗ(75)1СЗ(90)+БП 75р. 0,45	втор. шкідн.	0.7	сильн. кург.
Кудзмівське	45-37	10СЗ(БП) 70р. 0,3	втор. шкідн.	0.1	сильн. кург.
Кудзмівське	48-28	8СЗ(60)2СЗ(90) 60р. 0,5	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	52-6	10СЗ 65р. 0,5	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Кудзмівське	54-30	9СЗ(БП) 66р. 0,6	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Бодрівське	4-20	6БП(20СЗ+БП)43 50р. 0,7	втор. шкідн.	0.9	сильн. кург.
Бодрівське	8-21	4БП(32)320СЗ(14)43 45р. 0,7	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Бодрівське	15-8	5П(45)20СЗ(14)43 16П(45)р. 0,6	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Бодрівське	15-13	6БП(23)38(14)43 60р. 0,7	втор. шкідн.	1.0	сильн. кург.
Бодрівське	30-42	5БП(31)420СЗ(43)43 55р. 0,7	втор. шкідн.	1.0	серед. кург.
Бодрівське	31-30	4(12)42БП(20)4343 60р. 0,6	втор. шкідн.	0.8	серед. кург.
Бодрівське	32-31	9СЗ(БП) 66р. 0,4	втор. шкідн.	0.6	серед. кург.
Бодрівське	40-30	5(35)БП(43) 43р. 0,6	втор. шкідн.	0.2	серед. кург.
Бодрівське	42-31	8СЗ(25)П(43) 55р. 0,3	втор. шкідн.	0.8	серед. кург.

Необхідно по бор шкідни хвор

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Білий вільх	24-33	10С15П7р. 0,6	Втор. шкідни.	0,8	серед. груп.
Білий вільх	24-30	10С16р. 0,65	Втор. шкідни.	0,8	серед. груп.
Білий вільх	32-7	9С315П+0С 65р. 0,95	Втор. шкідни.	0,3	серед. груп.
Білий вільх	34-15	10С37р. 0,6	Втор. шкідни.	0,6	серед. груп.
Білий вільх	37-25	5С345П+0С7р. 0,8	Втор. шкідни.	0,9	серед. груп.
Білий вільх	53-18	8С325П65р. 0,7	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Білий вільх	60-6	8С325П+ПЗ 65р. 0,6	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Білий вільх	61-1	9С315П7р. 0,65	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Білий вільх	61-40	7С335П+0С+ПЗ 25р. 0,5	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Білий вільх	63-24	9С315П+0С 55р. 0,7	Втор. шкідни.	0,4	серед. груп.
Білий вільх	64-34	7С335П+ВЛЧ 59р. 0,7	Втор. шкідни.	0,5	серед. груп.
Білий вільх	65-12	7С335П+ПЗ+0С 64р. 0,7	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Білий вільх	68-2	9С315П6р. 0,65	Втор. шкідни.	0,4	серед. груп.
Білий вільх	70-26	7С3(65)15П2С3(40) 65р. 0,6	Втор. шкідни.	0,5	серед. груп.
Білий вільх	71-7	7С335П+ВЛЧ 60р. 0,6	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Берези вільх	10-39	6П32Г315П+0С3 160р. 0,4	Втор. шкідни.	0,8	серед. груп.
Берези вільх	14-11	10С315П6р. 0,6	Втор. шкідни.	0,5	серед. груп.
Берези вільх	14-27	10С315П55р. 0,6	Втор. шкідни.	0,6	серед. груп.
Берези вільх	19-10	10С315П7р. 0,55	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.
Берези вільх	31-16	10С36р. 0,6	Втор. шкідни.	0,9	серед. груп.
Берези вільх	32-7	10С358р. 0,8	Втор. шкідни.	0,9	серед. груп.
Берези вільх	35-5	10С315П65р. 0,6	Втор. шкідни.	0,3	серед. груп.
Берези вільх	42-23	10С315П7р. 0,7	Втор. шкідни.	0,4	серед. груп.
Берези вільх	45-28	10С39р. 0,48	Втор. шкідни.	1,0	серед. груп.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Березні в селі	45-32	8(3140)2(3460) 90р. 0,5	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Березні в селі	48-45	10(359)р. 0,7	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Березні в селі	48-59	10(359)р. 0,7	вгор. шкідни.	0.8	серед. груп.
Березні в селі	50-34	10(31517)р. 0,7	вгор. шкідни.	0.4	серед. груп.
Березні в селі	51-13	10(31516)р. 0,6	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Березні в селі	54-7	10(31516)р. 0,6	вгор. шкідни.	0.1	серед. груп.
Березні в селі	54-8	6(335)11(141)р. 0,3 28р. 0,8	вгор. шкідни.	0.7	серед. груп.
Березні в селі	57-25	10(31517)р. 0,65	вгор. шкідни.	0.4	серед. груп.
Березні в селі	57-52	10(31517)р. 0,65	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Березні в селі	58-18	10(31517)р. 0,6	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Березні в селі	82-3	10(31517)р. 0,3	вгор. шкідни.	0.3	серед. груп.
Березні в селі	86-24	10(314)р. 0,5	вгор. шкідни.	0.6	серед. груп.
Березні в селі	90-30	10(316)р. 0,55	вгор. шкідни.	1.0	серед. груп.
Малинське	1-71	10(316)р. 0,6	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	2-42	10(31517)р. 0,6	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	35-33	10(318)р. 0,4	вгор. шкідни.	0.6	сильн. курі.
Малинське	41-50	7(3170)5(3190)1(117) 70р. 0,5	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	43-30	10(31517)р. 0,4	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	47-17	10(317)р. 0,25	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	51-39	10(31516)р. 0,3	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	52-49	10(31516)р. 0,3	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	53-31	10(31515)р. 0,4 70р. 0,5	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	55-16	10(31516)р. 0,5	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	55-33	10(31515)р. 0,4 54р. 0,7	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	59-4	10(31515)р. 0,4 60р. 0,5	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.
Малинське	62-5	10(31515)р. 0,4 60р. 0,6	вгор. шкідни.	1.0	сильн. курі.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малинське	62-21	10СЗ50р. 0,65	Втор. шкідн.	1.0	шкідн. курі.
Малинське	62-30	10СЗ51П70р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	шкідн. курі.
Малинське	63-44	10СЗ75р. 0,4	Втор. шкідн.	1.0	сирій. курі.
Малуцьке	2-11	10СЗ5П+А3 90р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	3-28	10СЗ60р. 0,7	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	3-44	10СЗ5П65р. 0,6	Втор. шкідн.	0.8	серед. груп.
Малуцьке	4-33	9СЗ16П+А3 65р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	23-27	4СЗ15П70р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	33-3	10СЗ40П43П65П73 90р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	39-4	10СЗ65р. 0,6	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	36-3	10СЗ5П765р. 0,5	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Малуцьке	39-17	10СЗ+А3+5П 20р. 0,8	Втор. шкідн.	0.3	серед. груп.
Малуцьке	40-10	10СЗ5П+А3 90р. 0,5	Втор. шкідн.	0.4	серед. груп.
Малуцьке	47-1	10СЗ5П65р. 0,7	Втор. шкідн.	0.5	серед. груп.
Малуцьке	47-6	10СЗ5П+А3 67р. 0,5	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Князівське	4-5	10СЗ+С60р. 0,7	Втор. шкідн.	0.7	серед. груп.
Князівське	4-7	10СЗ65р. 0,7	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Князівське	4-12	10СЗ5П48р. 0,8	Втор. шкідн.	0.5	серед. груп.
Князівське	4-16	10СЗ5П60р. 0,7	Втор. шкідн.	0.7	серед. груп.
Князівське	4-19	10СЗ5П55р. 0,8	Втор. шкідн.	0.8	серед. груп.
Князівське	6-35	10СЗ5П65р. 0,7	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Князівське	7-1	10СЗ5П65р. 0,8	Втор. шкідн.	0.9	серед. груп.
Князівське	7-18	6СЗ79П4СЗ54П57 74р. 0,5	Втор. шкідн.	1.0	серед. груп.
Князівське	9-5	6СЗ85П3СЗ50П67 85р. 0,4	Втор. шкідн.	0.1	серед. груп.

