

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №

квартал № 6 виділ № 1

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

група віку 6

площа 0,6 га

[illegible]

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) — 0,14

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) — 0,05

3. Запас :

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), — 48 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), — 13 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), — 42 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №

ділянка №
тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

група віку 6

площа 0,9 га

квартал № 6 виділ № 3

походження штучне бонітет 1а

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 73 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 23 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 71 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялє

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,21

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

3. Запас :
 дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 95 куб. метрів;
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 48 куб. метрів;
 дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 109 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
 у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
 з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Орявське

площа 0,3 га група віку 6

ділянка №

квартал № 8 виділ № 6 тип лісу СЗБЯП

походження штучне бонітет 1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	59	22	26	0,85		1,30	1,54	3,68		
Усього					0,85		1,30	1,54	3,68		
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				0,85		1,30	1,54	3,68		
	запас за категоріями стану, куб. метрів				10			18	43		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,16

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 25 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 18 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 33 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 8 виділ № 8

ділянка №

походження штучне бонітет 1

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

площа 0,8 га група віку 6

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванн ю)	Шпв (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина			
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
	Яле	59	22	27	2,51		4,83	2,83	10,17						
Усього					2,51		4,83	2,83	10,17						
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				2,51		4,83	2,83	10,17		-				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				31		59	34	124		-		-		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,2

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 90 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 93 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 10 виділ № 30

походження штучне бонітет 1

Лісництво Орявське

група віку 7

площа 0,6 га

ділянка №

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність					
					I+II	IIIв	IIIв	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина				
						(не підлягає вирубуванн ю)	(підлягає вирубуванн ю)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			
	Яле	84	27	42	1,59		2,07		2,17	5,83						
Усього						1,59		2,07	2,17	5,83						
сума площ поперечних перерізів, кв метрів						1,59		2,07	2,17	5,83						
Середні дані						21		28	29	78		-			-	
запас за категоріями стану, куб. метрів																

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 49 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 57 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8Яле2Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 44 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 55 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 87 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, рак, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №

квартал № 17 виділ № 24

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

площа 0,8 га група віку

походження штучне бонітет 1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванн ю)	Шпв (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	неліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів	
	Яле	74	23	29	0,57		2,18	4,93	7,68					
								</						

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 62 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 89 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

група віку 6

походження штучне бонітет іа

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 23 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 50 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 67 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 22 виділ № 30

Лісництво Орявське

площа 1 га

ділянка №

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубаванню)	IIIв (підлягає вирубаванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	69	20	23	0,66		1,98	1,67	4,31				
Усього					0,66		1,98	1,67	4,31				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				0,66		1,98	1,67	4,31				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				7		22	19	48	-			

1. Склад: 10ЯЛе

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 29 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 19 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 41 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №

квартал № 4 виділ № 20

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Орявське

походження штучне бонітет 2

площа 1 га

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Витравал, сніголом, захищеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина				
						(не підлягає вирубуванню) ю)	(підлягає вирубуванню) ю)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	84	23	30	0,75		2,42	1,64	4,82					
	</													

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,01

3. Запас:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 40 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 21 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 52 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 5 виділ № 20

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 6

ділянка №
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	53	20	23	2,82		2,61	2,12	7,55				
Усього					2,82		2,61	2,12	7,55				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				2,82		2,61	2,12	7,55				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				33		31	25	89				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 64 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 25 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 56 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галічліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Плав'янське

квартал № 5 виділ № 56

площа 1 га група віку 7

походження штучне бонітет 1

ділянка №

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню) ю)	Шпв (підлягає вирубуванню) ю)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	неліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	63	23	29	3,77		2,89	4,34	11,00				
Усього					3,77		2,89	4,34	11,00				
	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,77		2,89	4,34	11,00				
Середні дані					46		35	53	134		-	-	-
	запас за категоріями стану, куб. метрів												

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялє

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,08

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 81 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 53 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 88 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 38 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 24 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 41 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) — 0,09

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) — 0,06

3. Запас :

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), — 40 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VІ категорій стану), — 44 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VІ категорій стану), — 57 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, загараченості, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №1

квартал № 13 виділ № 12

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 6

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ял
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 46 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 71 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 81 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванн ю)	IIIпв (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	63		27	1,70		0,88	4,77	7,36				
Усього						1,70	0,88	4,77	7,36				
						1,70	0,88	4,77	7,36				
Середні дані						21	11	58	90	-	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,04

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 32 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 58 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 69 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,1

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,03

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 51 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 36 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 70 куб. метрів;

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану) — 0,1

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) — 0,05

3. Запас:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІ+ІІІв категорій стану), — 50 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (ІV+V+VI категорій стану), — 61 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІ+ІV+V+VI категорій стану), — 87 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 18 виділ № 2

Лісництво Плав'янське
площа 0,8 га група віку 6

ділянка №1
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Витравал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванн ю)	IIIпв (підлягає вирубуванн ю)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	48	24	31	1,39		2,03	5,03	8,46					
Усього					1,39		2,03	5,03	8,46					
сума площ поперечних перерізів, кв метрів					1,39		2,03	5,03	8,46		-		-	
Середні дані					18		26	63	107		-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,03

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 44 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 63 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 89 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №2

квартал № 26 виділ № 17

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Плав'янське

група віку 7

походження штучне бонітет 1

площа 0,9 га

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	59	23	31	5,59		2,65	3,39	11,62				
	Яцб	59	23	30	1,22			0,43	1,65				
Усього					6,81		2,65	3,82	13,27				
сума площ поперечних перерізів, кв метрів					6,81		2,65	3,82	13,27				
Середні дані					85		33	48	166				
запас за категоріями стану, куб. метрів													

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Яле1Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,23

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,16

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 118 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 48 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 81 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, поодинокі рак, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,25

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,15

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 123 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 33 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 82 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 26 виділ № 19

ділянка №1
тип лісу СЗБЯП

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 6

походження штучне бонітет Іа

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	53	23	30	3,29		2,36	1,03	6,68				
	Яцб	53	24	35	3,33			0,95	4,27				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Ялє4Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,21

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,15

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 112 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 24 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 54 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, поодинокі раки, поодинокі вітровали, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 26 виділ № 33

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 6

ділянка №2
тип лісу СЗБЯП

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе+Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 28 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 55 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 6

тип лісу СЗБЯП

[illegible]

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Яцб4Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,25

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,19

3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 157 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 83 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 115 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, рак, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛГП "Галсілля" (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Плав'янське
площа 0,9 га група віку 7

квартал № 26 виділ № 55

ділянка №1
тип лісу СЗБЯП

походження штучне бонітет 1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	59	22	26	3,60		4,09	6,64	14,33				
	Яцб	59	25	39	1,89			0,57	2,46				
	Ос	59	23	32				2,07	2,07				
Усього					5,49		4,09	9,28	18,86				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				5,49		4,09	9,28	18,86				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				67		50	110	227				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8Яле1Яцб1Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,23

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,13

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 117 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 110 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 160 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, поодинокі рак, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Плав'янське

квартал № 26 виділ № 56

площа 0,9 га

походження штучне бонітет і

ділянка №1

тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III+V		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубаванню)	(підлягає вирубаванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	84	25	34	3,11		1,80	3,03	7,94				
	Яцб	84	25	40	4,38			2,34	6,72				
Усього					7,49		1,80	5,37	14,66				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				7,49		1,80	5,37	14,66				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				97		23	70	190	-		-	

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»